# 資料 1

収集文献記載野生動植物一覧

# 表1　哺乳類確認種一覧

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 25 |
| 1 | コウモリ（翼手） | ヒナコウモリ | ヤマコウモリ | *Nyctalus aviator* | | | | | | ● | | |
| 2 | | | ユビナガコウモリ | *Miniopterus fuliginosus* | | | | | | ● | | |
| 3 | | オヒキコウモリ | オヒキコウモリ | *Tadarida insignis* | | | | | | ● | | |
| 4 | ウサギ | ウサギ | ノウサギ | *Lepus brachyurus* | | ● | | | | | | |
| 5 | ネズミ（齧歯） | ヌートリア | ヌートリア | *Myocastor coypus* | | | | ● | | | ● | |
| 6 | ネコ（食肉） | アライグマ | アライグマ | *Procyon lotor* | | | | ● | | | | |
| 7 | | イヌ | タヌキ | *Nyctereutes procyonoides* | ● | ● | ● | | ● | | | |
| 8 | | | キツネ | *Vulpes vulpes* | ● | ● | ● | | ● | | | |
| 9 | | | ノイヌ（オオカミ） | *Canis lupus* | | ● | | | | | | |
| 10 | | イタチ | テン | *Martes melampus* | | ● | | | | | | |
| 11 | | | シベリアイタチ | *Mustela sibirica* | | ● | | | | | | |
| 12 | | | ニホンイタチ | *Mustela itatsi* | | ● | | | | ● | | |
| 13 | | | アナグマ | *Meles anakuma* | | | ● | | ● | | | |
| 14 | ウシ（偶蹄） | イノシシ | イノシシ | *Sus scrofa* | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 15 | | シカ | ニホンジカ | *Cervus nippon* | ● | | ● | | | | | |
| 16 | クジラ（鯨） | ネズミイルカ | スナメリ | *Neophocaena asiaeorientalis* | | | | | | ● | | |
| 計 | 6目 | 10科 | 16種 | 16種 | 4種 | 8種 | 5種 | 2種 | 3種 | 5種 | 1種 | 1種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

## 表2（1）　鳥類確認種一覧（1/2）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 1 | キジ | キジ | コジュケイ | *Bambusicola thoracicus* | ● | ● | | ● | | |
| 2 | | | キジ | *Phasianus colchicus* | ● | ● | | ● | | |
| 3 | カモ | カモ | ヒドリガモ | *Anas penelope* | | ● | | | | |
| 4 | | | マガモ | *Anas platyrhynchos* | | ● | | | | |
| 5 | | | カルガモ | *Anas zonorhyncha* | ● | | | ● | | |
| 6 | | | ホシハジロ | *Aythya ferina* | | | | | | ● |
| 7 | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | *Tachybaptus ruficollis* | | ● | | ● | | |
| 8 | ハト | ハト | カラスバト | *Columba janthina* | | | | | ● | |
| 9 | | | カワラバト(ドバト) | *Columba livia* | | ● | | | | |
| 10 | | | キジバト | *Streptopelia orientalis* | ● | ● | | ● | | |
| 11 | | | アオバト | *Treron sieboldii* | | ● | | ● | | |
| 12 | アビ | アビ | シロエリオオハム | *Gavia pacifica* | | | | | ● | |
| 13 | ペリカン | サギ | ヨシゴイ | *Ixobrychus sinensis* | | | | | ● | |
| 14 | | | ミゾゴイ | *Gorsachius goisagi* | | | | | ● | |
| 15 | | | ゴイサギ | *Nycticorax nycticorax* | | ● | | ● | ● | |
| 16 | | | ササゴイ | *Butorides striata* | ● | ● | | ● | | |
| 17 | | | アオサギ | *Ardea cinerea* | | ● | | ● | | |
| 18 | | | ダイサギ | *Ardea alba* | | | | ● | | |
| 19 | | | コサギ | *Egretta garzetta* | | ● | | ● | | |
| 20 | | | クロサギ | *Egretta sacra* | ● | | | ● | ● | |
| 21 | ツル | クイナ | ヒクイナ | *Porzana fusca* | | | | | ● | |
| 22 | | | バン | *Gallinula chloropus* | | | | ● | | |
| 23 | カッコウ | カッコウ | ホトトギス | *Cuculus poliocephalus* | ● | | | ● | | |
| 24 | アマツバメ | アマツバメ | アマツバメ | *Apus pacificus* | | | | | ● | |
| 25 | チドリ | チドリ | イカルチドリ | *Charadrius placidus* | ● | ● | | ● | | |
| 26 | | | シロチドリ | *Charadrius alexandrinus* | | ● | | | | |
| 27 | | シギ | ヤマシギ | *Scolopax rusticola* | | ● | | | | |
| 28 | | | クサシギ | *Tringa ochropus* | | ● | | | | |
| 29 | | | イソシギ | *Actitis hypoleucos* | | ● | | | | |
| 30 | | | ハマシギ | *Calidris alpina* | | ● | | | ● | |
| 31 | | カモメ | ユリカモメ | *Larus ridibundus* | | ● | | | | |
| 32 | | | ウミネコ | *Larus crassirostris* | | ● | | | | |
| 33 | | | カモメ | *Larus canus* | | ● | | | | |
| 34 | | | セグロカモメ | *Larus argentatus* | | ● | | | | |
| 35 | | ウミスズメ | カンムリウミスズメ | *Synthliboramphus wumizusume* | | | | | ● | |
| 36 | タカ | ミサゴ | ミサゴ | *Pandion haliaetus* | | ● | | | | |
| 37 | | タカ | ハチクマ | *Pernis ptilorhynchus* | | | | | ● | |
| 38 | | | トビ | *Milvus migrans* | ● | ● | | ● | | |
| 39 | | | ハイタカ | *Accipiter nisus* | | ● | | | | |
| 40 | | | オオタカ | *Accipiter gentilis* | | | | | ● | |
| 41 | | | サシバ | *Butastur indicus* | ● | | | ● | ● | |
| 42 | | | クマタカ | *Nisaetus nipalensis* | | | ● | | ● | |
| 43 | フクロウ | フクロウ | アオバズク | *Ninox scutulata* | | | | | ● | |
| 44 | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | *Alcedo atthis* | | ● | | | | |
| 45 | | | ヤマセミ | *Megaceryle lugubris* | | ● | | | ● | |
| 46 | | ブッポウソウ | ブッポウソウ | *Eurystomus orientalis* | | | | | ● | |
| 47 | キツツキ | キツツキ | コゲラ | *Dendrocopos kizuki* | ● | ● | | ● | | |
| 48 | | | アオゲラ | *Picus awokera* | ● | | | ● | | |
| 49 | ハヤブサ | ハヤブサ | ハヤブサ | *Falco peregrinus* | | | | | ● | |
| 50 | スズメ | サンショウクイ | サンショウクイ | *Pericrocotus divaricatus* | | | | | ● | |
| 51 | | カササギヒタキ | サンコウチョウ | *Terpsiphone atrocaudata* | | | | ● | | |
| 52 | | モズ | モズ | *Lanius bucephalus* | ● | ● | | ● | | |
| 53 | | カラス | カケス | *Garrulus glandarius* | ● | | | ● | | |
| 54 | | | ハシボソガラス | *Corvus corone* | ● | ● | | ● | | |
| 55 | | | ハシブトガラス | *Corvus macrorhynchos* | ● | ● | | ● | | |
| 56 | | キクイタダキ | キクイタダキ | *Regulus regulus* | | ● | | | | |
| 57 | | シジュウカラ | ヤマガラ | *Poecile varius* | ● | ● | | ● | | |
| 58 | | | ヒガラ | *Periparus ater* | ● | | | ● | | |
| 59 | | | シジュウカラ | *Parus minor* | ● | ● | | ● | | |
| 60 | | ヒバリ | ヒバリ | *Alauda arvensis* | ● | ● | | ● | | |
| 61 | | ツバメ | ツバメ | *Hirundo rustica* | ● | | | ● | | |
| 62 | | | コシアカツバメ | *Hirundo daurica* | ● | | | ● | | |
| 63 | | ヒヨドリ | ヒヨドリ | *Hypsipetes amaurotis* | ● | ● | | ● | | |
| 64 | | ウグイス | ウグイス | *Cettia diphone* | ● | ● | | ● | | |
| 65 | | | ヤブサメ | *Urosphena squameiceps* | ● | | | ● | | |

## 表2（2）　鳥類確認種一覧（2/2）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 66 | スズメ | エナガ | エナガ | *Aegithalos caudatus* | ● | ● | | ● | | |
| 67 | | ムシクイ | センダイムシクイ | *Phylloscopus coronatus* | ● | | | ● | | |
| 68 | | メジロ | メジロ | *Zosterops japonicus* | ● | ● | | ● | | |
| 69 | | ヨシキリ | オオヨシキリ | *Acrocephalus orientalis* | ● | | | ● | | |
| 70 | | セッカ | セッカ | *Cisticola juncidis* | | ● | | | | |
| 71 | | ミソサザイ | ミソサザイ | *Troglodytes troglodytes* | | ● | | | | |
| 72 | | ムクドリ | ムクドリ | *Spodiopsar cineraceus* | ● | ● | | ● | | |
| 73 | | カワガラス | カワガラス | *Cinclus pallasii* | ● | ● | | ● | | |
| 74 | | ヒタキ | トラツグミ | *Zoothera dauma* | | | | ● | | |
| 75 | | | クロツグミ | *Turdus cardis* | | | | ● | | |
| 76 | | | シロハラ | *Turdus pallidus* | | ● | | | | |
| 77 | | | ツグミ | *Turdus naumanni* | | ● | | | | |
| 78 | | | ルリビタキ | *Tarsiger cyanurus* | | ● | | | | |
| 79 | | | ジョウビタキ | *Phoenicurus auroreus* | | ● | | | | |
| 80 | | | イソヒヨドリ | *Monticola solitarius* | ● | ● | | ● | | |
| 81 | | | コサメビタキ | *Muscicapa dauurica* | ● | | | ● | | |
| 82 | | | キビタキ | *Ficedula narcissina* | | | | ● | | |
| 83 | | | オオルリ | *Cyanoptila cyanomelana* | ● | | | ● | | |
| 84 | | スズメ | スズメ | *Passer montanus* | ● | ● | | ● | | |
| 85 | | セキレイ | キセキレイ | *Motacilla cinerea* | | ● | | ● | | |
| 86 | | | ハクセキレイ | *Motacilla alba* | | ● | | | | |
| 87 | | | セグロセキレイ | *Motacilla grandis* | ● | ● | | ● | | |
| 88 | | | ビンズイ | *Anthus hodgsoni* | | ● | | | | |
| 89 | | | タヒバリ | *Anthus rubescens* | | ● | | | | |
| 90 | | アトリ | アトリ | *Fringilla montifringilla* | | ● | | | | |
| 91 | | | カワラヒワ | *Chloris sinica* | ● | ● | | ● | | |
| 92 | | | マヒワ | *Carduelis spinus* | | ● | | | | |
| 93 | | | ベニマシコ | *Uragus sibiricus* | | ● | | | | |
| 94 | | | ウソ | *Pyrrhula pyrrhula* | | ● | | | | |
| 95 | | | イカル | *Eophona personata* | ● | | | ● | | |
| 96 | | ホオジロ | ホオジロ | *Emberiza cioides* | ● | ● | | ● | | |
| 97 | | | カシラダカ | *Emberiza rustica* | | ● | | | | |
| 98 | | | ミヤマホオジロ | *Emberiza elegans* | | ● | | | | |
| 99 | | | アオジ | *Emberiza spodocephala* | | ● | | | | |
| 計 | 16目 | 43科 | 99種 | 99種 | 39種 | 63種 | 1種 | 51種 | 19種 | 1種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

## 表3　爬虫類確認種一覧

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 | 10 | 27 | 30 |
| 1 | カメ | イシガメ | ニホンイシガメ | *Mauremys japonica* | | ● | | |
| 2 | 有鱗 | ヤモリ | タワヤモリ | *Gekko tawaensis* | ● | ● | | |
| 3 | | トカゲ | ニホントカゲ | *Plestiodon japonicus* | | ● | | |
| 4 | | タカチホヘビ | タカチホヘビ | *Achalinus spinalis* | ● | ● | ● | ● |
| 5 | | ナミヘビ | シマヘビ | *Elaphe quadrivirgata* | ● | | | |
| 6 | | | アオダイショウ | *Elaphe climacophora* | ● | | | |
| 7 | | | ジムグリ | *Euprepiophis conspicillatus* | ● | | | |
| 8 | | | シロマダラ | *Lycodon orientalis* | ● | | | |
| 9 | | | ヒバカリ | *Hebius vibakari vibakari* | ● | | | |
| 10 | | | ヤマカガシ | *Rhabdophis tigrinus* | ● | | | |
| 11 | | クサリヘビ | ニホンマムシ | *Gloydius blomhoffii* | ● | | | ● |
| 計 | 2目 | 6科 | 11種 | 11種 | 9種 | 4種 | 1種 | 2種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

## 表4　両生類確認種一覧

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 | 10 | 17 | 25 | 27 |
| 1 | 有尾 | サンショウウオ | カスミサンショウウオ | *Hynobius nebulosus* | ● | | | | |
| 2 | | | ブチサンショウウオ | *Hynobius naevius* | ● | | | | |
| 3 | | | アキサンショウウオ | *Hynobius akiensis* | | ● | | | |
| 4 | | | チュウゴクブチサンショウウオ | *Hynobius sematonotos* | | ● | | | ● |
| 5 | | オオサンショウウオ | オオサンショウウオ | *Andrias japonicus* | | ● | | | |
| 6 | | イモリ | アカハライモリ | *Cynops pyrrhogaster* | ● | ● | | | |
| 7 | 無尾 | ヒキガエル | ニホンヒキガエル | *Bufo japonicus japonicus* | | ● | ● | ● | |
| 8 | | アマガエル | ニホンアマガエル | *Dryophytes japonicus* | ● | | | | |
| 9 | | アカガエル | タゴガエル | *Rana tagoi tagoi* | ● | | | | |
| 10 | | | ニホンアカガエル | *Rana japonica* | ● | ● | | ● | |
| 11 | | | ヤマアカガエル | *Rana ornativentris* | ● | | | | |
| 12 | | | トノサマガエル | *Pelophylax nigromaculatus* | | ● | | | |
| 13 | | | シュレーゲルアオガエル | *Zhangixalus schlegelii* | ● | | | | |
| 計 | 2目 | 6科 | 13種 | 13種 | 8種 | 7種 | 1種 | 2種 | 1種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

# 表5　魚類確認種一覧

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 |
| 1 | ヤツメウナギ | ヤツメウナギ | スナヤツメ南方種 | *Lethenteron* sp. *S.* | ● | | ● | | | | | | |
| 2 | トビエイ | アカエイ | アカエイ | *Hemitrygon akajei* | | | | | | | | | ● |
| 3 | ウナギ | ウナギ | ニホンウナギ | *Anguilla japonica* | ● | | ● | | | ● | | | |
| 4 | コイ | コイ | ゲンゴロウブナ | *Carassius cuvieri* | ● | | | | | | | | |
| 5 | | | ギンブナ | *Carassius* sp. | ● | | | | | | | | |
| 6 | | | ヤリタナゴ | *Tanakia lanceolata* | ● | | ● | | | | | | |
| 7 | | | アブラボテ | *Tanakia limbata* | ● | ● | ● | | | | | | |
| 8 | | | タカハヤ | *Rhynchocypris oxycephala* | ● | | | | | | | | |
| 9 | | | モツゴ | *Pseudorasbora parva* | ● | | | | | | | | |
| 10 | | | タモロコ | *Gnathopogon elongatus elongatus* | ● | | | | | | | | |
| 11 | | | カマツカ | *Pseudogobio esocinus* | ● | | | | | | | | |
| 12 | | ドジョウ | ドジョウ | *Misgurnus anguillicaudatus* | | | ● | | | | | | |
| 13 | | | シマドジョウ | *Cobitis biwae* | ● | | | | | | | | |
| 14 | | | チュウガタスジシマドジョウ | *Cobitis striata striata* | | | ● | | | | | | |
| 15 | ナマズ | ギギ | ギギ | *Tachysurus nudiceps* | ● | | | | | | | | |
| 16 | | ナマズ | ナマズ | *Silurus asotus* | ● | | | | | | | | |
| 17 | | アカザ | アカザ | *Liobagrus reinii* | | | ● | | | | | | |
| 18 | サケ | アユ | アユ | *Plecoglossus altivelis altivelis* | ● | | | | | | ● | | |
| 19 | | シラウオ | シラウオ | *Salangichthys microdon* | ● | ● | ● | | | | | | |
| 20 | | サケ | サツキマス（アマゴ） | *Oncorhynchus masou ishikawae* | | | ● | | | | | | |
| 21 | トゲウオ | ヨウジウオ | アマクサヨウジ | *Festucalex amakusensis* | | | ● | | | | | | |
| 22 | ボラ | ボラ | ボラ | *Mugil cephalus cephalus* | ● | | | | | | | | |
| 23 | ダツ | メダカ | ミナミメダカ | *Oryzias latipes* | ● | | ● | | | | | | |
| 24 | スズキ | メバル | キツネメバル | *Sebastes vulpes* | | | ● | | | | | | |
| 25 | | ケツギョ | オヤニラミ | *Coreoperca kawamebari* | | | ● | | | | | | |
| 26 | | サンフィッシュ | ブルーギル | *Lepomis macrochirus macrochirus* | ● | | | | | | | | |
| 27 | | | オオクチバス | *Micropterus salmoides* | ● | | | | | | | | |
| 28 | | タイ | クロダイ | *Acanthopagrus schlegelii* | | | | | | | | | ● |
| 29 | | カジカ | イダテンカジカ | *Ocynectes maschalis* | | | ● | | | | | ● | |
| 30 | | | アサヒアナハゼ | *Pseudoblennius cottoides* | | | | | | | | ● | |
| 31 | | | キリンアナハゼ | *Pseudoblennius* sp.3 | | | | | | | | ● | |
| 32 | | | アナハゼ | *Pseudoblennius percoides* | | | | | | | | ● | |
| 33 | | | セトカジカ | *Astrocottus matsubarae* | | | ● | | | | | | |
| 34 | | | フタスジカジカ | *Icelius japonicus* | | | ● | | | | | ● | |
| 35 | | クサウオ | スナビクニン | *Liparis punctulatus* | | | | ● | | | | | |
| 36 | | タウエガジ | モヨウダイナンギンポ | *Dictyosoma tongyeongensis* | | | ● | | | | | ● | |
| 37 | | イカナゴ | イカナゴ | *Ammodytes japonicus* | | | ● | | | | | | |
| 38 | | ヘビギンポ | ヒメギンポ | *Springerichthys bapturus* | | | ● | | | | | | |
| 39 | | ドンコ | ドンコ | *Odontobutis obscura* | ● | | | | | | | | |
| 40 | | カワアナゴ | カワアナゴ | *Eleotris oxycephala* | | | ● | | | | | | |
| 41 | | ハゼ | イドミミズハゼ | *Luciogobius pallidus* | | | ● | | | | | ● | |
| 42 | | | ミミズハゼ | *Luciogobius guttatus* | ● | | | | | | | ● | |
| 43 | | | ナガミミズハゼ | *Luciogobius elongatus* | | | ● | | | | | | |
| 44 | | | オオミミズハゼ | *Luciogobius grandis* | | | ● | | | | | | |
| 45 | | | イソミミズハゼ | *Luciogobius martellii* | | | | | | | | ● | |
| 46 | | | シロヒゲセジロハゼ | *Clariger* sp. | | | | | | | | ● | |
| 47 | | | シロウオ | *Leucopsarion petersii* | ● | | | | | | | | |
| 48 | | | チワラスボ | *Taenioides snyderi* | | | ● | | | | | | |
| 49 | | | タビラクチ | *Apocryptodon punctatus* | | | ● | | | | | | |
| 50 | | | トビハゼ | *Periophthalmus modestus* | | | ● | | | | | | |
| 51 | | | マハゼ | *Acanthogobius flavimanus* | ● | | | | | | | | |
| 52 | | | マサゴハゼ | *Pseudogobius masago* | | | ● | | | | | | |
| 53 | | | チチブ | *Tridentiger obscurus* | ● | | | | | | | | |
| 54 | | | シマヨシノボリ | *Rhinogobius nagoyae* | ● | | | | | | | | |
| 55 | | | ルリヨシノボリ | *Rhinogobius mizunoi* | ● | | ● | | | | | | |
| 56 | | | オオヨシノボリ | *Rhinogobius fluviatilis* | ● | | | | | | | | |
| 57 | | | クロヨシノボリ | *Rhinogobius brunneus* | ● | | | | | | | | |
| 58 | | | モヨウハゼ | *Acentrogobius pflaumii* | | | | | ● | | | | |
| 59 | | | ヒメハゼ | *Favonigobius gymnauchen* | ● | | | | | | | | |
| 60 | | | スミウキゴリ | *Gymnogobius petschiliensis* | ● | | | | | | | | |
| 61 | | | ウキゴリ | *Gymnogobius urotaenia* | ● | | ● | | | | | | |
| 62 | | | ビリンゴ | *Gymnogobius breunigii* | ● | | | | | | | | |
| 63 | | | クボハゼ | *Gymnogobius scrobiculatus* | | | ● | | | | | | |
| 64 | | | キセルハゼ | *Gymnogobius cylindricus* | | | ● | | | | | | |
| 65 | | | ミサキスジハゼ | *Priolepis borea* | | | | | ● | | | | |
| 66 | | | ヒゲミミズハゼ | *Inu saikaiensis* | | | | | | | | ● | |
| 67 | | タイワンドジョウ | タイワンドジョウ | *Channa maculata* | ● | | | | | | | | |
| 68 | | | カムルチー | *Channa argus* | ● | | | | | | | | |
| 69 | | ウバウオ | ツルウバウオ | *Aspasmichthys ciconiae* | | | | ● | | | | | |
| 70 | フグ | フグ | シマフグ | *Takifugu xanthopterus* | | | ● | | | | | | |
| 計 | 11目 | 29科 | 70種 | 70種 | 34種 | 2種 | 32種 | 2種 | 2種 | 1種 | 1種 | 11種 | 2種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

# 表6（1）　昆虫類確認種一覧（1/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | トビムシ（粘管） | イボトビムシ | エサキウミトビムシ | *Oudemansia esakii* | | | | | | | ● | | | | | |
| 2 | トンボ（蜻蛉） | アオイトトンボ | コバネアオイトトンボ | *Lestes japonicus* | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 3 | | イトトンボ | ホソミイトトンボ | *Aciagrion migratum* | | | ● | | | | | | | | | |
| 4 | | | アオモンイトトンボ | *Ischnura senegalensis* | | | ● | | | | | | | | | |
| 5 | | | モートンイトトンボ | *Mortonagrion selenion* | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 | | | ムスジイトトンボ | *Paracercion melanotum* | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 | | モノサシトンボ | グンバイトンボ | *Platycnemis foliacea sasakii* | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 | | カワトンボ | アオハダトンボ | *Calopteryx japonica* | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 | | ムカシトンボ | ムカシトンボ | *Epiophlebia superstes* | ● | | | | | | | | | | | |
| 10 | | ヤンマ | ネアカヨシヤンマ | *Aeschnophlebia anisoptera* | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 11 | | | アオヤンマ | *Aeschnophlebia longistigma* | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 | | | ギンヤンマ | *Anax parthenope julius* | | | ● | | | | | | | | | |
| 13 | | | サラサヤンマ | *Sarasaeschna pryeri* | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 | | サナエトンボ | ミヤマサナエ | *Anisogomphus maacki* | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 | | | キイロサナエ | *Asiagomphus pryeri* | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 | | ムカシヤンマ | ムカシヤンマ | *Tanypteryx pryeri* | ● | | | | | | | | | | | |
| 17 | | エゾトンボ | キイロヤマトンボ | *Macromia daimoji* | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 | | | ハネビロエゾトンボ | *Somatochlora clavata* | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 | | トンボ | コフキトンボ | *Deielia phaon* | | | ● | | | | | | | | | |
| 20 | | | ハラビロトンボ | *Lyriothemis pachygastra* | | | ● | | | | | | | | | |
| 21 | | | ハッチョウトンボ | *Nannophya pygmaea* | ● | | | ● | | | | | | | | |
| 22 | | | シオカラトンボ | *Orthetrum albistylum speciosum* | | | ● | | | | | | | | | |
| 23 | | | ウスバキトンボ | *Pantala flavescens* | | | ● | | | | | | | | | |
| 24 | | | アキアカネ | *Sympetrum frequens* | | | | ● | | | | | | | | |
| 25 | | | ナニワトンボ | *Sympetrum gracile* | | | | ● | | | | | | | | |
| 26 | | | ヒメアカネ | *Sympetrum parvulum* | | | | ● | | | | | | | | |
| 27 | ゴキブリ（網翅） | チャバネゴキブリ | モリチャバネゴキブリ | *Blattella nipponica* | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | ヒメクロゴキブリ | *Sorineuchora nigra* | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ハサミムシ（革翅） | マルムネハサミムシ | ヒゲジロハサミムシ | *Anisolabella marginalis* | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | ハマベハサミムシ | *Anisolabis maritima* | | | | | | | | | | | | |
| 31 | バッタ（直翅） | クツワムシ | タイワンクツワムシ | *Mecopoda elongata* | | | | ● | | | | | | | | |
| 32 | | | クツワムシ | *Mecopoda niponensis* | ● | | | ● | | | | | | | | |
| 33 | | キリギリス | ハタケノウマオイ | *Hexacentrus japonicus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 | | | カヤキリ | *Pseudorhynchus japonicus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 | | マツムシ | クチキコオロギ | *Duolandrevus ivani* | ● | | | | | | | | | | | |
| 36 | | カネタタキ | イソカネタタキ | *Ornebius bimaculatus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 | | ヒバリモドキ | ウミコオロギ | *Caconemobius sazanami* | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 | | | カワラスズ | *Dianemobius furumagiensis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 39 | | バッタ | カワラバッタ | *Eusphingonotus japonicus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 | | | イナゴ | *Shirakiacris shirakii* | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 | ナナフシ（竹節虫） | ナナフシ | タイワントビナナフシ | *Sipyloidea sipylus* | | | | | | | | | | ● | | |
| 42 | カメムシ（半翅） | コガシラウンカ | ナワコガシラウンカ | *Errada nawae* | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | ヒシウンカ | キガシラヒシウンカ | *Kuvera flaviceps* | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | イボタヒシウンカ | *Kuvera ligustri* | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | ウンカ | トビイロウンカ | *Nilaparvata lugens* | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | シロオビウンカ | *Unkanodes albifascia* | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | ハネナガウンカ | マエグロハネナガウンカ | *Zoraida pterophoroides* | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | アオバハゴロモ | アオバハゴロモ | *Geisha distinctissima* | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | トビイロハゴロモ | *Mimophantia maritima* | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | マルウンカ | マルウンカ | *Gergithus variabilis* | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | カタビロクサビウンカ | *Issus harimensis* | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | クサビウンカ | *Sarima amagisana* | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | ハゴロモ | ベッコウハゴロモ | *Orosanga japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | アミガサハゴロモ | *Pochazia albomaculata* | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | グンバイウンカ | オヌキグンバイウンカ | *Mesepora onukii* | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | ヒラタグンバイウンカ | *Ossoides lineatus* | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | セミ | エゾゼミ | *Auritibicen japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | クマゼミ | *Cryptotympana facialis* | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | アブラゼミ | *Graptopsaltria nigrofuscata* | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | ミンミンゼミ | *Hyalessa maculaticollis* | | ● | | | | | | | | | | |
| 61 | | | チッチゼミ | *Kosemia radiator* | | ● | | | | | | | | | | |
| 62 | | | ツクツクボウシ | *Meimuna opalifera* | | ● | | | | | | | | | | |
| 63 | | | ニイニイゼミ | *Platypleura kaempferi* | | ● | | | | | | | | | | |
| 64 | | | ヒグラシ | *Tanna japonensis* | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | ハルゼミ | *Terpnosia vacua* | ● | | | | | | | | | | | |
| 66 | | ツノゼミ | マルツノゼミ | *Gargara genistae* | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | オビマルツノゼミ | *Gargara katoi* | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | トビイロツノゼミ | *Machaerotypus sibiricus* | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | アワフキムシ | マツアワフキ | *Aphrophora flavipes* | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | シロオビアワフキ | *Aphrophora intermedia* | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | オオアワフキ | *Aphropsis galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | マダラアワフキ | *Awafukia nawae* | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | オカダアワフキ | *Lepyronia okadae* | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | コミヤマアワフキ | *Peuceptyelus indentatus* | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | テングアワフキ | *Philagra albinotata* | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | コガシラアワフキムシ | コガシラアワフキ | *Eoscarta assimilis* | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | トゲアワフキムシ | ムネアカアワフキ | *Hindoloides bipunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | ヨコバイ | ツマグロオオヨコバイ | *Bothrogonia ferruginea* | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | ブチミャクヨコバイ | *Drabescus nigrifemoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | フクロクヨコバイ | *Glossocratus fukuroki* | | | | ● | | | | | | | | |
| 81 | | | キスジサジヨコバイ | *Hecalus lineatus* | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | マエジロオオヨコバイ | *Kolla atramentaria* | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | ミドリヒロヨコバイ | *Laburrus similis* | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | ミミズク | *Ledra auditura* | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | コミミズク | *Ledropsis discolor* | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | ホシコミミズク | *Ledropsis wakabae* | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | クロヒラタヨコバイ | *Penthimia nitida* | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | クビナガカメムシ | ヒメクビナガカメムシ | *Hoplitocoris lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | サシガメ | アカサシガメ | *Cydnocoris russatus* | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | ビロウドサシガメ | *Ectrychotes andreae* | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | セスジアシナガサシガメ | *Gardena brevicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | オオトビサシガメ | *Isyndus obscurus* | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | ゴミアシナガサシガメ | *Myiophanes tipulina* | | | | ● | | | | | | | | |
| 94 | | | モモブトトビイロサシガメ | *Oncocephalus femoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | クビアカサシガメ | *Reduvius humeralis* | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | ヒゲナガサシガメ | *Serendiba staliana* | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | シマサシガメ | *Sphedanolestes impressicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | ヤニサシガメ | *Velinus nodipes* | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | グンバイムシ | ヒゲブトグンバイ | *Copium japonicum* | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | アワダチソウグンバイ | *Corythucha marmorata* | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | | ヤブガラシグンバイ | *Cysteochila consueta* | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | シキミグンバイ | *Stephanitis svensoni* | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | マツムラグンバイ | *Tingis matsumurai* | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | ハナカメムシ | ヤサハナカメムシ | *Amphiareus obscuriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | キモンクロハナカメムシ | *Anthocoris miyamotoi* | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | ナミヒメハナカメムシ | *Orius sauteri* | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | カスミカメムシ | ナカグロカスミカメ | *Adelphocoris suturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | ブチヒゲクロカスミカメ | *Adelphocoris triannulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | マツノヒゲボソカスミカメ | *Alloeotomus simplus* | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | フタモンアカカスミカメ | *Apolygus hilaris* | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | モモアカハギカスミカメ | *Apolygus roseofemoralis* | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | ツマグロアオカスミカメ | *Apolygus spinolae* | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | ツマグロハギカスミカメ | *Apolygus subpulchellus* | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | ヨツボシカスミカメ | *Bertsa lankana* | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | ガマカスミカメ | *Coridromius chinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | オオクロトビカスミカメ | *Ectometopterus micantulus* | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | メンガタカスミカメ | *Eurystylus coelestialium* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（2）　昆虫類確認種一覧（2/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 118 | カメムシ（半翅） | カスミカメムシ | コブヒゲカスミカメ | *Harpocera orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 119 | | | ズアカシダカスミカメ | *Monalocoris filicis* | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | オオチャイロカスミカメ | *Orientomiris tricolor* | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | アシアカクロカスミカメ | *Philostephanus rubripes* | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | クロヒョウタンカスミカメ | *Pilophorus typicus* | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | オオクロセダカカスミカメ | *Proboscidocoris varicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | クロキノコカスミカメ | *Punctifulvius kerzhneri* | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | ベニナガムギカスミカメ | *Stenodema longula* | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | アカスジカスミカメ | *Stenotus rubrovittatus* | | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | ヒコサンテングカスミカメ | *Termatophylum hikosanum* | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | マツケブカカスミカメ | *Tinginotum pini* | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | マキバサシガメ | アカマキバサシガメ | *Gorpis brevilineatus* | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | コバネマキバサシガメ | *Nabis apicalis* | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | ミナミマキバサシガメ | *Nabis kinbergii* | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | ハネナガマキバサシガメ | *Nabis stenoferus* | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | ヒラタカメムシ | ノコギリヒラタカメムシ | *Aradus orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | トビイロオオヒラタカメムシ | *Neurocteus castaneus* | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | ニセチャイロナガヒラタカメムシ | *Neurocteus quercicola* | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | ニッポンヒメヒラタカメムシ | *Paraneurus nipponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | イボヒラタカメムシ | *Usingerida verrucigera* | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | オオホシカメムシ | オオホシカメムシ | *Physopelta gutta* | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | ヒメホシカメムシ | *Physopelta parviceps* | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | ホシカメムシ | フタモンホシカメムシ | *Pyrrhocoris sibiricus* | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | ホソヘリカメムシ | クモヘリカメムシ | *Leptocorisa chinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | ホソヘリカメムシ | *Riptortus pedestris* | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | ヘリカメムシ | ホオズキカメムシ | *Acanthocoris sordidus* | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | ホソハリカメムシ | *Cletus punctiger* | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | ハリカメムシ | *Cletus schmidti* | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | | ハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus dilatatus* | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | | オオクモヘリカメムシ | *Homoeocerus striicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | ホシハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus unipunctatus* | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | オオツマキヘリカメムシ | *Hygia lativentris* | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | ツマキヘリカメムシ | *Hygia opaca* | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | | オオヘリカメムシ | *Molipteryx fuliginosa* | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | ミナミトゲヘリカメムシ | *Paradasynus spinosus* | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | キバラヘリカメムシ | *Plinachtus bicoloripes* | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | ヒメヘリカメムシ | スカシヒメヘリカメムシ | *Liorhyssus hyalinus* | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | アカヒメヘリカメムシ | *Rhopalus maculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 156 | | | ケブカヒメヘリカメムシ | *Rhopalus sapporensis* | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | | ブチヒメヘリカメムシ | *Stictopleurus punctatonervosus* | | | | | | | | | | | | |
| 158 | | イトカメムシ | ヒメイトカメムシ | *Metacanthus pulchellus* | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | イトカメムシ | *Yemma exilis* | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | ナガカメムシ | セスジナガカメムシ | *Arocatus melanostoma* | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | | ヒョウタンナガカメムシ | *Caridops albomarginatus* | | | | | | | | | | | | |
| 162 | | | コバネナガカメムシ | *Dimorphopterus pallipes* | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | マツヒラタナガカメムシ | *Gastrodes grossipes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | オオメナガカメムシ | *Geocoris varius* | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | ヨツボシヒョウタンナガカメムシ | *Gyndes pallicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | サビヒョウタンナガカメムシ | *Horridipamera inconspicua* | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | キベリヒョウタンナガカメムシ | *Horridipamera lateralis* | | | | | | | | | | | | |
| 168 | | | クロツヤナガカメムシ | *Lamproplax membranea* | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | | ホソコバネナガカメムシ | *Macropes obnubilus* | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | オオモンシロナガカメムシ | *Metochus abbreviatus* | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | オオチャイロナガカメムシ | *Neolethaeus assamensis* | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | チャイロナガカメムシ | *Neolethaeus dallasi* | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | ヒサゴナガカメムシ | *Neomizaldus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 174 | | | ホソメダカナガカメムシ | *Ninomimus flavipes* | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | ヒメナガカメムシ | *Nysius plebeius* | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | ヒゲナガカメムシ | *Pachygrontha antennata* | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | クロスジヒゲナガカメムシ | *Pachygrontha similis* | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | アムールシロヘリナガカメムシ | *Panaorus csikii* | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | チャモンナガカメムシ | *Paradieuches dissimilis* | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | チャイロホソナガカメムシ | *Prosomoeus brunneus* | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | ムラサキナガカメムシ | *Pylorgus colon* | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | | コバネヒョウタンナガカメムシ | *Togo hemipterus* | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | | ヒメジュウジナガカメムシ | *Tropidothorax sinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | メダカナガカメムシ | メダカナガカメムシ | *Chauliops fallax* | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | ツノカメムシ | セアカツノカメムシ | *Acanthosoma denticaudum* | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | | ハサミツノカメムシ | *Acanthosoma labiduroides* | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | | ベニモンツノカメムシ | *Elasmostethus humeralis* | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | ヒメツノカメムシ | *Elasmucha putoni* | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | | セグロヒメツノカメムシ | *Elasmucha signoreti* | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | エサキモンキツノカメムシ | *Sastragala esakii* | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | | モンキツノカメムシ | *Sastragala scutellata* | | | | | | | | | | | | |
| 192 | | ツチカメムシ | ミツボシツチカメムシ | *Adomerus triguttulus* | | | | | | | | | | | | |
| 193 | | | ハマベツチカメムシ | *Byrsinus varians* | | | | | | | | | | | | |
| 194 | | | シロヘリツチカメムシ | *Canthophorus niveimarginatus* | | | | | | | | | | | | |
| 195 | | | ヒメツチカメムシ | *Fromundus pygmaeus* | | | | | | | | | | | | |
| 196 | | | ツチカメムシ | *Macroscytus japonensis* | | | | | | | | | | | | |
| 197 | | カメムシ | ウズラカメムシ | *Aelia fieberi* | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | | シロヘリカメムシ | *Aenaria lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 199 | | | ウシカメムシ | *Alcimocoris japonensis* | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | ヒラタトガリカメムシ | *Brachymna tenuis* | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | トゲカメムシ | *Carbula abbreviata* | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | シモフリクチブトカメムシ | *Eocanthecona japonicola* | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | ヒメナガメ | *Eurydema dominulus* | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | ナガメ | *Eurydema rugosa* | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | トゲシラホシカメムシ | *Eysarcoris aeneus* | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | ムラサキシラホシカメムシ | *Eysarcoris annamita* | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | マルシラホシカメムシ | *Eysarcoris guttigerus* | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | シラホシカメムシ | *Eysarcoris ventralis* | | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | エビイロカメムシ | *Gonopsis affinis* | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | アカスジカメムシ | *Graphosoma rubrolineatum* | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | クサギカメムシ | *Halyomorpha halys* | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | ヨツボシカメムシ | *Homalogonia obtusa* | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | トホシカメムシ | *Lelia decempunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | ナカボシカメムシ | *Menida musiva* | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | スコットカメムシ | *Menida disjecta* | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | ツマジロカメムシ | *Menida violacea* | | | | | | | | | | | | |
| 217 | | | アオクサカメムシ | *Nezara antennata* | | | | | | | | | | | | |
| 218 | | | ミナミアオカメムシ | *Nezara viridula* | | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | エゾアオカメムシ | *Palomena angulosa* | | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | ツノアオカメムシ | *Pentatoma japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | クチブトカメムシ | *Picromerus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 222 | | | アカアシクチブトカメムシ | *Pinthaeus sanguinipes* | | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | チャバネアオカメムシ | *Plautia stali* | | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | イネクロカメムシ | *Scotinophara lurida* | | | | | | | | | | | | |
| 225 | | マルカメムシ | ヒメマルカメムシ | *Coptosoma biguttulum* | | | | | | | | | | | | |
| 226 | | | マルカメムシ | *Megacopta punctatissima* | | | | | | | | | | | | |
| 227 | | キンカメムシ | オオキンカメムシ | *Eucorysses grandis* | | | | | | | | | | | | |
| 228 | | | アカスジキンカメムシ | *Poecilocoris lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | クヌギカメムシ | サジクヌギカメムシ | *Urostylis striicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | アメンボ | アメンボ | *Aquarius paludum paludum* | | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | シロウミアメンボ | *Halobates matsumurai* | | | | ● | | | | | | | | |
| 232 | | | ヒメアメンボ | *Gerris latiabdominis* | | | | | | | | | | | | |
| 233 | | ミズカメムシ | ウミミズカメムシ | *Speovelia maritima* | | | | | | | ● | | | | | |
| 234 | | カタビロアメンボ | ケシウミアメンボ | *Halovelia septentrionalis* | | | | ● | | | ● | | | | | |

# 表6（3）　昆虫類確認種一覧（3/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 235 | カメムシ（半翅） | ミズムシ（昆） | チビミズムシ | *Micronecta sedula* | | | | | | | | | | | | |
| 236 | | メミズムシ | メミズムシ | *Ochterus marginatus* | | | | | | | | | | | | |
| 237 | | コオイムシ | コオイムシ | *Appasus japonicus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 238 | | | タガメ | *Kirkaldyia deyrolli* | ● | | | | | | | | | | | |
| 239 | | タイコウチ | ミズカマキリ | *Ranatra chinensis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 240 | | マツモムシ | マツモムシ | *Notonecta triguttata* | | | | | | | | | | | | |
| 241 | | キジラミ | ベニキジラミ | *Psylla coccinea* | | | | | | | | | | | | |
| 242 | アミメカゲロウ（脈翅） | ツノトンボ | キバネツノトンボ | *Libelloides ramburi* | | | | ● | | | | | | | | |
| 243 | | クサカゲロウ | カオマダラクサカゲロウ | *Mallada desjardinsi* | | | | | | | | | | | | |
| 244 | シリアゲムシ（長翅） | シリアゲムシ | ヤマトシリアゲ | *Panorpa japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 245 | チョウ（鱗翅） | セセリチョウ | ダイミョウセセリ | *Daimio tethys tethys* | | ● | | | | | | | | | | |
| 246 | | | ミヤマセセリ | *Erynnis montana montana* | | ● | ● | | | | | | | | | |
| 247 | | | ホソバセセリ | *Isoteinon lamprospilus lamprospilus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 248 | | | クロセセリ | *Notocrypta curvifascia curvifascia* | | | | | | | | | | | | |
| 249 | | | イチモンジセセリ | *Parnara guttata guttata* | | ● | | | | | | | | | | |
| 250 | | | ミヤマチャバネセセリ | *Pelopidas jansonis* | | ● | | | | | | | | | | |
| 251 | | | チャバネセセリ | *Pelopidas mathias oberthueri* | | ● | | | | | | | | | | |
| 252 | | | オオチャバネセセリ | *Polytremis pellucida pellucida* | | ● | | | | | | | | | | |
| 253 | | | キマダラセセリ | *Potanthus flavus flavus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 254 | | | コチャバネセセリ | *Praethoressa varia* | | ● | | | | | | | | | | |
| 255 | | | ヘリグロチャバネセセリ | *Thymelicus sylvaticus sylvaticus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 256 | | シジミチョウ | ミズイロオナガシジミ | *Antigius attilia attilia* | | ● | | | | | | | | | | |
| 257 | | | ウラゴマダラシジミ | *Artopoetes pryeri pryeri* | | ● | | | | | | | | | | |
| 258 | | | ムラサキツバメ | *Arhopala bazalus turbata* | | ● | | | | | | | | | | |
| 259 | | | ムラサキシジミ | *Arhopala japonica* | | ● | | | | | | | | | | |
| 260 | | | コツバメ | *Callophrys ferrea ferrea* | | ● | | | | | | | | | | |
| 261 | | | ルリシジミ | *Celastrina argiolus ladonides* | | ● | | | | | | | | | | |
| 262 | | | クロマダラソテツシジミ | *Chilades pandava* | | | | | | | | | | | | |
| 263 | | | ウラギンシジミ | *Curetis acuta paracuta* | | ● | | | | | | | | | | |
| 264 | | | ツバメシジミ | *Everes argiades argiades* | | ● | | | | | | | | | | |
| 265 | | | オオミドリシジミ | *Favonius orientalis* | | ● | | | | | | | | | | |
| 266 | | | アカシジミ | *Japonica lutea lutea* | | ● | | | | | | | | | | |
| 267 | | | ウラナミアカシジミ | *Japonica saepestriata saepestriata* | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 268 | | | ウラナミシジミ | *Lampides boeticus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 269 | | | ベニシジミ | *Lycaena phlaeas chinensis* | | ● | | | | | | | | | | |
| 270 | | | トラフシジミ | *Rapala arata* | | ● | | | | | | | | | | |
| 271 | | | ゴイシシジミ | *Taraka hamada hamada* | | ● | | | | | | | | | | |
| 272 | | | クロツバメシジミ中国地方・四国・九州内陸亜種 | *Tongeia fischeri shojii* | | | | ● | | | | ● | | | | |
| 273 | | | サツマシジミ | *Udara albocaerulea albocaerulea* | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 274 | | | ヤマトシジミ本土亜種 | *Zizeeria maha argia* | | ● | | | | | | | | | | |
| 275 | | | シルビアシジミ | *Zizina emelina emelina* | | | | ● | | | | | | | | |
| 276 | | タテハチョウ | コムラサキ | *Apatura metis substituta* | | ● | | | | | | | | | | |
| 277 | | | サカハチチョウ | *Araschnia burejana burejana* | | ● | | | | | | | | | | |
| 278 | | | ミドリヒョウモン | *Argynnis paphia tsushimana* | | ● | | | | | | | | | | |
| 279 | | | ツマグロヒョウモン | *Argyreus hyperbius hyperbius* | | ● | | | | | | | | | | |
| 280 | | | ウラギンスジヒョウモン | *Argyronome laodice japonica* | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 281 | | | オオウラギンスジヒョウモン | *Argyronome ruslana* | | ● | | | | | | | | | | |
| 282 | | | ヒメヒカゲ本州西部亜種 | *Coenonympha oedippus arothius* | | ● | | | | | | | | | | |
| 283 | | | イシガケチョウ | *Cyrestis thyodamas mabella* | | ● | | | | | | | | | | |
| 284 | | | メスグロヒョウモン | *Damora sagana liane* | | ● | | | | | | | | | | |
| 285 | | | オオウラギンヒョウモン | *Fabriciana nerippe* | | | | ● | | | | | | | | |
| 286 | | | ゴマダラチョウ本土亜種 | *Hestina persimilis japonica* | | ● | | | | | | | | | | |
| 287 | | | ルリタテハ本土亜種 | *Kaniska canace nojaponicum* | | ● | | | | | | | | | | |
| 288 | | | キマダラモドキ | *Kirinia fentoni* | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 289 | | | クロヒカゲ本土亜種 | *Lethe diana diana* | | ● | | | | | | | | | | |
| 290 | | | ヒカゲチョウ | *Lethe sicelis* | | ● | | | | | | | | | | |
| 291 | | | テングチョウ日本本土亜種 | *Libythea lepita celtoides* | | ● | | | | | | | | | | |
| 292 | | | イチモンジチョウ | *Limenitis camilla japonica* | | ● | | | | | | | | | | |
| 293 | | | アサマイチモンジ | *Limenitis glorifica* | | ● | | | | | | | | | | |
| 294 | | | ウスイロコノマチョウ | *Melanitis leda leda* | | ● | | | | | | | | | | |
| 295 | | | クロコノマチョウ | *Melanitis phedima oitensis* | | ● | | | | | | | | | | |
| 296 | | | ヒョウモンモドキ | *Melitaea scotosia* | | | | ● | | | | | | | | |
| 297 | | | ジャノメチョウ | *Minois dryas bipunctata* | | ● | | | | | | | | | | |
| 298 | | | コジャノメ | *Mycalesis francisca perdiccas* | | ● | | | | | | | | | | |
| 299 | | | ヒメジャノメ | *Mycalesis gotama fulginia* | | ● | | | | | | | | | | |
| 300 | | | サトキマダラヒカゲ | *Neope goschkevitschii* | | ● | | | | | | | | | | |
| 301 | | | クモガタヒョウモン | *Nephargynnis anadyomene ella* | | ● | | | | | | | | | | |
| 302 | | | ホシミスジ近畿地方以西亜種 | *Neptis pryeri hamadai* | | ● | | | | | | | | | | |
| 303 | | | コミスジ本州以南亜種 | *Neptis sappho intermedia* | | ● | | | | | | | | | | |
| 304 | | | ヒオドシチョウ | *Nymphalis xanthomelas japonica* | | ● | ● | | | | | | | | | |
| 305 | | | アサギマダラ | *Parantica sita niphonica* | | ● | | | | | | | | | | |
| 306 | | | キタテハ | *Polygonia c-aureum c-aureum* | | ● | | | | | | | | | | |
| 307 | | | オオムラサキ | *Sasakia charonda charonda* | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 308 | | | ヒメアカタテハ | *Vanessa cardui* | | ● | | | | | | | | | | |
| 309 | | | アカタテハ | *Vanessa indica indica* | | ● | | | | | | | | | | |
| 310 | | | ヒメウラナミジャノメ | *Ypthima argus argus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 311 | | | ウラナミジャノメ本土亜種 | *Ypthima multistriata niphonica* | | ● | | ● | | | | | | | | ● |
| 312 | | アゲハチョウ | ミカドアゲハ本土亜種 | *Graphium doson albidum* | | ● | | | | | | | | | | |
| 313 | | | アオスジアゲハ | *Graphium sarpedon nipponum* | | ● | | | | | | | | | | |
| 314 | | | ギフチョウ | *Luehdorfia japonica* | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | |
| 315 | | | カラスアゲハ本土亜種 | *Papilio dehaanii dehaanii* | | ● | | | | | | | | | | |
| 316 | | | モンキアゲハ | *Papilio helenus nicconicolens* | | ● | | | | | | | | | | |
| 317 | | | キアゲハ | *Papilio machaon hippocrates* | | ● | | | | | | | | | | |
| 318 | | | オナガアゲハ | *Papilio macilentus macilentus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 319 | | | ナガサキアゲハ | *Papilio memnon thunbergii* | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 320 | | | クロアゲハ本土亜種 | *Papilio protenor demetrius* | | ● | | | | | | | | | | |
| 321 | | | アゲハ | *Papilio xuthus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 322 | | シロチョウ | ツマキチョウ本土亜種 | *Anthocharis scolymus scolymus* | | ● | | | | | | | | | | |
| 323 | | | モンキチョウ | *Colias erate poliographa* | | ● | | | | | | | | | | |
| 324 | | | キチョウ | *Eurema hecabe hecabe* | | ● | | | | | | | | | | |
| 325 | | | ツマグロキチョウ | *Eurema laeta betheseba* | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 326 | | | スジグロシロチョウ | *Pieris melete* | | ● | | | | | | | | | | |
| 327 | | | モンシロチョウ | *Pieris rapae crucivora* | | ● | | | | | | | | | | |
| 328 | | スズメガ | クロメンガタスズメ | *Acherontia lachesis* | | | | | | | | | | | | |
| 329 | | ヤガ | フシキキシタバ | *Catocala separans* | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | | マイコトラガ | *Maikona jezoensis jezoensis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 331 | ハエ（双翅） | ブユ | ヒロシマツノマユブユ | *Simulium aureohirtum* | ● | | | | | | | | | | | |
| 332 | コウチュウ（鞘翅） | ホソクビゴミムシ | オオホソクビゴミムシ | *Brachinus scotomedes* | | | | | | | | | | | | |
| 333 | | オサムシ | キイロチビゴモクムシ | *Acupalpus inornatus* | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | | ニッポンヨツボシゴミムシ | *Adischissus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 335 | | | オオヨツボシゴミムシ | *Dischissus mirandus* | | | | | | | | | | | | |
| 336 | | | トゲアトキリゴミムシ | *Aephnidius adelioides* | | | | | | | | | | | | |
| 337 | | | アオグロヒラタゴミムシ | *Agonum chalcomum* | | | | | | | | | | | | |
| 338 | | | コアオマルガタゴミムシ | *Amara chalcophaea* | | | | | | | | | | | | |
| 339 | | | ツヤマルガタゴミムシ | *Amara obscuripes* | | | | | | | | | | | | |
| 340 | | | ヒメゴミムシ | *Anisodactylus tricuspidatus tricuspidatus* | | | | | | | | | | | | |
| 341 | | | キベリゴモクムシ | *Anoplogenius cyanescens* | | | | | | | | | | | | |
| 342 | | | ミヤマヒサゴゴミムシ | *Broscosoma doenitzi* | | | | | | | | | | | | |
| 343 | | | キガシラアオアトキリゴミムシ | *Calleida lepida* | | | | | | | | | | | | |
| 344 | | | アキオサムシ | *Carabus chugokuensis chugokuensis* | | | | | | | | | | | | |
| 345 | | | セアカオサムシ | *Carabus tuberculosus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 346 | | | オオアトボシアオゴミムシ | *Chlaenius micans* | | | | | | | | | | | | |
| 347 | | | アトボシアオゴミムシ | *Chlaenius naeviger* | | | | | | | | | | | | |
| 348 | | | ウスグロモリヒラタゴミムシ | *Colpodes aequatus* | | | | | | | | | | | | |
| 349 | | | クロモリヒラタゴミムシ | *Colpodes atricomes* | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | オオアオモリヒラタゴミムシ | *Colpodes buchanani* | | | | | | | | | | | | |
| 351 | | | ヤセモリヒラタゴミムシ | *Colpodes elainus elainus* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（4）　昆虫類確認種一覧（4/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 352 | コウチュウ（鞘翅） | オサムシ | コハラアカモリヒラタゴミムシ | *Colpodes lampros* | | | | | | | | | | | | |
| 353 | | | イクビモリヒラタゴミムシ | *Colpodes modestior* | | | | | | | | | | | | |
| 354 | | | ハギキノコゴミムシ | *Coptodera subapicalis* | | | | | | | | | | | | |
| 355 | | | ルリヒラタゴミムシ | *Dicranoncus femoralis* | | | | | | | | | | | | |
| 356 | | | オオスナハラゴミムシ | *Diplocheila zeelandica* | | | | | | | | | | | | |
| 357 | | | ヤセアトキリゴミムシ | *Dolichoctis luctuosus* | | | | | | | | | | | | |
| 358 | | | コヨツボシアトキリゴミムシ | *Dolichoctis striatus striatus* | | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | イクビホソアトキリゴミムシ | *Dromius quadraticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | ヒメチャチビヒョウタンゴミムシ | *Dyschirius igai* | | | | | | | | | | | | |
| 361 | | | ハギチビゴミムシ | *Epaphiopsis punctatostriata* | | | | | | | | | | | | |
| 362 | | | クビボソゴミムシ | *Galerita orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 363 | | | スジアオゴミムシ | *Haplochlaenius costiger* | | | | | | | | | | | | |
| 364 | | | タナカツヤハネゴミムシ | *Harpalomimetes orbicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 365 | | | ハコダテゴモクムシ | *Harpalus discrepans* | | | | | | | | | | | | |
| 366 | | | ニセケゴモクムシ | *Harpalus pseudophonoides* | | | | | | | | | | | | |
| 367 | | | アカアシマルガタゴモクムシ | *Harpalus tinctulus* | | | | | | | | | | | | |
| 368 | | | キクビアオアトキリゴミムシ | *Lachnolebia cribricollis* | | | | | | | | | | | | |
| 369 | | | フタホシアトキリゴミムシ | *Lebia bifenestrata* | | | | | | | | | | | | |
| 370 | | | ホシハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia calycophora* | | | | | | | | | | | | |
| 371 | | | ハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia duplex* | | | | | | | | | | | | |
| 372 | | | エゾハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia fusca* | | | | | | | | | | | | |
| 373 | | | ヤホシゴミムシ | *Lebidia octoguttata* | | | | | | | | | | | | |
| 374 | | | キノコゴミムシ | *Lioptera erotyloides* | | | | | | | | | | | | |
| 375 | | | キベリマルクビゴミムシ | *Nebria livida angulata* | | | | ● | | | | | | | | |
| 376 | | | ミヤマメダカゴミムシ | *Notiophilus impressifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 377 | | | オオヒラタアトキリゴミムシ | *Parena laesipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 378 | | | アオヘリアトキリゴミムシ | *Parena latecincta* | | | | | | | | | | | | |
| 379 | | | オオヨツアナアトキリゴミムシ | *Parena perforata* | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | ミツアナアトキリゴミムシ | *Parena tripunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 381 | | | カドツブゴミムシ | *Pentagonica angulosa* | | | | | | | | | | | | |
| 382 | | | ダイミョウツブゴミムシ | *Pentagonica daimaiella* | | | | | | | | | | | | |
| 383 | | | カタボシホナシゴミムシ | *Perigona acupalpoides* | | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | クロズホナシゴミムシ | *Perigona nigriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 385 | | | チビミズギワゴミムシ | *Polyderis microscopicus* | | | | | | | | | | | | |
| 386 | | | ヒロムネナガゴミムシ | *Pterostichus dulcis* | | | | | | | | | | | | |
| 387 | | | オオクロナガゴミムシ | *Pterostichus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 388 | | | コガシラナガゴミムシ | *Pterostichus microcephalus* | | | | | | | | | | | | |
| 389 | | | マルコガシラナガゴミムシ | *Pterostichus nimbatidius* | | | | | | | | | | | | |
| 390 | | | アシミゾナガゴミムシ | *Pterostichus sulcitarsis* | | | | | | | | | | | | |
| 391 | | | ホソヒョウタンゴミムシ | *Scarites acutidens* | | | | | | | | | | | | |
| 392 | | | ヒョウタンゴミムシ | *Scarites aterrimus* | | | | | | | | | | | | |
| 393 | | | ツヤマメゴモクムシ | *Stenolophus iridicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 394 | | | イツホシマメゴモクムシ | *Stenolophus quinquepustulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 395 | | | マルガタツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus arcuaticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 396 | | | キアシツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus callitheres callitheres* | | | | | | | | | | | | |
| 397 | | | クロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus cycloderus* | | | | | | | | | | | | |
| 398 | | | ヒメツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus dulcigradus* | | | | | | | | | | | | |
| 399 | | | コクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus melantho* | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | オオクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus nitidus* | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | クロチビカワゴミムシ | *Tachyta nana* | | | | | | | | | | | | |
| 402 | | | ウスモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura fuscicauda* | | | | | | | | | | | | |
| 403 | | | ヨツモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura laetifica* | | | | | | | | | | | | |
| 404 | | | イクビツヤゴモクムシ | *Trichotichnus orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | ハンミョウ | ニワハンミョウ | *Cicindela japana* | | | | | | | | | | | | |
| 406 | | | ルイスハンミョウ | *Cicindela lewisi* | | | ● | | | | | | | | | |
| 407 | | | エリザハンミョウ | *Cylindera elisae elisae* | | | | ● | | | | | | | | |
| 408 | | ゲンゴロウ | クロズマメゲンゴロウ | *Agabus conspicuus* | | | ● | | | | | | | | | |
| 409 | | | マメゲンゴロウ | *Agabus japonicus* | | | ● | | | | | | | | | |
| 410 | | | チャイロマメゲンゴロウ | *Agabus reginbarti* | | | | ● | | | | | | | | |
| 411 | | | ナチセスジゲンゴロウ | *Copelatus tomokunii* | | | | ● | | | | | | | | |
| 412 | | | ゲンゴロウ | *Cybister chinensis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 413 | | | コガタノゲンゴロウ | *Cybister tripunctatus lateralis* | | | | ● | ● | | | | | | | |
| 414 | | | ハイイロゲンゴロウ | *Eretes griseus* | | | | | | | | | | | | |
| 415 | | | コシマゲンゴロウ | *Hydaticus grammicus* | | | ● | | | | | | | | | |
| 416 | | | チビゲンゴロウ | *Hydroglyphus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 417 | | | コマルケシゲンゴロウ | *Hydrovatus acuminatus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 418 | | | ヒメケシゲンゴロウ | *Hyphydrus laeviventris laeviventris* | | | | ● | | | | | | | | |
| 419 | | | コウベツブゲンゴロウ | *Laccophilus kobensis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 420 | | | ルイスツブゲンゴロウ | *Laccophilus lewisius* | | | | | | | | | ● | | | |
| 421 | | | シャープツブゲンゴロウ | *Laccophilus sharpi* | | | | ● | | | | | | | | |
| 422 | | | マルチビゲンゴロウ | *Leiodytes frontalis* | | | | | | | | | | | | |
| 423 | | | モンキマメゲンゴロウ | *Platambus pictipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 424 | | ミズスマシ | オオミズスマシ | *Dineutus orientalis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 425 | | | ミズスマシ | *Gyrinus japonicus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 426 | | コツブゲンゴロウ | ムツボシツヤコツブゲンゴロウ | *Canthydrus politus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 427 | | | コツブゲンゴロウ | *Noterus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 428 | | ガムシ | トゲバゴマフガムシ | *Berosus lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 429 | | | フチトリケシガムシ | *Cercyon dux* | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | | アカケシガムシ | *Cercyon olibrus* | | | | | | | | | | | | |
| 431 | | | キバネケシガムシ | *Cercyon quisquilius* | | | | | | | | | | | | |
| 432 | | | ケシガムシ | *Cercyon ustus* | | | | | | | | | | | | |
| 433 | | | ヒメセマルガムシ | *Coelostoma orbiculare* | | | | | | | | | | | | |
| 434 | | | セマルケシガムシ | *Cryptopleurum subtile* | | | | | | | | | | | | |
| 435 | | | チビヒラタガムシ | *Enochrus esuriens* | | | | | | | | | | | | |
| 436 | | | キベリヒラタガムシ | *Enochrus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 437 | | | スジヒラタガムシ | *Helochares nipponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 438 | | | セマルマグソガムシ | *Magasternum gibbulum* | | | | | | | | | | | | |
| 439 | | | エンデンチビマルガムシ | *Paracymus aeneus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 440 | | | コウセンマルケシガムシ | *Peratogonus reversus* | | | | | | | | | | | | |
| 441 | | | ヒメガムシ | *Sternolophus rufipes* | | | | | | | | | | | | |
| 442 | | エンマムシ | ナラツブエンマムシ | *Anapleus nakanei* | | | | | | | | | | | | |
| 443 | | | アカツブエンマムシ | *Bacanius niponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 444 | | | アリノスコブエンマムシ | *Eucurtiopsis ohtanii* | | | | | | | | | | | | |
| 445 | | | マルマメエンマムシ | *Gnathoncus rotundatus* | | | | | | | | | | | | |
| 446 | | | クロアリヅカエンマムシ | *Hetaerius optatus* | | | | | | | | | | | | |
| 447 | | | ヤマトエンマムシ | *Hister japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 448 | | | コエンマムシ | *Margarinotus niponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 449 | | | ヒメホソエンマムシ | *Niponius osorioceps* | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | キノコアカマルエンマムシ | *Notodoma fungorum* | | | | | | | | | | | | |
| 451 | | | ハスジチビヒラタエンマムシ | *Pachylomalus musculus* | | | | | | | | | | | | |
| 452 | | | ナガエンマムシ | *Platysoma lineicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 453 | | | ホソツツエンマムシ | *Trypeticus venator* | | | | | | | | | | | | |
| 454 | | ツヤシデムシ | ウスイロオサシデムシ | *Ipelates curtus* | | | | | | | | | | | | |
| 455 | | | オサシデムシ | *Ipelates striatipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 456 | | タマキノコムシ | ニセオオマルタマキノコムシ | *Agathidium cariniceps* | | | | | | | | | | | | |
| 457 | | | ツノマルタマキノコムシ | *Agathidium cornutum* | | | | | | | | | | | | |
| 458 | | | マルムネマルタマキノコムシ | *Agathidium crassicorne* | | | | | | | | | | | | |
| 459 | | | アカバマルタマキノコムシ | *Agathidium rufescens* | | | | | | | | | | | | |
| 460 | | | オオマルタマキノコムシ | *Agathidium subcostatum* | | | | | | | | | | | | |
| 461 | | | ツヤマルタマキノコムシ | *Agathidium sublaevigatum* | | | | | | | | | | | | |
| 462 | | | オビスジクシヒゲタマキノコムシ | *Anisotoma didymata* | | | | | | | | | | | | |
| 463 | | | ヒレルチビシデムシ | *Catops hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 464 | | | コクロチビシデムシ | *Catops miensis miensis* | | | | | | | | | | | | |
| 465 | | | ルナラクヨウタマキノコムシ | *Colenis lunaris* | | | | | | | | | | | | |
| 466 | | | ミヤタケヒメタマキノコムシ | *Dermatohomoeus miyatakei* | | | | | | | | | | | | |
| 467 | | | オチバヒメタマキノコムシ | *Dermatohomoeus terrena* | | | | | | | | | | | | |
| 468 | | | アカタマキノコムシ | *Leiodes alpicola* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（5）　昆虫類確認種一覧（5/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 469 | コウチュウ（鞘翅） | タマキノコムシ | オオサワオオタマキノコムシ | *Leiodes osawai* | | | | | | | | | | | | |
| 470 | | | ホソムネコチビシデムシ | *Mesocatops japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 471 | | | イシハラヒメチビシデムシ | *Nemadus ishiharai* | | | | | | | | | | | | |
| 472 | | | ヒメチビシデムシ | *Nemadus japanus* | | | | | | | | | | | | |
| 473 | | | オオクロチビシデムシ | *Prionochaeta harmandi harmandi* | | | | | | | | | | | | |
| 474 | | | オオヒメタマキノコムシ | *Pseudcolenis grandis* | | | | | | | | | | | | |
| 475 | | | ウスイロヒメタマキノコムシ | *Pseudcolenis hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 476 | | | チビタマキノコムシ | *Zeadolopus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 477 | | ムクゲキノコムシ | ムナビロムクゲキノコムシ | *Acrotrichis lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 478 | | シデムシ | オオヒラタシデムシ | *Eusilpha japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 479 | | | オオモモブトシデムシ | *Necrodes asiaticus* | | | | | | | | | | | | |
| 480 | | | クロシデムシ | *Nicrophorus concolor* | | | | | | | | | | | | |
| 481 | | | ヨツボシモンシデムシ | *Nicrophorus quadripunctatus* | | | | | | | | | | | | |
| 482 | | ハネカクシ | ムコヒメハネカクシ | *Acrotona pseudotenera* | | | | | | | | | | | | |
| 483 | | | ナカアカヒゲブトハネカクシ | *Aleochara curtula* | | | | | | | | | | | | |
| 484 | | | ツヤケシヒゲブトハネカクシ | *Aleochara fucicola* | | | | | | | | | | | | |
| 485 | | | ヒゲブトハネカクシ | *Aleochara lata* | | | | | | | | | | | | |
| 486 | | | コクロヒゲブトハネカクシ | *Aleochara parens* | | | | | | | | | | | | |
| 487 | | | ホソセスジヒゲブトハネカクシ | *Aleochara trisulcata* | | | | | | | | | | | | |
| 488 | | | フタモンヒゲブトハネカクシ | *Aleochara verna* | | | | | | | | | | | | |
| 489 | | | ムネビロハネカクシ | *Algon grandicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 490 | | | ルイスツヤセスジハネカクシ | *Anotylus lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 491 | | | シワバネセスジハネカクシ | *Anotylus mimulus* | | | | | | | | | | | | |
| 492 | | | トビイロセスジハネカクシ | *Anotylus vicinus* | | | | | | | | | | | | |
| 493 | | | オサシデムシモドキ | *Apatetica princeps* | | | | | | | | | | | | |
| 494 | | | ホソヒメアリヅカムシ | *Aphilia longicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 495 | | | ホソスジデオキノコムシ | *Ascaphium tibiale* | | | | | | | | | | | | |
| 496 | | | キアシシリグロハネカクシ | *Astenus latifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 497 | | | オオシリグロハネカクシ | *Astenus suffiusus* | | | | | | | | | | | | |
| 498 | | | ズグロアカヒメハネカクシ | *Atheta weisei* | | | | | | | | | | | | |
| 499 | | | チビドウガネツツガタハネカクシ | *Aulacocypus parvulus* | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | アナズアリヅカムシ | *Batrisceniola dissimilis* | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | | カタモンニセキノコハネカクシ | *Bolitobius setiger* | | | | | | | | | | | | |
| 502 | | | ムネボソヨツメハネカクシ | *Boreaphilus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 503 | | | アルマンオノヒゲアリヅカムシ | *Bryaxis harmandi* | | | | | | | | | | | | |
| 504 | | | ヒメアバタウミベハネカクシ | *Cafius algarum* | | | | | | | | | | | | |
| 505 | | | アカバアバタウミベハネカクシ | *Cafius rufescens* | | | | | | | | | | | | |
| 506 | | | オオアバタウミベハネカクシ | *Cafius vestitus* | | | | | | | | | | | | |
| 507 | | | イソニセムナビロコケムシ | *Cephennodes araiorum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 508 | | | ヤマトムナビロコケムシ | *Cephennodes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | | クロチビマルクビハネカクシ | *Coproporus scitulus* | | | | | | | | | | | | |
| 510 | | | フタアナムネトゲアリヅカムシ | *Coryphomodes dionysius* | | | | | | | | | | | | |
| 511 | | | オオハネカクシ | *Creophilus maxillosus* | | | | | | | | | | | | |
| 512 | | | コカメノコデオキノコムシ | *Cyparium laevisternale* | | | | | | | | | | | | |
| 513 | | | カメノコデオキノコムシ | *Cyparium mikado* | | | | | | | | | | | | |
| 514 | | | マルズハネカクシ | *Domene crassicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 515 | | | コマルズハネカクシ | *Domene curtipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 516 | | | アカニセセミソハネカクシ | *Drusilla sparsa* | | | | | | | | | | | | |
| 517 | | | アカバデオキノコムシ | *Episcaphium semirufum* | | | | | | | | | | | | |
| 518 | | | シリブトヒメコケムシ | *Euconnus fustiger* | | | | | | | | | | | | |
| 519 | | | シリブトヨツメハネカクシ | *Eudectus rufulus* | | | | | | | | | | | | |
| 520 | | | キイロハナムグリヨツメハネカクシ | *Eusphalerum parallelum* | | | | | | | | | | | | |
| 521 | | | クロハナムグリヨツメハネカクシ | *Eusphalerum pollens* | | | | | | | | | | | | |
| 522 | | | シャープホソコガシラハネカクシ | *Gabrius sharpianus* | | | | | | | | | | | | |
| 523 | | | スベキノコツヤハネカクシ | *Gyrophaena laevior* | | | | | | | | | | | | |
| 524 | | | ヒメトガリハネカクシ | *Hypomedon debilicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 525 | | | ヤマトオオメツヤムネハネカクシ | *Indoquedius juno* | | | | | | | | | | | | |
| 526 | | | アカアシオオメツヤムネハネカクシ | *Indoquedius praeditus* | | | | | | | | | | | | |
| 527 | | | ハネナガイクビハネカクシ | *Ischnosoma convexum* | | | | | | | | | | | | |
| 528 | | | ヤマトイクビハネカクシ | *Ischnosoma discoidale* | | | | | | | | | | | | |
| 529 | | | フタスジイクビハネカクシ | *Ischnosoma duplicatum* | | | | | | | | | | | | |
| 530 | | | ニセトガリハネカクシ | *Isocheilus staphylinoides* | | | | | | | | | | | | |
| 531 | | | アシナガアリヅカムシ | *Labomimus reitteri* | | | | | | | | | | | | |
| 532 | | | オオトゲアリヅカムシ | *Lasinus spinosus* | | | | | | | | | | | | |
| 533 | | | コバネナガハネカクシ | *Lathrobium pollens* | | | | | | | | | | | | |
| 534 | | | ムモンヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva crassipes* | | | | | | | | | | | | |
| 535 | | | ウスグロヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 536 | | | ネアカヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva plagiata* | | | | | | | | | | | | |
| 537 | | | ハルカツヤヒメハネカクシ | *Liogluta distans* | | | | | | | | | | | | |
| 538 | | | コチビホソハネカクシ | *Lispinus aper* | | | | | | | | | | | | |
| 539 | | | クロズトガリハネカクシ | *Lithocharis nigriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 540 | | | ツツナガハネカクシ | *Lobrathium nudum* | | | | | | | | | | | | |
| 541 | | | ハラグロキノコハネカクシ | *Lordithon bicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 542 | | | ダイミョウキノコハネカクシ | *Lordithon daimio* | | | | | | | | | | | | |
| 543 | | | ハスオビキノコハネカクシ | *Lordithon irregularis* | | | | | | | | | | | | |
| 544 | | | チビクロモンキノコハネカクシ | *Lordithon niponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 545 | | | クロモンキノコハネカクシ | *Lordithon semirufus* | | | | | | | | | | | | |
| 546 | | | シャープキノコハネカクシ | *Lordithon sharpianus* | | | | | | | | | | | | |
| 547 | | | ネアカトガリハネカクシ | *Medon lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 548 | | | セマルハバビロハネカクシ | *Megarthrus convexus* | | | | | | | | | | | | |
| 549 | | | ハバビロハネカクシ | *Megarthrus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | アメイロセミゾハネカクシ | *Myrmecocephalus concinnus* | | | | | | | | | | | | |
| 551 | | | アバタコバネハネカクシ | *Nazeris wollastoni wollastoni* | | | | | | | | | | | | |
| 552 | | | ツマキツヤナガハネカクシ | *Nudobius pleuralis* | | | | | | | | | | | | |
| 553 | | | カワベナガエハネカクシ | *Ochthephilum cuneatum* | | | | | | | | | | | | |
| 554 | | | クロバネアリガタハネカクシ | *Oedichirus lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 555 | | | アロウハネナガヨツメハネカクシ | *Olophrum arrowi* | | | | | | | | | | | | |
| 556 | | | カクムネハネナガヨツメハネカクシ | *Olophrum vicinum* | | | | | | | | | | | | |
| 557 | | | サビハネカクシ | *Ontholestes gracilis* | | | | | | | | | | | | |
| 558 | | | ウスアカバホソハネカクシ | *Othius medius* | | | | | | | | | | | | |
| 559 | | | アカバホソハネカクシ | *Othius rufipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 560 | | | イグチオオキバハネカクシ | *Oxyporus germanus* | | | | | | | | | | | | |
| 561 | | | オオキバハネカクシ | *Oxyporus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 562 | | | オオズオオキバハネカクシ | *Oxyporus parcus* | | | | | | | | | | | | |
| 563 | | | ヒメアカセスジハネカクシ | *Oxytelus migrator* | | | | | | | | | | | | |
| 564 | | | アオバアリガタハネカクシ | *Paederus fuscipes* | | | | | | | | | | | | |
| 565 | | | アラハダドウナガハネカクシ | *Palaminus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 566 | | | マメトガリハネカクシ | *Panscopaeus lithocharoides* | | | | | | | | | | | | |
| 567 | | | ドウガネコガシラハネカクシ | *Philonthus aeneipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 568 | | | チャバネコガシラハネカクシ | *Philonthus gastralis* | | | | | | | | | | | | |
| 569 | | | コゲチャコガシラハネカクシ | *Philonthus liopterus* | | | | | | | | | | | | |
| 570 | | | ツヤウミベコガシラハネカクシ | *Philonthus nudus* | | | | | | | | | | | | |
| 571 | | | キアシチビコガシラハネカクシ | *Philonthus numata* | | | | | | | | | | | | |
| 572 | | | ツヤケシアカバウミベハネカクシ | *Phucobius simulator* | | | | | | | | | | | | |
| 573 | | | ルイスクビブトハネカクシ | *Pinophilus lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 574 | | | トゲジリハネカクシ | *Placusa tachypoloides* | | | | | | | | | | | | |
| 575 | | | ヒメクロトガリオオズハネカクシ | *Platydracus brachycerus* | | | | | | | | | | | | |
| 576 | | | アカバトガリオオズハネカクシ | *Platydracus brevicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 577 | | | ツブデオキノコムシ | *Pseudobironium lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 578 | | | ムネスジコガシラハネカクシ | *Pseudohesperus rutiliventris* | | | | | | | | | | | | |
| 579 | | | チャイロツヤムネハネカクシ | *Quedius adustus* | | | | | | | | | | | | |
| 580 | | | ツマグロツヤムネハネカクシ | *Quedius flavicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 581 | | | コクシヒゲツヤムネハネカクシ | *Quedius setosus* | | | | | | | | | | | | |
| 582 | | | ナミツヤムネハネカクシ | *Quedius simulans* | | | | | | | | | | | | |
| 583 | | | ヒゲブトエクボアリヅカムシ | *Raphitreus speratus* | | | | | | | | | | | | |
| 584 | | | チュウジョウデオキノコムシ | *Scaphidium chujoi* | | | | | | | | | | | | |
| 585 | | | エグリデオキノコムシ | *Scaphidium emarginatum* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（6）　昆虫類確認種一覧（6/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 586 | コウチュウ（鞘翅） | ハネカクシ | ヒメデオキノコムシ | *Scaphidium femorale* | | | | | | | | | | | | |
| 587 | | | ヒメクロデオキノコムシ | *Scaphidium incisum* | | | | | | | | | | | | |
| 588 | | | ヤマトデオキノコムシ | *Scaphidium japonum* | | | | | | | | | | | | |
| 589 | | | ヘリアカデオキノコムシ | *Scaphidium reitteri* | | | | | | | | | | | | |
| 590 | | | クリイロクシデオキノコムシ | *Scaphisoma castaneipenne* | | | | | | | | | | | | |
| 591 | | | アカケシデオキノコムシ | *Scaphisoma rufum* | | | | | | | | | | | | |
| 592 | | | チビヒメクビボソハネカクシ | *Scopaeus virilis* | | | | | | | | | | | | |
| 593 | | | クロゲヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus armatus* | | | | | | | | | | | | |
| 594 | | | ムクゲヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus germanus* | | | | | | | | | | | | |
| 595 | | | フタモンヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus wankowiczi* | | | | | | | | | | | | |
| 596 | | | ツヤケシコケホソハネカクシ | *Siltusa rugosa* | | | | | | | | | | | | |
| 597 | | | フタテンハラブトメダカハネカクシ | *Stenus bicolon* | | | | | | | | | | | | |
| 598 | | | アシマダラカワベメダカハネカクシ | *Stenus cicindeloides* | | | | | | | | | | | | |
| 599 | | | ヒザグロナガメダカハネカクシ | *Stenus distans* | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | ドウボソナガメダカハネカクシ | *Stenus macies* | | | | | | | | | | | | |
| 601 | | | コクロメダカハネカクシ | *Stenus melanarius* | | | | | | | | | | | | |
| 602 | | | トビイロオチバメダカハネカクシ | *Stenus rufescens* | | | | | | | | | | | | |
| 603 | | | キアシホソメダカハネカクシ | *Stenus rugipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 604 | | | オオツヤメダカハネカクシ | *Stenus sharpi* | | | | | | | | | | | | |
| 605 | | | ハナダカアリヅカムシ | *Stipesa rudis* | | | | | | | | | | | | |
| 606 | | | タチゲクビボソハネカクシ | *Sunesta setigera* | | | | | | | | | | | | |
| 607 | | | ドウガネアナバケハネカクシ | *Syntomium japonicum* | | | | | | | | | | | | |
| 608 | | | ヤマトマルクビハネカクシ | *Tachinus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 609 | | | クロズマルクビハネカクシ | *Tachinus nigriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 610 | | | マルムネアリヅカムシ | *Triomicrus protervus* | | | | | | | | | | | | |
| 611 | | | カクツヤケシアバタハネカクシ | *Tympanophorus sauteri* | | | | | | | | | | | | |
| 612 | | | ホソヒラタコケムシ | *Veraphis japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 613 | | | ムネスジナガハネカクシ | *Xantholinus cunctator* | | | | | | | | | | | | |
| 614 | | | モンクロアリノスハネカクシ | *Zyras haworthi* | | | | | | | | | | | | |
| 615 | | | クビアカアリノスハネカクシ | *Zyras pictus* | | | | | | | | | | | | |
| 616 | | タマキノコムシモドキ | ミフシタマキノコムシモドキ | *Acalyptomerus asiaticus* | | | | | | | | | | | | |
| 617 | | | ツヤチビタマキノコムシモドキ | *Loricaster glaber* | | | | | | | | | | | | |
| 618 | | マルハナノミ | ヒメチビマルハナノミ | *Contacyphon puncticeps puncticeps* | | | | | | | | | | | | |
| 619 | | | イシハラチビマルハナノミ | *Cyphon ishiharai* | | | | | | | | | | | | |
| 620 | | | ナガチビマルハナノミ | *Nyholmia seryu* | | | | | | | | | | | | |
| 621 | | | クロマルハナノミ | *Odeles wilsoni* | | | | | | | | | | | | |
| 622 | | | セダカマルハナノミ | *Prionocyphon ovalis* | | | | | | | | | | | | |
| 623 | | | トビイロマルハナノミ | *Scirtes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 624 | | | ヒメマルハナノミ | *Scirtes sobrinus* | | | | | | | | | | | | |
| 625 | | センチコガネ | センチコガネ | *Phelotrupes laevistriatus* | | | | | | | | | | | | |
| 626 | | クワガタムシ | ネブトクワガタ本土亜種 | *Aegus laevicollis subnitidus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 627 | | | コクワガタ | *Dorcus rectus rectus* | | | | | | | | | | | | |
| 628 | | | スジクワガタ | *Dorcus striatipennis striatipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | ヒラタクワガタ本土亜種 | *Dorcus titanus pilifer* | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | | ミヤマクワガタ | *Lucanus maculifemoratus maculifemoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 631 | | | ノコギリクワガタ | *Prosopocoilus inclinatus inclinatus* | | | | | | | | | | | | |
| 632 | | コガネムシ | コイチャコガネ | *Adoretus tenuimaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | アオドウガネ | *Anomala albopilosa albopilosa* | | | | | | | | | | | | |
| 634 | | | ドウガネブイブイ | *Anomala cuprea* | | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | ヒラタアオコガネ | *Anomala octiescostata* | | | | | | | | | | | | |
| 636 | | | ヒメコガネ | *Anomala rufocuprea* | | | | | | | | | | | | |
| 637 | | | アカマダラハナムグリ | *Anthracophora rusticola* | | | | ● | | | | | | | | |
| 638 | | | オオフタホシマグソコガネ | *Aphodius elegans elegans* | | | | ● | | | | | | | | |
| 639 | | | クロモンマグソコガネ | *Aphodius variabilis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 640 | | | ハナムグリ | *Cetonia pilifera pilifera* | | | | | | | | | | | | |
| 641 | | | アオハナムグリ | *Cetonia roelofsi roelofsi* | | | | | | | | | | | | |
| 642 | | | ヒメアシナガコガネ | *Ectinohoplia obducta* | | | | | | | | | | | | |
| 643 | | | セマダラコガネ | *Exomala orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 644 | | | アオヒメハナムグリ | *Gametis forticula forticula* | | | | | | | | | | | | |
| 645 | | | コアオハナムグリ | *Gametis jucunda* | | | | | | | | | | | | |
| 646 | | | コヒゲシマビロウドコガネ | *Gastroserica brevicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 647 | | | ホソコハナムグリ | *Glycyphana gracilis viridis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 648 | | | ナガチャコガネ | *Heptophylla picea* | | | | | | | | | | | | |
| 649 | | | クロコガネ | *Holotrichia kiotonensis* | | | | | | | | | | | | |
| 650 | | | オオクロコガネ | *Holotrichia parallela* | | | | | | | | | | | | |
| 651 | | | コクロコガネ | *Holotrichia picea* | | | | | | | | | | | | |
| 652 | | | アシナガコガネ | *Hoplia communis* | | | | | | | | | | | | |
| 653 | | | ヒメトラハナムグリ本土亜種 | *Lasiotrichius succinctus tokushimus* | | | | | | | | | | | | |
| 654 | | | アカビロウドコガネ | *Maladera castanea* | | | | | | | | | | | | |
| 655 | | | ビロウドコガネ | *Maladera japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 656 | | | カミヤビロウドコガネ | *Maladera kamiyai* | | | | | | | | | | | | |
| 657 | | | マルガタビロウドコガネ | *Maladera secreta* | | | | | | | | | | | | |
| 658 | | | オオコフキコガネ | *Melolontha frater* | | | | | | | | | | | | |
| 659 | | | コフキコガネ | *Melolontha japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 660 | | | スジコガネ | *Mimela testaceipes* | | | | | | | | | | | | |
| 661 | | | クリイロコガネ | *Miridiba castanea* | | | | | | | | | | | | |
| 662 | | | コケシマグソコガネ | *Myrhessus samurai* | | | | | | | | | | | | |
| 663 | | | カバイロビロウドコガネ | *Nipponoserica similis* | | | | | | | | | | | | |
| 664 | | | ヒラタハナムグリ | *Nipponovalgus angusticollis angusticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 665 | | | クロマルエンマコガネ | *Onthophagus ater* | | | | | | | | | | | | |
| 666 | | | コブマルエンマコガネ | *Onthophagus atripennis* | | | | | | | | | | | | |
| 667 | | | フトカドエンマコガネ | *Onthophagus fodiens* | | | | | | | | | | | | |
| 668 | | | マルエンマコガネ | *Onthophagus viduus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 669 | | | マメダルマコガネ | *Panelus parvulus* | | | | | | | | | | | | |
| 670 | | | ツヤエンマコガネ | *Parascatonomus nitidus* | | | | | | | | | | | | |
| 671 | | | ハイイロビロウドコガネ | *Paraserica gricea* | | | | | | | | | | | | |
| 672 | | | ウスチャコガネ | *Phyllopertha diversa* | | | | | | | | | | | | |
| 673 | | | キスジコガネ | *Phyllopertha irregularis* | | | | | | | | | | | | |
| 674 | | | シロスジコガネ | *Polyphylla albolineata* | | | | ● | | | | | | | | |
| 675 | | | マメコガネ | *Popillia japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 676 | | | シロテンハナムグリ | *Protaetia orientalis submarmorea* | | | | | | | | | | | | |
| 677 | | | カナブン | *Pseudotrynorrhina japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 678 | | | アオカナブン | *Rhomborhina unicolor unicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 679 | | | セスジカクマグソコガネ | *Rhyparus azumai* | | | | | | | | | | | | |
| 680 | | | クロツツマグソコガネ | *Saprosites japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 681 | | | ヒゲナガビロウドコガネ | *Serica boops* | | | | | | | | | | | | |
| 682 | | | コヒゲナガビロウドコガネ西日本亜種 | *Serica brevitarsis rectipes* | | | | | | | | | | | | |
| 683 | | | ツヤケシビロウドコガネ | *Serica planifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 684 | | | キラチャイロコガネ | *Sericania kirai* | | | | | | | | | | | | |
| 685 | | | ナエドコチャイロコガネ | *Sericania mimica* | | | | | | | | | | | | |
| 686 | | コブスジコガネ | ヒメコブスジコガネ | *Trox opacotuberculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 687 | | マルトゲムシ | シコクチビマルトゲムシ | *Horiella shikokensis* | | | | | | | | | | | | |
| 688 | | | シラフチビマルトゲムシ | *Simplocaria bicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 689 | | ドロムシ | ムナビロツヤドロムシ | *Elmomorphus brevicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 690 | | チビドロムシ | チビドロムシ | *Limnichus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 691 | | ヒラタドロムシ | ヒラタドロムシ | *Mataeopsephus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 692 | | | マルヒゲナガハナノミ | *Schinostethus brevis* | | | | | | | | | | | | |
| 693 | | ナガハナノミ | エダヒゲナガハナノミ | *Epilichas flabellatus flabellatus* | | | | | | | | | | | | |
| 694 | | | コヒゲナガハナノミ | *Ptilodactyla chujoi* | | | | | | | | | | | | |
| 695 | | タマムシ | クロナガタマムシ | *Agrilus cyaneoniger* | | | | | | | | | | | | |
| 696 | | | コガネナガタマムシ | *Agrilus fortunatus* | | | | | | | | | | | | |
| 697 | | | ヒメアサギナガタマムシ | *Agrilus hattorii* | | | | | | | | | | | | |
| 698 | | | イマサカナガタマムシ | *Agrilus imasakai* | | | | | | | | | | | | |
| 699 | | | クワナガタマムシ本土亜種 | *Agrilus komareki komareki* | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | トガリカラカネナガタマムシ | *Agrilus madeci* | | | | | | | | | | | | |
| 701 | | | ブドウナガタマムシ | *Agrilus marginicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 702 | | | アサギナガタマムシ | *Agrilus moerens* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（7）　昆虫類確認種一覧（7/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 703 | コウチュウ（鞘翅） | タマムシ | ツヤケシナガタマムシ | *Agrilus nipponigena* | | | | | | | | | | | | |
| 704 | | | シラケナガタマムシ | *Agrilus pilosovittatus* | | | | | | | | | | | | |
| 705 | | | ホソアシナガタマムシ | *Agrilus ribbei* | | | | | | | | | | | | |
| 706 | | | シロテンナガタマムシ | *Agrilus sospes* | | | | | | | | | | | | |
| 707 | | | ネムノキナガタマムシ | *Agrilus subrobustus* | | | | | | | | | | | | |
| 708 | | | ウグイスナガタマムシ | *Agrilus tempestivus* | | | | | | | | | | | | |
| 709 | | | ミツボシナガタマムシ | *Agrilus trinotatus* | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | アオグロナガタマムシ | *Agrilus viridiobscurus* | | | | | | | | | | | | |
| 711 | | | ヒメヒラタタマムシ | *Anthaxia proteus* | | | | | | | | | | | | |
| 712 | | | クロケシタマムシ | *Aphanisticus congener* | | | | | | | | | | | | |
| 713 | | | クロタマムシ | *Buprestis haemorrhoidalis japanensis* | | | | | | | | | | | | |
| 714 | | | ウバタマムシ | *Chalcophora japonica japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 715 | | | シロオビナカボソタマムシ | *Coraebus quadriundulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 716 | | | ハイイロヒラタチビタマムシ | *Habroloma griseonigrum* | | | | | | | | | | | | |
| 717 | | | ヒラタチビタマムシ | *Habroloma subbicorne* | | | | | | | | | | | | |
| 718 | | | ナガヒラタチビタマムシ | *Habroloma yuasai* | | | | | | | | | | | | |
| 719 | | | マスダクロホシタマムシ | *Lamprodila vivata* | | | | | | | | | | | | |
| 720 | | | ムネアカチビナカボソタマムシ | *Nalanda rutilicollis rutilicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 721 | | | アオマダラタマムシ | *Nipponobupprestis amabilis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 722 | | | クズノチビタマムシ | *Trachys auricollis* | | | | | | | | | | | | |
| 723 | | | コウゾチビタマムシ | *Trachys broussonetiae* | | | | | | | | | | | | |
| 724 | | | ドウイロチビタマムシ | *Trachys cupricolor* | | | | | | | | | | | | |
| 725 | | | ナミガタチビタマムシ | *Trachys griseofasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 726 | | | ウメチビタマムシ | *Trachys inconspicuus* | | | | | | | | | | | | |
| 727 | | | マメチビタマムシ | *Trachys reitteri* | | | | | | | | | | | | |
| 728 | | | ソーンダーズチビタマムシ | *Trachys saundersi* | | | | | | | | | | | | |
| 729 | | | アカガネチビタマムシ | *Trachys tsushimae* | | | | | | | | | | | | |
| 730 | | | ダンダラチビタマムシ | *Trachys variolaris* | | | | | | | | | | | | |
| 731 | | | ヤノナミガタチビタマムシ | *Trachys yanoi* | | | | | | | | | | | | |
| 732 | | コメツキムシ | オオシモフリコメツキ | *Actenicerus orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | シモフリコメツキ | *Actenicerus pruinosus* | | | | | | | | | | | | |
| 734 | | | コガタシモフリコメツキ | *Actenicerus yamashiro* | | | | | | | | | | | | |
| 735 | | | シロオビチビサビキコリ | *Adelocera difficilis* | | | | | | | | | | | | |
| 736 | | | ヒメホソキコメツキ | *Agaripenthes helvolus* | | | | | | | | | | | | |
| 737 | | | サビキコリ | *Agrypnus binodulus binodulus* | | | | | | | | | | | | |
| 738 | | | ムナビロサビキコリ | *Agrypnus cordicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 739 | | | ホソサビキコリ | *Agrypnus fuliginosus* | | | | | | | | | | | | |
| 740 | | | ヒメサビキコリ | *Agrypnus scrofa scrofa* | | | | | | | | | | | | |
| 741 | | | ハマベオオヒメサビキコリ | *Agrypnus tsukamotoi tsukamotoi* | | | | | | | | | | | | |
| 742 | | | ヒメクロコメツキ | *Ampedus carbunculus* | | | | | | | | | | | | |
| 743 | | | アカハラクロコメツキ | *Ampedus hypogastricus hypogastricus* | | | | | | | | | | | | |
| 744 | | | ケブカクロコメツキ | *Ampedus vestitus vestitus* | | | | | | | | | | | | |
| 745 | | | ホソハナコメツキ | *Cardiophorus niponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 746 | | | クロハナコメツキ | *Cardiophorus pinguis* | | | | | | | | | | | | |
| 747 | | | ドウガネヒラタコメツキ | *Corymbitodes gratus* | | | | | | | | | | | | |
| 748 | | | コゲチャホソヒラタコメツキ | *Corymbitodes obscuripes* | | | | | | | | | | | | |
| 749 | | | ウバタマコメツキ | *Cryptalaus berus* | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | ベニコメツキ | *Denticollis nipponensis nipponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | アカアシハナコメツキ | *Dicronychus adjutor adjutor* | | | | | | | | | | | | |
| 752 | | | キバネホソコメツキ | *Dolerosomus gracilis* | | | | | | | | | | | | |
| 753 | | | コナガコメツキ | *Ectamenogonus plebejus* | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | | ヨツキボシコメツキ | *Ectinoides insignitus insignitus* | | | | | | | | | | | | |
| 755 | | | ムナボソコメツキ | *Ectinus exulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 756 | | | キアシクロムナボソコメツキ | *Ectinus insidiosus* | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | | カバイロコメツキ | *Ectinus sericeus sericeus* | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | ヨツモンミズギワコメツキ | *Fleutiauxellus quadrillum* | | | | | | | | | | | | |
| 759 | | | キアシミズギワコメツキ | *Fleutiauxellus tutus* | | | | | | | | | | | | |
| 760 | | | クチボソコメツキ | *Glyphonyx illepidus* | | | | | | | | | | | | |
| 761 | | | チャイロコメツキ | *Haterumelater bicarinatus bicarinatus* | | | | | | | | | | | | |
| 762 | | | ホソキコメツキ | *Hayekpenthes pallidus pallidus* | | | | | | | | | | | | |
| 763 | | | クロツヤハダコメツキ | *Hemicrepidius secessus secessus* | | | | | | | | | | | | |
| 764 | | | ムラサキヒメカネコメツキ | *Kibunea eximia* | | | | | | | | | | | | |
| 765 | | | オオサビコメツキ | *Lacon maeklinii maeklinii* | | | | | | | | | | | | |
| 766 | | | コガタノサビコメツキ | *Lacon parallelus parallelus* | | | | | | | | | | | | |
| 767 | | | タテスジカネコメツキ | *Limoniscus vittatus* | | | | | | | | | | | | |
| 768 | | | メダカツヤハダコメツキ | *Medakathous jactatus jactatus* | | | | | | | | | | | | |
| 769 | | | クロツヤクシコメツキ | *Melanotus annosus* | | | | | | | | | | | | |
| 770 | | | ヒラタクロクシコメツキ | *Melanotus correctus correctus* | | | | | | | | | | | | |
| 771 | | | コガタクシコメツキ | *Melanotus erythropygus erythropygus* | | | | | | | | | | | | |
| 772 | | | クシコメツキ | *Melanotus legatus legatus* | | | | | | | | | | | | |
| 773 | | | ルイスクシコメツキ | *Melanotus lewisi lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 774 | | | クロクシコメツキ | *Melanotus senilis senilis* | | | | | | | | | | | | |
| 775 | | | ナガチャクシコメツキ | *Melanotus spernendus spernendus* | | | | | | | | | | | | |
| 776 | | | キアシマメコメツキ | *Miquasus luteipes* | | | | | | | | | | | | |
| 777 | | | ヒゲナガコメツキ | *Mulsanteus junior junior* | | | | | | | | | | | | |
| 778 | | | コヒゲナガコメツキ | *Mulsanteus linteatus linteatus* | | | | | | | | | | | | |
| 779 | | | アカヒゲヒラタコメツキ | *Neopristilophus serrifer serrifer* | | | | | | | | | | | | |
| 780 | | | オオナガコメツキ | *Nipponoelater sieboldi sieboldi* | | | | | | | | | | | | |
| 781 | | | クロコハナコメツキ | *Paracardiophorus opacus* | | | | | | | | | | | | |
| 782 | | | コハナコメツキ | *Paracardiophorus pullatus pullatus* | | | | | | | | | | | | |
| 783 | | | ヒゲコメツキ | *Pectocera hige hige* | | | | | | | | | | | | |
| 784 | | | クリイロニセコメツキ | *Podeonius aquilus aquilus* | | | | | | | | | | | | |
| 785 | | | マダラチビコメツキ | *Prodrasterius agnatus* | | | | | | | | | | | | |
| 786 | | | ニホンチビマメコメツキ | *Quasimus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 787 | | | アラハダチャイロコメツキ | *Reitterelater rugipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 788 | | | トラフコメツキ | *Selatosomus onerosus* | | | | | | | | | | | | |
| 789 | | | クチブトコメツキ | *Silesis musculus musculus* | | | | | | | | | | | | |
| 790 | | | アカアシオオクシコメツキ | *Spheniscosomus cete cete* | | | | | | | | | | | | |
| 791 | | | オオクロクシコメツキ | *Spheniscosomus cribricollis* | | | | | | | | | | | | |
| 792 | | | ヒラタクシコメツキ | *Spheniscosomus koikei* | | | | | | | | | | | | |
| 793 | | | オオツヤハダコメツキ | *Stenagostus umbratilis* | | | | | | | | | | | | |
| 794 | | | オオクシヒゲコメツキ | *Tetrigus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 795 | | | ヘリムネマメコメツキ | *Yukoana carinicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 796 | | | ヘリマメコメツキ | *Yukoana elliptica* | | | | | | | | | | | | |
| 797 | | | カタモンチビコメツキ | *Zorochros humeralis humeralis* | | | | | | | | | | | | |
| 798 | | コメツキダマシ | キンケヒメフトコメツキダマシ | *Bioxylus pilosellus* | | | | | | | | | | | | |
| 799 | | | ムナクボミゾコメツキダマシ | *Dirhagus foveolatus* | | | | | | | | | | | | |
| 800 | | | フチトリコメツキダマシ | *Dirhagus pectinicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | ナガミゾコメツキダマシ | *Dirrhagofarsus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 802 | | | ケモンヒメミゾコメツキダマシ | *Dromaeolus cariniceps* | | | | | | | | | | | | |
| 803 | | | コチャイロコメツキダマシ | *Fornax nipponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 804 | | | オオチャイロコメツキダマシ | *Fornax victor* | | | | | | | | | | | | |
| 805 | | | フトヒゲコメツキダマシ | *Fryanus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 806 | | | クシヒゲチャイロコメツキダマシ | *Hodocerus malaisiensis* | | | | | | | | | | | | |
| 807 | | | オニコメツキダマシ | *Hylochares harmandi* | | | | | | | | | | | | |
| 808 | | | クロスジヒゲコメツキダマシ | *Proxylobius galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 809 | | | スジヒゲコメツキダマシ | *Proxylobius helleri* | | | | | | | | | | | | |
| 810 | | | キイロナカミゾコメツキダマシ | *Rhacopus miyatakei* | | | | | | | | | | | | |
| 811 | | ヒゲブトコメツキ | ナガヒゲブトコメツキ | *Aulonothroscus longulus* | | | | | | | | | | | | |
| 812 | | | ミカドヒゲブトコメツキ | *Trixagus micado micado* | | | | | | | | | | | | |
| 813 | | ジョウカイボン | ミヤマクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus lictorius* | | | | | | | | | | | | |
| 814 | | | クロヒメクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus malthinoides malthinoides* | | | | | | | | | | | | |
| 815 | | | ウスイロクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus temporalis* | | | | | | | | | | | | |
| 816 | | | クロヒゲナガジョウカイ | *Habronychus providus* | | | | | | | | | | | | |
| 817 | | | クビボソジョウカイ | *Hatchiana heydeni* | | | | | | | | | | | | |
| 818 | | | ムネアカクロジョウカイ | *Lycocerus adusticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 819 | | | ヒメジョウカイ | *Lycocerus japonicus* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（8）　昆虫類確認種一覧（8/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 820 | コウチュウ（鞘翅） | ジョウカイボン | セスジジョウカイ | *Lycocerus magnius* | | | | | | | | | | | | |
| 821 | | | クビアカジョウカイ | *Lycocerus oedemeroides* | | | | | | | | | | | | |
| 822 | | | ジョウカイボン | *Lycocerus suturellus suturellus* | | | | | | | | | | | | |
| 823 | | | セボシジョウカイ | *Lycocerus vitellinus* | | | | | | | | | | | | |
| 824 | | | フタイロチビジョウカイ | *Malthinellus bicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 825 | | | クロスジツマキジョウカイ | *Malthinus mucoreus* | | | | | | | | | | | | |
| 826 | | | ウスバツマキジョウカイ | *Malthinus nakanei* | | | | | | | | | | | | |
| 827 | | | マルムネジョウカイ | *Prothemus ciusianus* | | | | | | | | | | | | |
| 828 | | | クリイロジョウカイ | *Stenothemus badius* | | | | | | | | | | | | |
| 829 | | | アオジョウカイ | *Themus cyanipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 830 | | | キンイロジョウカイ | *Themus episcopalis episcopalis* | | | | | | | | | | | | |
| 831 | | ホタル | ムネクリイロボタル | *Cyphonocerus ruficollis* | | | | | | | | | | | | |
| 832 | | | カタモンミナミボタル | *Drilaster axillaris* | | | | | | | | | | | | |
| 833 | | | オオオバボタル | *Lucidina accensa* | | | | | | | | | | | | |
| 834 | | | オバボタル | *Lucidina biplagiata* | | | | | | | | | | | | |
| 835 | | | ゲンジボタル | *Luciola cruciata* | ● | | | | | | | | | | | |
| 836 | | | ヘイケボタル | *Luciola lateralis* | | | | | | | | | | | | |
| 837 | | | ヒメボタル | *Luciola parvula* | | | | | | | | | | | | |
| 838 | | | スジグロボタル | *Pristolycus sagulatus sagulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 839 | | | オオマドボタル | *Pyrocoelia discicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 840 | | ベニボタル | ミスジヒシベニボタル | *Benibotarus spinicoxis* | | | | | | | | | | | | |
| 841 | | | ネアカクロベニボタル | *Cautires bourgeoisi* | | | | | | | | | | | | |
| 842 | | | カタアカベニボタル | *Conderis rufohumeralis* | | | | | | | | | | | | |
| 843 | | | カタアカハナボタル | *Eropterus nothus* | | | | | | | | | | | | |
| 844 | | | ムネアカテングベニボタル | *Konoplatycis otome* | | | | | | | | | | | | |
| 845 | | | ベニボタル | *Lycostomus modestus* | | | | | | | | | | | | |
| 846 | | | ヒメベニボタル | *Lyponia delicatula* | | | | | | | | | | | | |
| 847 | | | カクムネベニボタル | *Lyponia quadricollis* | | | | | | | | | | | | |
| 848 | | | クシヒゲベニボタル | *Macrolycus flabellatus* | | | | | | | | | | | | |
| 849 | | | ホソベニボタル | *Mesolycus atrorufus* | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | クロハナボタル | *Plateros coracinus* | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | チョウセンハナボタル | *Plateros koreanus* | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | ホタルモドキ | ホソホタルモドキ | *Drilonius striatulus* | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | カツオブシムシ | チビマルカツオブシムシ | *Anthrenus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | ヒメマルカツオブシムシ | *Anthrenus verbasci* | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | ベニモンチビカツオブシムシ | *Orphinus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 856 | | | カマキリタマゴカツオブシムシ | *Thaumaglossa rufocapillata* | | | | | | | | | | | | |
| 857 | | | チビケカツオブシムシ | *Trinodes rufescens* | | | | | | | | | | | | |
| 858 | | シバンムシ | ヒメトサカシバンムシ | *Anhedobia capucina* | | | | | | | | | | | | |
| 859 | | | クリイロタマキノコシバンムシ | *Byrrhodes nipponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 860 | | | ヒメホコリタケシバンムシ | *Caenocara rufitarse* | | | | | | | | | | | | |
| 861 | | | オオホコリタケシバンムシ | *Caenocara tsuchiguri* | | | | | | | | | | | | |
| 862 | | | マツザイシバンムシ | *Ernobius mollis* | | | | | | | | | | | | |
| 863 | | | ツツガタシバンムシ | *Gastrallus affinis* | | | | | | | | | | | | |
| 864 | | | チビキノコシバンムシ | *Sculptotheca hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 865 | | | ジンサンシバンムシ | *Stegobium paniceum* | | | | | | | | | | | | |
| 866 | | ナガシンクイムシ | ニホンタケナガシンクイ | *Dinoderus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 867 | | | ホソタケナガシンクイ | *Dinoderus speculifer* | | | | | | | | | | | | |
| 868 | | | オオナガシンクイ | *Heterobostrychus hamatipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 869 | | | ガロアヒメナガシンクイ | *Xylopsocus galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 870 | | ヒョウホンムシ | ケジロヒョウホンムシ | *Ptinus senilis senilis* | | | | | | | | | | | | |
| 871 | | カッコウムシ | ホソカッコウムシ | *Cladiscus obeliscus* | | | | | | | | | | | | |
| 872 | | | キオビナガカッコウムシ | *Opilo carinatus* | | | | | | | | | | | | |
| 873 | | | ムナグロナガカッコウムシ | *Opilo niponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 874 | | | クロダンダラカッコウムシ | *Stigmatium nakanei* | | | | | | | | | | | | |
| 875 | | | ダンダラカッコウムシ | *Stigmatium pilosellum* | | | | | | | | | | | | |
| 876 | | | キムネツツカッコウムシ | *Tenerus maculicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 877 | | | アリモドキカッコウムシ | *Thanasimus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 878 | | ジョウカイモドキ | ホソヒメジョウカイモドキ | *Attalus elongatulus* | | | | | | | | | | | | |
| 879 | | | クロアオケシジョウカイモドキ | *Dasytes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 880 | | | クギヌキヒメジョウカイモドキ | *Ebaeus oblongulus* | | | | | | | | | | | | |
| 881 | | | キムネヒメジョウカイモドキ | *Hypebaeus picticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 882 | | | ヒロオビジョウカイモドキ | *Intybia historio* | | | | | | | | | | | | |
| 883 | | | イソジョウカイモドキ | *Laius asahinai* | | | | | | | | | | | | |
| 884 | | | ツマキアオジョウカイモドキ | *Malachius prolongatus* | | | | | | | | | | | | |
| 885 | | | ヒメジョウカイモドキ | *Nepachys japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 886 | | コクヌスト | オオコクヌスト | *Trogossita japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 887 | | ムクゲキスイムシ | ムナビロムクゲキスイ | *Biphyllus aequalis* | | | | | | | | | | | | |
| 888 | | | クロアシムクゲキスイ | *Biphyllus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 889 | | | アカグロムクゲキスイ | *Biphyllus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 890 | | | セスジムクゲキスイ | *Biphyllus marmoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 891 | | | ハスモンムクゲキスイ | *Biphyllus rufopictus* | | | | | | | | | | | | |
| 892 | | | クリイロムクゲキスイ | *Biphyllus throscoides* | | | | | | | | | | | | |
| 893 | | ヒゲボソケシキスイ | クロチビハナケシキスイ | *Heterhelus morio* | | | | | | | | | | | | |
| 894 | | キスイモドキ | キスイモドキ | *Byturus affinis* | | | | | | | | | | | | |
| 895 | | | ズグロキスイモドキ | *Byturus atricollis* | | | | | | | | | | | | |
| 896 | | | ツノブトホタルモドキ | *Xerasia variegata* | | | | | | | | | | | | |
| 897 | | カクホソカタムシ | ムネビロカクホソカタムシ | *Cautomus hystriculus* | | | | | | | | | | | | |
| 898 | | | アナムネカクホソカタムシ | *Thyroderus porcatus* | | | | | | | | | | | | |
| 899 | | ツツキノコムシ | オオツツキノコムシ | *Cis boleti polypori* | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | ミカゲツツキノコムシ | *Cis mikagensis* | | | | | | | | | | | | |
| 901 | | | キタツツキノコムシ | *Cis seriatopilosus* | | | | | | | | | | | | |
| 902 | | | ミツアナツツキノコムシ | *Cis seriatulus* | | | | | | | | | | | | |
| 903 | | | フタツノツツキノコムシ | *Neoennearthron bicarinatum* | | | | | | | | | | | | |
| 904 | | | ツヤツツキノコムシ | *Octotemnus laminifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 905 | | | ケナガツツキノコムシ | *Rhopalodontus perforatus* | | | | | | | | | | | | |
| 906 | | テントウムシ | アミダテントウ | *Amida tricolor* | | | | | | | | | | | | |
| 907 | | | ジュウクホシテントウ | *Anisosticta kobensis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 908 | | | ミスジキイロテントウ | *Brumoides ohtai* | | | | | | | | | | | | |
| 909 | | | シロトホシテントウ | *Calvia decemguttata* | | | | | | | | | | | | |
| 910 | | | ムーアシロホシテントウ | *Calvia muiri* | | | | | | | | | | | | |
| 911 | | | シロジュウホシホシテントウ | *Calvia quatuordecimguttata* | | | | | | | | | | | | |
| 912 | | | ヒメアカホシテントウ | *Chilocorus kuwanae* | | | | | | | | | | | | |
| 913 | | | ナナホシテントウ | *Coccinella septempunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 914 | | | フタモンクロテントウ | *Cryptogonus orbiculus* | | | | | | | | | | | | |
| 915 | | | ナミテントウ | *Harmonia axyridis* | | | | | | | | | | | | |
| 916 | | | クリサキテントウ | *Harmonia yedoensis* | | | | | | | | | | | | |
| 917 | | | ニジュウヤホシテントウ | *Henosepilachna vigintioctopunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 918 | | | フタホシテントウ | *Hyperaspis japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 919 | | | キイロテントウ | *Kitiro koebelei koebelei* | | | | | | | | | | | | |
| 920 | | | アトホシヒメテントウ | *Nephus phosphorus* | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | シコクフタホシヒメテントウ | *Nephus shikokensis* | | | | | | | | | | | | |
| 922 | | | ヨツボシテントウ | *Phymatosternus lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 923 | | | ヒメカメノコテントウ | *Propylea japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 924 | | | ベダリアテントウ | *Rodolia cardinalis* | | | | | | | | | | | | |
| 925 | | | アカイロテントウ | *Rodolia concolor* | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | ベニヘリテントウ | *Rodolia limbata* | | | | | | | | | | | | |
| 927 | | | ハレヤヒメテントウ | *Sasajiscymnus hareja* | | | | | | | | | | | | |
| 928 | | | ナガサキヒメテントウ | *Sasajiscymnus nagasakiensis* | | | | | | | | | | | | |
| 929 | | | オオヒメテントウ | *Sasajiscymnus pilicrepus* | | | | | | | | | | | | |
| 930 | | | ツマアカヒメテントウ | *Scymnus dorcatomoides* | | | | | | | | | | | | |
| 931 | | | オニヒメテントウ | *Scymnus giganteus* | | | | | | | | | | | | |
| 932 | | | クロヘリヒメテントウ | *Scymnus hoffmanni* | | | | | | | | | | | | |
| 933 | | | クロヒメテントウ | *Scymnus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 934 | | | カグヤヒメテントウ | *Scymnus kaguyahime* | | | | | | | | | | | | |
| 935 | | | カワムラヒメテントウ | *Scymnus kawamurai* | | | | | | | | | | | | |
| 936 | | | クロスジヒメテントウ | *Scymnus nigrosuturalis* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（9）　昆虫類確認種一覧（9/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 937 | コウチュウ（鞘翅） | テントウムシ | オトヒメテントウ | *Scymnus otohime* | | | | | | | | | | | | |
| 938 | | | コクロヒメテントウ | *Scymnus posticalis* | | | | | | | | | | | | |
| 939 | | | アラキヒメテントウ | *Scymnus puellaris* | | | | | | | | | | | | |
| 940 | | | ナガヒメテントウ | *Scymnus ruficeps* | | | | | | | | | | | | |
| 941 | | | クロツヤテントウ | *Serangium japonicum japonicum* | | | | | | | | | | | | |
| 942 | | | ズグロツヤテントウ | *Serangium punctum* | | | | | | | | | | | | |
| 943 | | | ムツボシテントウ | *Sticholotis punctata* | | | | | | | | | | | | |
| 944 | | | クロテントウ | *Telsimia nigra* | | | | | | | | | | | | |
| 945 | | | シロホシテントウ | *Vibidia duodecimguttata* | | | | | | | | | | | | |
| 946 | | ミジンムシ | ナカグロミジンムシ | *Arthrolips lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 947 | | | マエキミジンムシ | *Arthrolips oblongus* | | | | | | | | | | | | |
| 948 | | | ベニモンツヤミジンムシ | *Parmulus politus* | | | | | | | | | | | | |
| 949 | | | ムクゲミジンムシ | *Sericoderus lateralis* | | | | | | | | | | | | |
| 950 | | キスイムシ | ヘリムネキスイ | *Caenoscelis kurosai* | | | | | | | | | | | | |
| 951 | | | ヨツモンキスイ | *Cryptophagus callosipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 952 | | | ウスバキスイ | *Cryptophagus cellaris* | | | | | | | | | | | | |
| 953 | | | クロモンキスイ | *Cryptophagus decoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 954 | | | ウスイロキスイ | *Cryptophagus dilutus* | | | | | | | | | | | | |
| 955 | | | オオナガキスイ | *Cryptophagus enormis* | | | | | | | | | | | | |
| 956 | | | マルガタキスイ | *Curelius japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 957 | | | クロノコムネキスイ | *Henoticus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 958 | | | ムネスジキスイ | *Henotiderus centromaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 959 | | | ヒラムネマルキスイ | *Serratomaria tarsalis* | | | | | | | | | | | | |
| 960 | | | ガマキスイ | *Telmatophilus orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 961 | | ヒラタムシ | オオキバチビヒラタムシ | *Nipponophloeus dorcoides* | | | | | | | | | | | | |
| 962 | | | ルイスチビヒラタムシ | *Notolaemus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 963 | | | クロムネキカワヒラタムシ | *Pediacus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 964 | | | ヒメヒラタムシ | *Uleiota arboreus* | | | | | | | | | | | | |
| 965 | | | セマルチビヒラタムシ | *Xylolestes laevior* | | | | | | | | | | | | |
| 966 | | ミジンムシダマシ | クロミジンムシダマシ | *Aphanocephalus hemisphericus* | | | | | | | | | | | | |
| 967 | | テントウムシダマシ | ルリテントウダマシ | *Endomychus gorhami gorhami* | | | | | | | | | | | | |
| 968 | | | ツヤヒメマキムシ | *Holoparamecus signatus* | | | | | | | | | | | | |
| 969 | | | セグロツヤテントウダマシ | *Lycoperdina mandarinea* | | | | | | | | | | | | |
| 970 | | | キボシテントウダマシ | *Mycetina amabilis* | | | | | | | | | | | | |
| 971 | | | イカリモンテントウダマシ | *Mycetina ancoriger* | | | | | | | | | | | | |
| 972 | | | ルイステントウダマシ | *Panamomus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 973 | | オオキノコムシ | セグロチビオオキノコムシ | *Aporotritoma laetabilis* | | | | | | | | | | | | |
| 974 | | | カタモンオオキノコムシ | *Aulacochilus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 975 | | | ルリオオキノコムシ | *Aulacochilus sibiricus* | | | | | | | | | | | | |
| 976 | | | ニホンホソオオキノコムシ | *Dacne japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 977 | | | セモンホソオオキノコムシ | *Dacne picta* | | | | | | | | | | | | |
| 978 | | | ミヤマオビオオキノコムシ | *Episcapha gorhami* | | | | | | | | | | | | |
| 979 | | | クロハバビロオオキノコムシ | *Neotriplax atrata* | | | | | | | | | | | | |
| 980 | | | アカハバビロオオキノコムシ | *Neotriplax lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 981 | | | ムモンシリグロオオキノコムシ | *Pselaphandra inornata inornata* | | | | | | | | | | | | |
| 982 | | | クロバチビオオキノコムシ | *Pseudamblyopus similis* | | | | | | | | | | | | |
| 983 | | | キイロチビオオキノコムシ | *Rhodotritoma sufflava* | | | | | | | | | | | | |
| 984 | | | ホソチビオオキノコムシ | *Triplax japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 985 | | | シベリアチビオオキノコムシ | *Triplax sibirica connectens* | | | | | | | | | | | | |
| 986 | | | ミツボシチビオオキノコムシ | *Tritoma maculifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 987 | | | ツマグロチビオオキノコムシ | *Tritoma nigropunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 988 | | | クロチビオオキノコムシ | *Tritoma niponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 989 | | | キベリハバビロオオキノコムシ | *Tritoma pallidicincta* | | | | | | | | | | | | |
| 990 | | | ベニバネチビオオキノコムシ | *Tritoma rufipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 991 | | | ムツホシチビオオキノコムシ | *Tritoma towadensis* | | | | | | | | | | | | |
| 992 | | コメツキモドキ | キムネヒメコメツキモドキ | *Anadastus atriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 993 | | | クロヒメコメツキモドキ | *Anadastus matsuzawai* | | | | | | | | | | | | |
| 994 | | | ツマグロヒメコメツキモドキ | *Anadastus praeustus* | | | | | | | | | | | | |
| 995 | | | アカアシヒメコメツキモドキ | *Anadastus ruficeps* | | | | | | | | | | | | |
| 996 | | | ツブコメツキモドキ | *Atomarops lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 997 | | | ヒメムクゲオオキノコ | *Cryptophilus propinquus* | | | | | | | | | | | | |
| 998 | | | チビコメツキモドキ | *Henoticonus triphylloides* | | | | | | | | | | | | |
| 999 | | | ルイスコメツキモドキ | *Languriomorpha lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | | | クロアシコメツキモドキ | *Languriomorpha nigritarsis* | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | | | ケシコメツキモドキ | *Microlanguria jansoni* | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | | ヒメマキムシ | オビケシマキムシ | *Corticaria fasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | | | ウスキケシマキムシ | *Corticaria japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | | | ハネスジヒメマキムシ | *Dienerella costipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | | | ヤマトケシマキムシ | *Melanophthalma japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | | | サカグチケシマキムシ | *Melanophthalma sakagutii* | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | | | ヒメマキムシ | *Stephostethus chinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | | ネスイムシ | ヤマトネスイ | *Rhizophagus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | | ケシキスイ | ドウイロムクゲケシキスイ | *Aethina aeneipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | | | クロモンムクゲケシキスイ | *Aethina flavicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | | | チビムクゲケシキスイ | *Aethina suturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | | | ケモンケシキスイ | *Atarphia fasciculata* | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | | | クロハナケシキスイ | *Carpophilus chalybeus* | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | | | キバナガデオキスイ | *Carpophilus mutilatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | | | コメノケシキスイ | *Carpophilus pilosellus* | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | | | ルイスコオニケシキスイ | *Cryptarcha lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | | | ナミモンコケシキスイ | *Cryptarcha strigata* | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | | | キイロセマルケシキスイ | *Cychramus lutens* | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | | | モンキイロセマルケシキスイ | *Cychramus plagiatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | | | クロマルケシキスイ | *Cyllodes ater* | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | | | ニセクロマルケシキスイ | *Cyllodes dubius* | | | | | | | | | | | | |
| 1022 | | | ワモンマルケシキスイ | *Cyllodes nakanei* | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | | | マルマルケシキスイ | *Cyllodes semiglobosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | | | カクアシヒラタケシキスイ | *Epuraea bergeri* | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | | | ツバキヒラタケシキスイ | *Epuraea commutata* | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | | | ヒメヒラタケシキスイ | *Epuraea domina* | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | | | ハバビロヒラタケシキスイ | *Epuraea dura* | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | | | キバナガヒラタケシキスイ | *Epuraea mandibularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | | | ホソキヒラタケシキスイ | *Epuraea oblonga* | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | | | モンチビヒラタケシキスイ | *Epuraea ocularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | | | ナミヒラタケシキスイ | *Epuraea pellax* | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | | | オオヒラタケシキスイ | *Epuraea pseudosoronia* | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | | | カクホソヒラタケシキスイ | *Epuraea rapax* | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | | | セアカヒメヒラタケシキスイ | *Epuraea submicrurula* | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | | | クロヘリヒラタケシキスイ | *Epuraea terminalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | | | ヨツボシケシキスイ | *Glischrochilus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | | | ツツオニケシキスイ | *Glischrochilus subcylindricus* | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | | | マルガタカクケシキスイ | *Hebasculinus japonus* | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | | | クロヒラタケシキスイ | *Ipidia variolosa variolosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | | | トゲナシチビケシキスイ | *Meligethes corvinus* | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | | | キムネチビケシキスイ | *Meligethes denticulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | | | ムネアカチビケシキスイ | *Meligethes flavicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | | | キベリチビケシキスイ | *Meligethes violaceus* | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | | | モンクロアカマルケシキスイ | *Neopallodes hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 1045 | | | ネアカマルケシキスイ | *Neopallodes inermis* | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | | | ツヤマルケシキスイ | *Neopallodes vicinus* | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | | | ヘリグロヒラタケシキスイ | *Omosita discoidea* | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | | | アシナガマルケシキスイ | *Pallodes cyrtusoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | | | ニセアカマダラケシキスイ | *Phenolia borealis* | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | アミモンヒラタケシキスイ | *Physoronia hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | | | ホコリタケケシキスイ | *Physoronia japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | | | セダカカクケシキスイ | *Pocadites corpulentus* | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | | | ウスオビカクケシキスイ | *Pocadites dilatimanus* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（10）　昆虫類確認種一覧（10/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 1054 | コウチュウ（鞘翅） | ケシキスイ | クロモンカクケシキスイ | *Pocadius nobilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | | | キマダラケシキスイ | *Soronia grisea* | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | | | マルキマダラケシキスイ | *Stelidota multiguttata* | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | | ヒメハナムシ | トビイロヒメハナムシ | *Olibrus consanguineus* | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | | | フタスジヒメハナムシ | *Olibrus particeps* | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | | | キイロヒメハナムシ | *Phaenocephalus kobensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | | ホソヒラタムシ | ミツモンセマルヒラタムシ | *Psammoecus trimaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | | | ホソミツカドホソヒラタムシ | *Silvanoprus grouvellei* | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | | | フタトゲホソヒラタムシ | *Silvanus bidentatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | | ヒメキノコムシ | マルヒメキノコムシ | *Aspidiphorus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | | | サカイマルヒメキノコムシ | *Aspidiphorus sakaii* | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | | | クリイロヒメキノコムシ | *Sphindus castaneipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | | アリモドキ | ケオビアリモドキ | *Anthelephila cribriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 1067 | | | クロチビアリモドキ | *Anthicomorphus niponicus niponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | | | ヘリアカアリモドキ | *Anthicomorphus suturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | | | クロホソアリモドキ | *Anthicus baicalicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | | | セマルツヤアリモドキ | *Derarimus clavipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | | | ホソクビアリモドキ | *Formicomus braminus coiffaiti* | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | | | コクビボソムシ | *Macratria fluviatilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | | | アカクビボソムシ | *Macratria serialis* | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | | | ムナグロホソアリモドキ | *Sapintus cohaeres* | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | | | アカホソアリモドキ | *Stricticomus fugiens* | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | | | ヨツボシホソアリモドキ | *Stricticomus valgipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | | ホソカタムシ | ノコギリホソカタムシ | *Endophloeus serratus* | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | | | ヒサゴホソカタムシ | *Glyphocryptus brevicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | | | ダルマチビホソカタムシ | *Pseudotarphius lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | | | ツヤナガヒラタホソカタムシ | *Pycnomerus vilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | | ニセクビボソムシ | マダラニセクビボソムシ | *Phytobaenus amabilis scapularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | | | ホソニセクビボソムシ | *Pseudanidorus rubrivestis* | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | | | アシマガリニセクビボソムシ | *Pseudolotelus distortus* | | | | | | | | | | | | |
| 1084 | | | セグロニセクビボソムシ | *Syzeton brunnidorsis* | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | | ナガクチキムシ | オオメズカクシナガクチキ | *Anisoxiella ocularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | | | ヨツボシヒメナガクチキ | *Holostrophus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | | | アヤモンヒメナガクチキ | *Holostrophus orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | | | チビノミナガクチキ | *Lederina japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | | | ノミナガクチキ | *Lederina lata* | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | | | アオバナガクチキ | *Melandrya gloriosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | | | フタモンヒメナガクチキ | *Microtonus dimidiatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | | | アカオビニセハナノミ | *Orchesia imitans* | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | | | コイチャニセハナノミ | *Orchesia marseuli* | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | | | カバイロニセハナノミ | *Orchesia ocularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | | | ビロウドホソナガクチキ | *Phloeotrya obscura* | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | | | クロホソナガクチキ | *Phloeotrya rugicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | | | ミヤケヒメナガクチキ | *Symphora brunnea brunnea* | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | | ツチハンミョウ | マルクビツチハンミョウ | *Meloe corvinus* | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | | ハナノミ | ナミアカヒメハナノミ | *Falsomordellina luteoloides* | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | | | タカオヒメハナノミ | *Falsomordellina takaosana* | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | | | サトウヒメハナノミ | *Falsomordellistena satoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | ビックオビハナノミ | *Glipa pici* | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | | | シズオカヒメハナノミ | *Glipostenoda shizuokana* | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | | | ミツオホシハナノミ | *Hoshihananomia mitsuoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | | | アマミヒメハナノミ | *Mordellina amamiensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | | | チャオビヒメハナノミ | *Mordellina brunneotincta* | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | | | クロズヒメハナノミ | *Mordellina longula* | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | | | クロヒメハナノミ | *Mordellistena comes* | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | | | コクロヒメハナノミ | *Mordellistena insignata* | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | | | シロウズクロヒメハナノミ | *Mordellistena shirozui* | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | | | セアカヒメハナノミ | *Mordellistena takizawai* | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | オナガヒメハナノミ | *Mordellochroa pygidialis* | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | | | ガロアヒメハナノミ | *Tolidopalpus galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | | | フタモンハナノミ | *Tomoxia similaris* | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | | | キンオビハナノミ | *Variimorda flavimana* | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | | コキノコムシ | コモンヒメコキノコムシ | *Litargus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | | | ヒゲブトコキノコムシ | *Mycetophagus antennatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | | | クロコキノコムシ | *Mycetophagus ater* | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | | | コマダラコキノコムシ | *Mycetophagus pustulosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | | | ウスグロヒゲボソコキノコムシ | *Parabaptistes lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | | | フタオビコキノコムシ | *Triphyllioides seriatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | | カミキリモドキ | ズグロカミキリモドキ | *Eobia ambusa* | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | | | ハイイロカミキリモドキ | *Eobia cinereipennis cinereipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | | | ハラグロランプカミキリモドキ | *Eobia florilega* | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | | | ハネアカカミキリモドキ | *Indasclera brunneipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | | | キイロカミキリモドキ | *Nacerdes hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | | | キバネカミキリモドキ | *Nacerdes luteipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | | | モモブトカミキリモドキ | *Oedemera lucidicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | | | フタイロカミキリモドキ | *Oedemera sexualis sexualis* | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | | | マダラカミキリモドキ | *Oedemera venosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | | アカハネムシ | ヘリハネムシ | *Ischalia patagiata* | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | | チビキカワムシ | モンシロハネカクシダマシ | *Inopeplus quadrinotatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | | | クリイロチビキカワムシ | *Lissodema dentatum* | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | | | ツヤチビキカワムシ | *Lissodema laevipenne* | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | | | コチビキカワムシ | *Lissodema minutum* | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | | | ドウチビキカワムシ | *Lissodema myrmido* | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | | | フタオビチビキカワムシ | *Lissodema pictipenne* | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | | | カドムネチビキカワムシ | *Lissodema validicorne* | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | | ハナノミダマシ | コフナガタハナノミ | *Anaspis funagata* | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | | | クロフナガタハナノミ | *Anaspis marseuli* | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | | ヒラタナガクチキムシ | ヒメコメツキガタナガクチキ | *Synchroa melanotoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | | ゴミムシダマシ | ナミウスイロクチキムシ | *Allecula bilamellata* | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | | | ホソクロクチキムシ | *Allecula noctivaga* | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | | | クリノウスイロクチキムシ | *Allecula simiola* | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | | | ホンドホソアカクチキムシ | *Allecula tenuis* | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | | | コマルキマワリ | *Amarygmus curvus* | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | | | クワガタゴミムシダマシ | *Atasthalomorpha dentifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | | | ヨツボシゴミムシダマシ | *Basanus erotyloides* | | | | | | | | | | | | |
| 1149 | | | ヤマトオサムシダマシ | *Blaps japonensis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 1150 | | | ゴモクムシダマシ | *Blindus strigosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | | | クリイロクチキムシ | *Borboresthes acicularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | | | ホンドトビイロクチキムシ | *Borboresthes cruralis* | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | | | ヒメナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria induta* | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | | | フトナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria laticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | | | オオナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria sulcifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | | | アメイロホソゴミムシダマシ | *Corticeus gentilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | | | ホンクロホシテントウゴミムシダマシ | *Derispia maculipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | | | ニシズビロキマワリモドキ | *Gnesis haagi* | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | | | ヤマトスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coenosum* | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | | | コスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coriaceum* | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | | | ムネビロスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum japanum japanum* | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | | | ヒメスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum persimile* | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | | | オオスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum pubens* | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | | | アカツヤバネクチキムシ | *Hymenalia rufipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | | | ハマヒョウタンゴミムシダマシ | *Idisia ornata* | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | | | フナガタクチキムシ | *Isomira oculata* | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | | | ホンドチビヒサゴゴミムシダマシ | *Laena rotundicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | | | オオメキバネハムシダマシ | *Lagria rufipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | | | アラメヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops cribrifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | | | ヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops orientalis* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（11）　昆虫類確認種一覧（11/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 1171 | コウチュウ（鞘翅） | ゴミムシダマシ | フジナガハムシダマシ | *Macrolagria rufobrunnea* | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | | | ヒメホソハマベゴミムシダマシ | *Micropedinus pallidipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | | | ニシツヤヒサゴゴミムシダマシ | *Misolampidius okumurai* | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | | | カブトゴミムシダマシ | *Parabolitophagus felix* | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | | | クロキノコゴミムシダマシ本土亜種 | *Platydema fumosa fumosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | | | ヒゴキノコゴミムシダマシ | *Platydema higonia* | | | | | | | | | | | | |
| 1177 | | | マルツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema kurama* | | | | | | | | | | | | |
| 1178 | | | アオツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema maruseuli* | | | | | | | | | | | | |
| 1179 | | | クロツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema nigroaenea* | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | | | ツノボソキノコゴミムシダマシ | *Platydema recticornis* | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | | | ベニモンキノコゴミムシダマシ | *Platydema subfascia subfascia* | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | | | ヒメキマワリ | *Plesiophthalmus laevicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | | | ニホンキマワリ本土亜種 | *Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus* | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | | | クロツヤキマワリ | *Plesiophthalmus spectabilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1185 | | | サトユミアシゴミムシダマシ | *Promethis valgipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | | | タナカツヤゴミムシダマシ | *Scaphidema shinichii* | | | | | | | | | | | | |
| 1187 | | | ホンドクビカクシゴミムシダマシ | *Stenochinus bacillus bacillus* | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | | | ホソクビキマワリ | *Stenophanes mesostena* | | | | | | | | | | | | |
| 1189 | | | ヒメナガキマワリ | *Strongylium impigrum* | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | | | ホンドニジゴミムシダマシ | *Tetraphyllus paykullii* | | | | | | | | | | | | |
| 1191 | | | ミツノゴミムシダマシ | *Toxicum tricornutum* | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | | | モトヨツコブエグリゴミムシダマシ | *Uloma bonzica* | | | | | | | | | | | | |
| 1193 | | | ホンドクロオオクチキムシ | *Upinella fuliginosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1194 | | | ナミクチキムシ | *Upinella melanaria* | | | | | | | | | | | | |
| 1195 | | | ヒラタキノコゴミムシダマシ | *Yamatotakeru loripes* | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | | キノコムシダマシ | マダラキノコムシダマシ | *Tetratoma japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1197 | | カミキリムシ | ビロウドカミキリ | *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | | | センノキカミキリ | *Acalolepta luxuriosa luxuriosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | | | ニセビロウドカミキリ | *Acalolepta sejuncta sejuncta* | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | | | ヒゲナガモモブトカミキリ | *Acanthocinus orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | | | キマダラミヤマカミキリ | *Aeolesthes chrysothrix chrysothrix* | | | | | | | | | | | ● | |
| 1202 | | | ツヤケシハナカミキリ | *Anastrangalia scotodes* | | | | | | | | | | | | |
| 1203 | | | ゴマダラカミキリ | *Anoplophora malasiaca* | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | | | クワカミキリ | *Apriona japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1205 | | | サビカミキリ | *Arhopalus coreanus* | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | | | キクスイモドキカミキリ | *Asaperda rufipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | | | コブスジサビカミキリ | *Atimura japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | | | シロスジカミキリ | *Batocera lineolata* | | | | | | | | | | | | |
| 1209 | | | アカネトラカミキリ | *Brachyclytus singularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | | | ヒメスギカミキリ | *Callidiellum rufipenne* | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | | | ツシマムナクボカミキリ | *Cephalallus unicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | | | ヨコヤマヒメカミキリ | *Ceresium holophaeum* | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | | | エグリトラカミキリ | *Chlorophorus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | | | フタオビミドリトラカミキリ | *Chlorophorus muscosus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1215 | | | ヨツスジトラカミキリ | *Chlorophorus quinquefasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1216 | | | ハスオビヒゲナガカミキリ | *Cleptometopus bimaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1217 | | | シラケトラカミキリ | *Clytus melaenus* | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | | | キスジトラカミキリ | *Cyrtoclytus caproides caproides* | | | | | | | | | | | | |
| 1219 | | | ホタルカミキリ | *Dere thoracica* | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | | | ヒナルリハナカミキリ | *Dinoptera minuta* | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | | | ニイジマチビカミキリ | *Egesina bifasciana bifasciana* | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | | | ヨツキボシカミキリ | *Epiglenea comes comes* | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | | | ホシベニカミキリ | *Eupromus ruber* | | | | | | | | | | | | |
| 1224 | | | ヤツメカミキリ | *Eutetrapha ocelota* | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | | | クモガタケシカミキリ | *Exocentrus fasciolatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | | | ガロアケシカミキリ | *Exocentrus galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | | | アトモンマルケシカミキリ | *Exocentrus lineatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | | | クビアカハナカミキリ | *Gaurotes atripennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | | | コジマヒゲナガコバネカミキリ | *Glaphyra kojimai* | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | | | シラホシカミキリ | *Glenea relicta relicta* | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | | | キイロトラカミキリ | *Grammographus notabilis notabilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | | | キバネニセハムシハナカミキリ | *Lemula decipiens* | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | | | クロハナカミキリ | *Leptura aethiops* | | | | | | | | | | | | |
| 1234 | | | ムネアカクロハナカミキリ | *Leptura dimorpha* | | ● | | | | | | | | | | |
| 1235 | | | ツマグロハナカミキリ | *Leptura modicenotata* | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | | | ヨツスジハナカミキリ | *Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | | | オオヨツスジハナカミキリ | *Macroleptura regalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | | | イタヤカミキリ | *Mecynippus pubicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | | | カタシロゴマフカミキリ | *Mesosa hirsuta hirsuta* | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | | | ゴマフカミキリ | *Mesosa japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | | | ナガゴマフカミキリ | *Mesosa longipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | | | クワサビカミキリ | *Mesosella simiola* | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | | | チビコブカミキリ | *Miccolamia verrucosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | | | ヒシカミキリ | *Microlera ptinoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | | | マツノマダラカミキリ | *Monochamus alternatus endai* | | | | | | | | | | | | |
| 1246 | | | ヒメヒゲナガカミキリ | *Monochamus subfasciatus subfasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | | | ヒメアヤモンチビカミキリ | *Neosybra cribrella* | | | | | | | | | | | | |
| 1248 | | | ハイイロヤハズカミキリ | *Niphona furcata* | | | | | | | | | | | | |
| 1249 | | | ヘリグロリンゴカミキリ | *Nupserha marginella* | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | | | ヒメリンゴカミキリ | *Oberea hebescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1251 | | | ホソキリンゴカミキリ | *Oberea infranigrescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | | | リンゴカミキリ | *Oberea japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | | | ホソツツリンゴカミキリ | *Oberea nigriventris nigriventris* | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | | | タカサゴシロカミキリ | *Olenecamptus formosanus* | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | | | ダイセンセダカコブヤハズカミキリ | *Parechthistatus gibber daisen* | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | | | セダカコブヤハズカミキリ | *Parechthistatus gibber gibber* | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | | | キクスイカミキリ | *Phytoecia rufiventris* | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | | | フタオビヒメハナカミキリ | *Pidonia puziloi* | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | | | シロオビチビヒラタカミキリ | *Poecilium albicinctus* | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | | | アカネカミキリ | *Poecilium maaki viarius* | | | | | | | | | | | | |
| 1261 | | | シロスジドウボソカミキリ | *Pothyne annulata annulata* | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | | | ノコギリカミキリ | *Prionus insularis insularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | | | ニセノコギリカミキリ | *Prionus sejunctus* | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | | | キボシカミキリ | *Psacothea hilaris hilaris* | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | | | チャボハナカミキリ | *Pseudalosterna misella* | | | | | | | | | | | | |
| 1266 | | | ドウボソカミキリ | *Pseudocalamobius japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1267 | | | ワモンサビカミキリ | *Pterolophia annulata* | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | | | トガリシロオビサビカミキリ | *Pterolophia caudata caudata* | | | | | | | | | | | | |
| 1269 | | | ナカジロサビカミキリ | *Pterolophia jugosa jugosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | | | ヒメナガサビカミキリ | *Pterolophia leiopodina* | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | | | アトジロサビカミキリ | *Pterolophia zonata* | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | | | ベニカミキリ | *Purpuricenus temminckii* | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | | | クスベニカミキリ | *Pyrestes nipponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | | | ヒメクロトラカミキリ | *Rhaphuma diminuta diminuta* | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | | | セミスジコブヒゲカミキリ | *Rhodopina lewisii lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 1276 | | | ヒトオビアラゲカミキリ | *Rhopaloscelis unifasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | | | トゲバカミキリ | *Rondibilis saperdina* | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | | | ケシカミキリ | *Sciades tonsus* | | | | | | | | | | | | |
| 1279 | | | イボタサビカミキリ | *Sophronica obrioides* | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | | | クロカミキリ | *Spondylis buprestoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | | | カッコウメダカカミキリ | *Stenhomalus cleroides* | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | | | アメイロカミキリ | *Stenodryas clavigera clavigera* | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | | | アカハナカミキリ | *Stictoleptura succedanea* | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | | | アサカミキリ | *Thyestilla gebleri* | | | | ● | | | | | | | | |
| 1285 | | | ヤハズカミキリ | *Uraecha bimaculata bimaculata* | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | | | チャボヒゲナガカミキリ | *Xenicotela pardalina* | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | | | クビジロカミキリ | *Xylariopsis mimica* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（12）　昆虫類確認種一覧（12/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 1288 | コウチュウ（鞘翅） | カミキリムシ | ズマルトラカミキリ | *Xylotrechus lautus lautus* | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | | | アオスジカミキリ | *Xystrocera globosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | | ハムシ | アカガネサルハムシ | *Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii* | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | | | タマツツハムシ | *Adiscus lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 1292 | | | キクビアオハムシ | *Agelasa nigriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | | | ハンノキハムシ | *Agelastica coerulea* | | | | | | | | | | | | |
| 1294 | | | ヒメカミナリハムシ | *Altica caerulescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1295 | | | イチゴカミナリハムシ | *Altica fragariae* | | | | | | | | | | | | |
| 1296 | | | ニホンカミナリハムシ | *Altica nipponica* | | | | | | | | | | | | |
| 1297 | | | アカバナカミナリハムシ | *Altica oleracea* | | | | | | | | | | | | |
| 1298 | | | キイロツブノミハムシ | *Aphthona abdominalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1299 | | | ツブノミハムシ | *Aphthona perminuta* | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | サメハダツブノミハムシ | *Aphthona strigosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | | | ホソルリトビハムシ | *Aphthonaltica angustata* | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | | | テントウノミハムシ | *Argopistes biplagiatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | | | ヒメテントウノミハムシ | *Argopistes tsekooni* | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | | | オオキイロマルノミハムシ | *Argopus balyi* | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | | | アカイロマルノミハムシ | *Argopus punctipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | | | ムナグロツヤハムシ | *Arthrotus niger* | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | | | ウリハムシモドキ | *Atrachya menetriesi* | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | | | ウリハムシ | *Aulacophora indica* | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | | | クロウリハムシ | *Aulacophora nigripennis nigripennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | ハンノキサルハムシ | *Basilepta balyi* | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | | | アオバネサルハムシ | *Basilepta fulvipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | | | クロムナゲサルハムシ | *Basilepta hirticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | | | ムネアカサルハムシ | *Basilepta ruficollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | | | ハネナシトビハムシ | *Batophila acutangula* | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | | | チャバラマメゾウムシ | *Borowiecius ademptus* | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | | | サムライマメゾウムシ | *Bruchidius japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | | | セモンジンガサハムシ | *Cassida crucifera* | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | | | イノコヅチカメノコハムシ | *Cassida japana* | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | | | カメノコハムシ | *Cassida nebulosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | | | イカリヒメジンガサハムシ | *Cassida sigillata* | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | | | フタイロヒサゴトビハムシ | *Chaetocnema bicolorata* | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | | | ヒメドウガネトビハムシ | *Chaetocnema concinnicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | | | クサイチゴトビハムシ | *Chaetocnema granulosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1324 | | | テンサイトビハムシ | *Chaetocnema picipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | | | ニセキバラヒメハムシ | *Charaea chujoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | | | キバラヒメハムシ | *Charaea flaviventre* | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | | | ルリヒラタヒメハムシ | *Charaea iniquus* | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | | | カシワムシクソハムシ | *Chlamisus consimilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | | | ツバキムシクソハムシ | *Chlamisus lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 1330 | | | ムシクソハムシ | *Chlamisus spilotus* | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | | | ヨモギハムシ | *Chrysolina aurichalcea* | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | | | ヤナギハムシ | *Chrysomela vigintipunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 1333 | | | サクラサルハムシ | *Cleoporus lateralis* | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | | | クロヒメツツハムシ | *Coenobius piceus* | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | | | イモサルハムシ | *Colasposoma dauricum* | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | | | キアシチビツツハムシ | *Cryptocephalus amiculus* | | | | | | | | | | | | |
| 1337 | | | バラルリツツハムシ | *Cryptocephalus approximatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | | | チビルリツツハムシ | *Cryptocephalus confusus* | | | | | | | | | | | | |
| 1339 | | | キアシルリツツハムシ | *Cryptocephalus fortunatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | | | ウスグロスジツツハムシ | *Cryptocephalus fulvus fuscolineatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1341 | | | ヨツモンクロツツハムシ | *Cryptocephalus nobilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | | | セスジツツハムシ | *Cryptocephalus parvulus* | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | キボシツツハムシ | *Cryptocephalus perelegans perelegans* | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | | | カシワツツハムシ | *Cryptocephalus scitulus* | | | | | | | | | | | | |
| 1345 | | | クロボシツツハムシ | *Cryptocephalus signaticeps* | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | | | ジュウシホシツツハムシ | *Cryptocephalus tetradecaspilotus* | | | | | | | | | | | | |
| 1347 | | | ヒメキベリトゲハムシ | *Dactylispa angulosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | | | ヒゴトゲハムシ | *Dactylispa higoniae* | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | | | キベリトゲハムシ | *Dactylispa masonii* | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | | | カタビロトゲハムシ | *Dactylispa subquadrata* | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | | | チビカサハラハムシ | *Demotina decorata* | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | | | マダラカサハラハムシ | *Demotina fasciculata* | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | | | カサハラハムシ | *Demotina modesta* | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | | | カツラネクイハムシ | *Donacia katsurai* | | | | ● | | | | | | | | |
| 1355 | | | ガガブタネクイハムシ | *Donacia lenzi* | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | | | イネネクイハムシ | *Donacia provostii* | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | | | クワハムシ | *Fleutiauxia armata* | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | | | ジュンサイハムシ | *Galerucella nipponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | | | イチゴハムシ | *Galerucella vittaticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | | | イタドリハムシ | *Gallerucida bifasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1361 | | | ズグロキハムシ | *Gastrolinoides japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | | | コガタルリハムシ | *Gastrophysa atrocyanea* | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | | | フジハムシ | *Gonioctena rubripennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | | | キバネマルノミハムシ | *Hemipyxis flavipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | | | ヒゲナガルリマルノミハムシ | *Hemipyxis plagioderoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | | | ケブカクロナガハムシ | *Hesperomorpha hirsuta* | | | | | | | | | | | | |
| 1367 | | | ドウガネサルハムシ | *Heteraspis lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | | | クロオビカサハラハムシ | *Hyperaxis fasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1369 | | | キベリクビボソハムシ | *Lema adamsii* | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | | | ルリクビボソハムシ | *Lema cirsicola* | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | | | キバラルリクビボソハムシ | *Lema concinnipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | | | トゲアシクビボソハムシ | *Lema coronata* | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | | | トホシクビボソハムシ | *Lema decempunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | | | キオビクビボソハムシ | *Lema delicatula* | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | | | アカクビボソハムシ | *Lema diversa* | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | | | ヤマイモハムシ | *Lema honorata* | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | | | ユリクビナガハムシ | *Lilioceris merdigera* | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | | | ホソクビナガハムシ | *Lilioceris parvicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | | | キイロクビナガハムシ | *Lilioceris rugata* | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | | | アカクビナガハムシ | *Lilioceris subpolita* | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | | | サシゲトビハムシ | *Lipromima minuta* | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | | | ルリバネナガハムシ | *Liroetis coeruleipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | | | クロボシトビハムシ | *Longitarsus bimaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | | | イヌノフグリトビハムシ | *Longitarsus holsaticus* | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | | | ヒヨドリバナアシナガトビハムシ | *Longitarsus nitidiamiculus* | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | | | オオアシナガトビハムシ | *Longitarsus nitidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | | | オオバコトビハムシ | *Longitarsus scutellaris* | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | | | ヨモギアシナガトビハムシ | *Longitarsus succineus* | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | | | クワノミハムシ | *Luperomorpha funesta* | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | | | クビアカトビハムシ | *Luperomorpha pryeri* | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | | | キアシノミハムシ | *Luperomorpha tenebrosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | | | トケジホソトビハムシ | *Luperomorpha tokejii* | | | | | | | | | | | | |
| 1393 | | | コフキケブカサルハムシ | *Lypesthes ater* | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | | | スイバトビハムシ | *Mantura clavareaui* | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | | | カタバミトビハムシ | *Mantura fulvipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | | | セマルトビハムシ | *Minota nigropicea* | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | | | ホタルハムシ | *Monolepta dichroa* | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | | | キイロクワハムシ | *Monolepta pallidula* | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | | | イチモンジハムシ | *Morphosphaera japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | カクムネチビトビハムシ | *Neocrepidodera recticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | | | アカガネチビサルハムシ | *Nodina chalcosoma* | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | | | ルリマルノミハムシ | *Nonarthra cyanea* | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | | | コマルノミハムシ | *Nonarthra tibialis* | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | | | ルリチビカミナリハムシ | *Oglobliniа berberii* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（13）　昆虫類確認種一覧（13/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 1405 | コウチュウ（鞘翅） | ハムシ | ウスグロチビカミナリハムシ | *Oglobliniia flavicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | | | ドウガネツヤハムシ | *Oomorphoides cupreatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | | | アオグロツヤハムシ | *Oomorphoides nigrocaeruleus* | | | | | | | | | | | | |
| 1408 | | | セスジクビボソハムシ | *Oulema atrosuturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | | | アワクビボソハムシ | *Oulema dilutipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | | | イネクビボソハムシ | *Oulema oryzae* | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | | | ハギツツハムシ | *Pachybrachis eruditus* | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | | | ムネアカキバネサルハムシ | *Pagria consimile* | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | | | マルキバネサルハムシ | *Pagria ussuriensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | | | アトボシハムシ | *Paridea angulicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | | | チャバネツヤハムシ | *Phygasia fulvipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1416 | | | キスジノミハムシ | *Phyllotreta striolata* | | | | | | | | | | | | |
| 1417 | | | クロオビツツハムシ | *Physosmaragdina nigrifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | | | ヤナギルリハムシ | *Plagiodera versicolora* | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | | | クビボソトビハムシ | *Pseudoliprus hirtus* | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | | | ルリナガスネトビハムシ | *Psylliodes brettinghami* | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | | | ナトビハムシ | *Psylliodes punctifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1422 | | | ナスナガスネトビハムシ | *Psylliodes viridana* | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | | | ブチヒゲケブカハムシ | *Pyrrhalta annulicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | | | サンゴジュハムシ | *Pyrrhalta lineatipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1425 | | | ニレハムシ | *Pyrrhalta maculicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1426 | | | アカタデハムシ | *Pyrrhalta semifulva* | | | | | | | | | | | | |
| 1427 | | | カタクリハムシ | *Sangariola punctatostriata* | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | | | キボシルリハムシ | *Smaragdina aurita* | | | | | | | | | | | | |
| 1429 | | | キイロナガツツハムシ | *Smaragdina nipponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | | | ムナキルリハムシ | *Smaragdina semiaurantiaca* | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | | | アケビタマノミハムシ | *Sphaeroderma akebiae* | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | | | ツマキタマノミハムシ | *Sphaeroderma apicale* | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | | | アカバネタマノミハムシ | *Sphaeroderma nigricolle* | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | | | ヒメアオタマノミハムシ | *Sphaeroderma separatum* | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | | | ヌカキビタマトビハムシ | *Sphaeroderma seriatum* | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | | | キイロタマノミハムシ | *Sphaeroderma unicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 1437 | | | ルリウスバハムシ | *Stenoluperus cyaneus* | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | | | ヒゲナガウスバハムシ | *Stenoluperus nipponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | | | カバノキハムシ | *Syneta adamsi* | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | | | イチモンジカメノコハムシ | *Thlaspida biramosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | | | アラハダトビハムシ | *Trachyaphthona lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | | | クロアラハダトビハムシ | *Trachyaphthona nigrita* | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | | | ガマズミトビハムシ | *Trachyaphthona obscura* | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | | | ヒゲナガアラハダトビハムシ | *Trachyaphthona sordida* | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | | | キカサハラハムシ | *Xanthonia placida* | | | | | | | | | | | | |
| 1446 | | ヒゲナガゾウムシ | チャマダラヒゲナガゾウムシ | *Acorynus latirostris* | | | | | | | | | | | | |
| 1447 | | | シリジロヒゲナガゾウムシ | *Androceras flavellicorne* | | | | | | | | | | | | |
| 1448 | | | ワタミヒゲナガゾウムシ | *Araecerus coffeae* | | | | | | | | | | | | |
| 1449 | | | スネアカヒゲナガゾウムシ | *Autotropis distinguenda* | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | | | キノコヒゲナガゾウムシ | *Euparius oculatus oculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1451 | | | ツツケナガヒゲナガゾウムシ | *Habrissus cylindricus* | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | | | ナガアシヒゲナガゾウムシ | *Habrissus longipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1453 | | | ネブトヒゲナガゾウムシ | *Habrissus unciferoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | | | コモンマダラヒゲナガゾウムシ | *Litocerus multiguttatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1455 | | | マダラヒゲナガゾウムシ | *Opanthribus tessellatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1456 | | | キボシメナガヒゲナガゾウムシ | *Oxyderes fastigatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1457 | | | ウスモンツツヒゲナガゾウムシ | *Ozotomerus japonicus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1458 | | | クロホシメナガヒゲナガゾウムシ | *Phaulimia aberrans* | | | | | | | | | | | | |
| 1459 | | | シリジロメナガヒゲナガゾウムシ | *Phaulimia confinis* | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | | | セマルヒゲナガゾウムシ | *Phloeobius gibbosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1461 | | | シロヒゲナガゾウムシ | *Platystomos sellatus sellatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | | | コモンヒメヒゲナガゾウムシ | *Rhaphitropis guttifer guttifer* | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | | | ナガヒゲナガゾウムシ | *Tropideres cyaneotergum* | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | | | キマダラヒゲナガゾウムシ | *Tropideres naevulus* | | | | | | | | | | | | |
| 1465 | | | クロフヒゲナガゾウムシ | *Tropideres roelofsi* | | | | | | | | | | | | |
| 1466 | | | クロメナガヒゲナガゾウムシ | *Ulorhinus funebris* | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | | | キアシチビヒゲナガゾウムシ | *Uncifer pectoralis* | | | | | | | | | | | | |
| 1468 | | | ウスグロチビヒゲナガゾウムシ | *Uncifer truncatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | | | ケチビヒョウタンヒゲナガゾウムシ | *Valenfriesia wollastoni* | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | | | ハイマダラカギバラヒゲナガゾウムシ | *Xanthoderopygus jocosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | | ホソクチゾウムシ | アカクチホソクチゾウムシ | *Microconapion pallidirostre* | | | | | | | | | | | | |
| 1472 | | | ヒゲナガホソクチゾウムシ | *Pseudopirapion placidum* | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | | | ケブカホソクチゾウムシ | *Sergiola griseopubescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1474 | | | ヒレルホソクチゾウムシ | *Sergiola hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | | | ヒメケブカホソクチゾウムシ | *Sergiola praecaria* | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | | オトシブミ | チャイロチョッキリ | *Aderorhinus crioceroides* | | | | | | | | | | | | |
| 1477 | | | ウスモンオトシブミ | *Apoderus balteatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1478 | | | ヒメクロオトシブミ | *Apoderus erythrogaster* | | | | | | | | | | | | |
| 1479 | | | オトシブミ | *Apoderus jekelii* | | | | | | | | | | | | |
| 1480 | | | ヌルデケシツブチョッキリ | *Auletobius fumigatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1481 | | | クロケシツブチョッキリ | *Auletobius uniformis* | | | | | | | | | | | | |
| 1482 | | | ファウストハマキチョッキリ | *Byctiscus fausti* | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | | | ブドウハマキチョッキリ | *Byctiscus lacunipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1484 | | | ドロハマキチョッキリ | *Byctiscus puberulus* | | | | | | | | | | | | |
| 1485 | | | イタヤハマキチョッキリ | *Byctiscus venustus* | | | | | | | | | | | | |
| 1486 | | | コルリチョッキリ | *Cartorhynchites apertus* | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | | | アカクビナガオトシブミ | *Centrocorynus nigricollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | | | シリブトチョッキリ | *Chokkirius truncatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | | | マルムネチョッキリ | *Chonostropheus chujoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1490 | | | エゴツルクビオトシブミ | *Cycnotrachelus roelofsi* | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | | | ハイイロチョッキリ | *Cyllorhynchites ursulus* | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | | | キアシイクビチョッキリ | *Deporaus fuscipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | | | ルリイクビチョッキリ | *Deporaus mannerheimi* | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | | | チビイクビチョッキリ | *Deporaus minimus* | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | | | コナライクビチョッキリ | *Deporaus unicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 1496 | | | キバライクビチョッキリ | *Deporaus vossi* | | | | | | | | | | | | |
| 1497 | | | ホソチョッキリ | *Eugnamptus aurifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | | | キアシホソチョッキリ | *Eugnamptus flavipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1499 | | | クロホソチョッキリ | *Eugnamptus morimotoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | ナラルリオトシブミ | *Euops konoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | ハギルリオトシブミ | *Euops lespedezae lespedezae* | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | ルリオトシブミ | *Euops punctatostriatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1503 | | | カシルリオトシブミ | *Euops splendidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | | | リュイスアシナガオトシブミ | *Henicolabus lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | | | グミチョッキリ | *Involvulus placidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1506 | | | クチナガチョッキリ | *Involvulus plumbeus* | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | | | クチブトチョッキリ | *Lasiorhynchites brevirostris* | | | | | | | | | | | | |
| 1508 | | | ヒゲナガオトシブミ | *Paratrachelophorus longicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 1509 | | | ゴマダラオトシブミ | *Paroplapoderus pardalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | | | アシナガオトシブミ | *Phialodes rufipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1511 | | | カシルリチョッキリ | *Rhodocyrtus assimilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | | | セアカチョッキリ | *Rhodocyrtus sanguinipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1513 | | ゾウムシ | コブマルクチカクシゾウムシ | *Acallinus tuberculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1514 | | | クロカレキゾウムシ | *Acicnemis albofasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | | | ウスモンカレキゾウムシ | *Acicnemis palliata* | | | | | | | | | | | | |
| 1516 | | | ナカスジカレキゾウムシ | *Acicnemis suturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1517 | | | ヒゲブトクチブトゾウムシ | *Amyllocerus abnormalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1518 | | | トゲアシクチブトゾウムシ | *Anosimus decoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | | | イチゴハナゾウムシ | *Anthonomus bisignifer* | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | | | オビモンハナゾウムシ | *Anthonomus rectirostris* | | | | | | | | | | | | |
| 1521 | | | ユアサハナゾウムシ | *Anthonomus yuasai* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（14）　昆虫類確認種一覧（14/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 1522 | コウチュウ（鞘翅） | ゾウムシ | ジュウジチビシギゾウムシ | *Archarius pictus* | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | | | レロフチビシギゾウムシ | *Archarius roelofsi* | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | | | ツヤツチゾウムシ | *Asphalmus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1525 | | | エゾヒメゾウムシ | *Baris ezoana* | | | | | | | | | | | | |
| 1526 | | | オオハッカヒメゾウムシ | *Baris pilosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | | | マダラヒメゾウムシ | *Baris scolopacea* | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | | | アタマクチカクシゾウムシ | *Caenocryptorrhynchus frontalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1529 | | | サビクチブトゾウムシ | *Canoixus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | | | ツツゾウムシ | *Carcilia strigicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | | | コゲチャツツゾウムシ | *Carcilia tenuistriata* | | | | | | | | | | | | |
| 1532 | | | クロクチカクシゾウムシ | *Catagmatus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | | | ツヤチビヒメゾウムシ | *Centrinopsis nitens* | | | | | | | | | | | | |
| 1534 | | | ダイコンサルゾウムシ | *Ceutorhynchus albosuturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | | | クロタマゾウムシ | *Cionus helleri* | | | | | | | | | | | | |
| 1536 | | | オビアカサルゾウムシ | *Coeliodes nakanoensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | | | ウスモントゲトゲゾウムシ | *Colobodes konoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | | | ハイイロトゲトゲゾウムシ | *Colobodes valbum* | | | | | | | | | | | | |
| 1539 | | | ツチイロゾウムシ | *Cotasteromimus morimotoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1540 | | | マダラクチカクシゾウムシ | *Cryptorhynchus electus* | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | | | ハスジクチカクシゾウムシ | *Cryptorhynchus fasciculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | | | ツバキシギゾウムシ | *Curculio camelliae* | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | | | セダカシギゾウムシ | *Curculio convexus* | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | | | クロシギゾウムシ | *Curculio distinguendus* | | | | | | | | | | | | |
| 1545 | | | ナツグミシギゾウムシ | *Curculio elaeagni* | | | | | | | | | | | | |
| 1546 | | | クロサワシギゾウムシ | *Curculio kurosawai* | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | | | クヌギシギゾウムシ | *Curculio robustus* | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | | | クリシギゾウムシ | *Curculio sikkimensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1549 | | | エゴシギゾウムシ | *Curculio styracis* | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | | | ヤノシギゾウムシ | *Curculio yanoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | | | クリイロクチブトゾウムシ | *Cyrtepistomus castaneus* | | | | | | | | | | | | |
| 1552 | | | チビクチカクシゾウムシ | *Deiradocranus setosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1553 | | | タバゲササラゾウムシ | *Demimaea fascicularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1554 | | | チャイロヒメゾウムシ | *Dendrobaris maculata* | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | | | ヒメシロコブゾウムシ | *Dermatoxenus caesicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1556 | | | モンイネゾウモドキ | *Dorytomus maculipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1557 | | | ハマベキクイゾウムシ | *Dryotribus mimeticus* | | | | | | | | | | | | |
| 1558 | | | マダラアシゾウムシ | *Ectatorhinus adamsii* | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | | | Endaeus hikosanus | *Endaeus hikosanus* | | | | | | | | | | | | |
| 1560 | | | シロコブゾウムシ | *Episomus turritus turritus* | | | | | | | | | | | | |
| 1561 | | | アオヒゲナガクチブトゾウムシ | *Eumyllocerus gratiosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1562 | | | コウノクモゾウムシ | *Euryommatus konoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1563 | | | ムシクサコバンゾウムシ | *Gymnetron miyoshii* | | | | | | | | | | | | |
| 1564 | | | タデトゲサルゾウムシ | *Homorosoma asperum* | | | | | | | | | | | | |
| 1565 | | | クロトゲサルゾウムシ | *Homorosoma aterrimum* | | | | | | | | | | | | |
| 1566 | | | カナムグラトゲサルゾウムシ | *Homorosoma chinense* | | | | | | | | | | | | |
| 1567 | | | マツアナアキゾウムシ | *Hylobius haroldi* | | | | | | | | | | | | |
| 1568 | | | ツメクサタコゾウムシ | *Hypera nigrirostris* | | | | | | | | | | | | |
| 1569 | | | サビノコギリゾウムシ | *Ixalma hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 1570 | | | ヨツコブノコギリゾウムシ | *Ixalma quadrigibbosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | | | チャバネキクイゾウムシ | *Kojimazo lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1572 | | | ムモンチビシギゾウムシ | *Koreoculio antennatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1573 | | | ウスモンチビシギゾウムシ | *Koreoculio minutissimus* | | | | | | | | | | | | |
| 1574 | | | ゴボウゾウムシ | *Larinus latissimus latissimus* | | | | | | | | | | | | |
| 1575 | | | ケブカクチブトゾウムシ | *Lepidepistomodes fumosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1576 | | | クロホシクチブトゾウムシ | *Lepidepistomodes nigromaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1577 | | | ウスアオクチブトゾウムシ | *Lepidepistomus elegantulus* | | | | | | | | | | | | |
| 1578 | | | フタキボシゾウムシ | *Lepyrus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1579 | | | ババスゲヒメゾウムシ | *Limnobaris babai* | | | | | | | | | | | | |
| 1580 | | | ハスジカツオゾウムシ | *Lixus acutipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1581 | | | カツオゾウムシ | *Lixus impressiventiris* | | | | | | | | | | | | |
| 1582 | | | マツオオキクイゾウムシ | *Macrorhyncolus crassiusculus* | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | | | ツツキクイゾウムシ | *Magdalis memnonia* | | | | | | | | | | | | |
| 1584 | | | タキザワツツキクイゾウムシ | *Magdalis phlegmatica* | | | | | | | | | | | | |
| 1585 | | | ネジキトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes brevicarinatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1586 | | | ツツジトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes fulvus* | | | | | | | | | | | | |
| 1587 | | | クロオビトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes lesnei* | | | | | | | | | | | | |
| 1588 | | | ホホジロアシナガゾウムシ | *Merus erro* | | | | | | | | | | | | |
| 1589 | | | キスジアシナガゾウムシ | *Merus flavosignatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1590 | | | アラムネクチカクシゾウムシ | *Monaulax rugicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1591 | | | ウスグロアシブトゾウムシ | *Morimotozo obscurus* | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | | | チビヒョウタンゾウムシ | *Myosides seriehispidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1593 | | | クロコブゾウムシ | *Niphades variegatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1594 | | | カシワクチブトゾウムシ | *Nothomyllocerus griseus* | | | | | | | | | | | | |
| 1595 | | | マツチャイロキクイゾウムシ | *Ochronanus pallidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1596 | | | ムネスジノミゾウムシ | *Orchestes amurensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1597 | | | ツツノミゾウムシ | *Orchestes cylindricus* | | | | | | | | | | | | |
| 1598 | | | フトノミゾウムシ | *Orchestes excellens* | | | | | | | | | | | | |
| 1599 | | | ガロアノミゾウムシ | *Orchestes galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | ヤドリノミゾウムシ | *Orchestes hustachei* | | | | | | | | | | | | |
| 1601 | | | カシワノミゾウムシ | *Orchestes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1602 | | | キンケノミゾウムシ | *Orchestes jozanus* | | | | | | | | | | | | |
| 1603 | | | マダラノミゾウムシ | *Orchestes nomizo* | | | | | | | | | | | | |
| 1604 | | | アカアシノミゾウムシ | *Orchestes sanguinipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1605 | | | オジロアシナガゾウムシ | *Ornatalcides trifidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | | | タカオマルクチカクシゾウムシ | *Orochlesis takaosana* | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | | | オビデオゾウムシ | *Orsophagus trifasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | | | イワワキオチバゾウムシ | *Otibazo morimotoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1609 | | | マツトビゾウムシ | *Pachyrhinus scutellaris* | | | | | | | | | | | | |
| 1610 | | | ツヤケシヒメゾウムシ | *Pellobaris melancholica* | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | | | オオミスジマルゾウムシ | *Phaeopholus major* | | | | | | | | | | | | |
| 1612 | | | ミスジマルゾウムシ | *Phaeopholus ornatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1613 | | | ワシバナヒメキクイゾウムシ | *Phloeophagosoma curvirostre* | | | | | | | | | | | | |
| 1614 | | | メダカケブカキクイゾウムシ | *Pholidoforus squamosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | | | ツノクモゾウムシ | *Phylaitis maculiventris* | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | | | ヒラズネヒゲボソゾウムシ | *Phyllobius intrusus* | | | | | | | | | | | | |
| 1617 | | | キュウシュウヒゲボソゾウムシ | *Phyllobius rotundicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1618 | | | オオクチブトゾウムシ | *Phyllolytus variabilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1619 | | | ホソアナアキゾウムシ | *Pimelocerus elongatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | | | ガロアアナアキゾウムシ | *Pimelocerus galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | | | フトアナアキゾウムシ | *Pimelocerus gigas* | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | | | クスアナアキゾウムシ | *Pimelocerus hylobioides* | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | | | マツキボシゾウムシ | *Pissodes nitidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | | | クロキボシゾウムシ | *Pissodes obscurus* | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | | | スグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus bifasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1626 | | | カキスグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus obesus* | | | | | | | | | | | | |
| 1627 | | | ケナガスグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus setosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1628 | | | チビカグヤヒメキクイゾウムシ | *Pseudocossonus brachypus* | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | | | モジャモジャツチイロゾウムシ | *Pseudohylobius setosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | | | リンゴノミゾウムシ | *Rhamphus pulicarius* | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | | | アカナガクチカクシゾウムシ | *Rhadinomerus annulipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1632 | | | マツアラハダクチカクシゾウムシ | *Rhadinopus confinis* | | | | | | | | | | | | |
| 1633 | | | アラハダクチカクシゾウムシ | *Rhadinopus sulcatostriatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | | | アカアシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus cribricollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1635 | | | コブナシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus nigrotibialis* | | | | | | | | | | | | |
| 1636 | | | タデノクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus sibiricus* | | | | | | | | | | | | |
| 1637 | | | モンクチカクシゾウムシ | *Sclerolips maculicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | | | キイチゴトゲサルゾウムシ | *Scleropteroides hypocrita* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（15）　昆虫類確認種一覧（15/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 |
| 1639 | コウチュウ（鞘翅） | ゾウムシ | チュウジョウアナアキゾウムシ | *Seleuca chujoi chujoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1640 | | | マツカサシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo coniferae* | | | | | | | | | | | | |
| 1641 | | | マツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo insidiosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1642 | | | コマツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo pini* | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | | | ニセマツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo rufescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | | | ヒサゴクチカクシゾウムシ | *Simulatacalles simulator* | | | | | | | | | | | | |
| 1645 | | | ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ | *Simulatacalles watanabei* | | | | | | | | | | | | |
| 1646 | | | ジュウジコブサルゾウムシ | *Sinauleutes bigibbosus* | | | | | | | | | | | | |
| 1647 | | | チビコフキゾウムシ | *Sitona japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1648 | | | アカスジケシツブゾウムシ | *Smicronyx rubricatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | | | ルイスチャバネキクイゾウムシ | *Sphaerocorynes lewisianus* | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | | | クロツブゾウムシ | *Sphinxis koikei* | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | | | マツクチブトキクイゾウムシ | *Stenoscelis gracilitarsis* | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | | | ハイイロタマゾウムシ | *Stereonychus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | | | フナガタクチカクシゾウムシ | *Sternochetus navicularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1654 | | | ダルマカレキゾウムシ | *Trachodes subfasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | | | ホソゲチビツチゾウムシ | *Trachyphloeosoma advena* | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | | | ケシツチゾウムシ | *Trachyphloeosoma setosum* | | | | | | | | | | | | |
| 1657 | | | ツメクサタネコバンゾウムシ | *Tychius picirostris* | | | | | | | | | | | | |
| 1658 | | | クロツヤサルゾウムシ | *Wagnerinus carinulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1659 | | | アルマンクロツヤサルゾウムシ | *Wagnerinus harmandi* | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | | オサゾウムシ | トホシオサゾウムシ | *Aplotes roelofsi* | | | | | | | | | | | | |
| 1661 | | | ニセキクイサビゾウムシ | *Dryophthoroides sulcatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1662 | | | スギキクイサビゾウムシ | *Dryophthorus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 1663 | | | オオゾウムシ | *Sipalinus gigas gigas* | | | | | | | | | | | | |
| 1664 | | ナガキクイムシ | カシノナガキクイムシ | *Platypus quercivorus* | | | | | | | | | | | | |
| 1665 | | キクイムシ | マツノカバイロキクイムシ | *Hylurgops glabratus* | | | | | | | | | | | | |
| 1666 | | | マツノスジキクイムシ | *Hylurgops interstitialis* | | | | | | | | | | | | |
| 1667 | | | クリノミキクイムシ | *Poecilips cardamomi* | | | | | | | | | | | | |
| 1668 | | | ケブカキクイムシ | *Poecilips nubilus* | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | | | ミカドキクイムシ | *Scolytoplatypus mikado* | | | | | | | | | | | | |
| 1670 | | | ニレカワノキクイムシ | *Scolytus frontalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | | | ニイシマキクイムシ | *Sueus niisimai* | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | | | マツノコキクイムシ | *Tomicus minor* | | | | | | | | | | | | |
| 1673 | | | ツヤナシキクイムシ | *Xyleborus adumbratus* | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | | | クワノキクイムシ | *Xyleborus atratus* | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | | | シイノキクイムシ | *Xyleborus exesus* | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | | | ガンショキクイムシ | *Xyleborus ganshoensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1677 | | | ルイスザイノキクイムシ | *Xyleborus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | | | トドマツオオキクイムシ | *Xyleborus validus* | | | | | | | | | | | | |
| 1679 | | | ハネミジカキクイムシ | *Xylosandrus brevis* | | | | | | | | | | | | |
| 1680 | | | サクキクイムシ | *Xylosandrus crassiusculus* | | | | | | | | | | | | |
| 1681 | | キクイムシ | ハンノキキクイムシ | *Xylosandrus germanus* | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | ハチ（膜翅） | ヒメバチ | オオホシオナガバチ | *Megarhyssa praecellens japonica* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1683 | | アリ | アズマオオズアリ | *Pheidole fervida* | | | | | | | | | | | | |
| 1684 | | アリバチ | トゲムネアリバチ | *Bischoffitilla ardescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1685 | | | ヤマトアリバチモドキ | *Taimyrmosa nigrofasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1686 | | ドロバチモドキ | キアシハナダカバチモドキ | *Stizus perrisi* | | | | ● | | | | | | | | |
| 1687 | | アナバチ | キゴシジガバチ | *Sceliphron madraspatanum* | | | | ● | | | | | | | | |
| 1688 | | ミツバチ | シロスジフトハナバチ | *Amegilla quadrifasciata* | | | | ● | | ● | | | | | | |
| 1689 | | | ウスルリモンハナバチ | *Thyreus centrimacula* | | | | ● | | | | | | | | |
| 1690 | | ハキリバチ | キヌゲハキリバチ | *Megachile kobensis* | | | | ● | | ● | | | | | | |
| 1691 | | | キバラハキリバチ | *Megachile xanthothrix* | | | | ● | | ● | | | | | | |
| 1692 | | コマユバチ | ウマノオバチ | *Euurobracon yokohamae* | ● | | | ● | | | | | | | | |
| 計 | 13目 | 165科 | 1,692種 | 1,692種 | 20種 | 82種 | 17種 | 75種 | 1種 | 3種 | 4種 | 2種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。
注3：昆虫類の収集文献は数が多いため、文献No.を3つに分け、「資料1-6　昆虫類確認種一覧」を1/45～15/45、16/45～30/45、31/45～45/45で表示した。そのため、種名の表示が3回繰り返される形となっている。

# 表6（16）　昆虫類確認種一覧（16/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1 | トビムシ（粘管） | イボトビムシ | エサキウミトビムシ | *Oudemansia esakii* | | | | | | | | | | | | |
| 2 | トンボ（蜻蛉） | アオイトトンボ | コバネアオイトトンボ | *Lestes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | イトトンボ | ホソミイトトンボ | *Aciagrion migratum* | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | アオモンイトトンボ | *Ischnura senegalensis* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | モートンイトトンボ | *Mortonagrion selenion* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | ムスジイトトンボ | *Paracercion melanotum* | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | モノサシトンボ | グンバイトンボ | *Platycnemis foliacea sasakii* | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | カワトンボ | アオハダトンボ | *Calopteryx japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | ムカシトンボ | ムカシトンボ | *Epiophlebia superstes* | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | ヤンマ | ネアカヨシヤンマ | *Aeschnophlebia anisoptera* | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | アオヤンマ | *Aeschnophlebia longistigma* | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | ギンヤンマ | *Anax parthenope julius* | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | サラサヤンマ | *Sarasaeschna pryeri* | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | サナエトンボ | ミヤマサナエ | *Anisogomphus maacki* | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | キイロサナエ | *Asiagomphus pryeri* | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | ムカシヤンマ | ムカシヤンマ | *Tanypteryx pryeri* | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | エゾトンボ | キイロヤマトンボ | *Macromia daimoji* | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | ハネビロエゾトンボ | *Somatochlora clavata* | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | トンボ | コフキトンボ | *Deielia phaon* | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | ハラビロトンボ | *Lyriothemis pachygastra* | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | ハッチョウトンボ | *Nannophya pygmaea* | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | シオカラトンボ | *Orthetrum albistylum speciosum* | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | ウスバキトンボ | *Pantala flavescens* | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | アキアカネ | *Sympetrum frequens* | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | ナニワトンボ | *Sympetrum gracile* | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | ヒメアカネ | *Sympetrum parvulum* | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ゴキブリ（網翅） | チャバネゴキブリ | モリチャバネゴキブリ | *Blattella nipponica* | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | ヒメクロゴキブリ | *Sorineuchora nigra* | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ハサミムシ（革翅） | マルムネハサミムシ | ヒゲジロハサミムシ | *Anisolabella marginalis* | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | ハマベハサミムシ | *Anisolabis maritima* | | | | | | | | | | | | |
| 31 | バッタ（直翅） | クツワムシ | タイワンクツワムシ | *Mecopoda elongata* | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | クツワムシ | *Mecopoda niponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | キリギリス | ハタケノウマオイ | *Hexacentrus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | カヤキリ | *Pseudorhynchus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | マツムシ | クチキコオロギ | *Duolandrevus ivani* | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | カネタタキ | イソカネタタキ | *Ornebius bimaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | ヒバリモドキ | ウミコオロギ | *Caconemobius sazanami* | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | カワラスズ | *Dianemobius furumagiensis* | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | バッタ | カワラバッタ | *Eusphingonotus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | イナゴ | セグロイナゴ | *Shirakiacris shirakii* | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ナナフシ（竹節虫） | ナナフシ | タイワントビナナフシ | *Sipyloidea sipylus* | | | | | | | | | | | | |
| 42 | カメムシ（半翅） | コガシラウンカ | ナワコガシラウンカ | *Errada nawae* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 43 | | ヒシウンカ | キガシラヒシウンカ | *Kuvera flaviceps* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 44 | | | イボタヒシウンカ | *Kuvera ligustri* | | | | | | | | | ● | | | |
| 45 | | ウンカ | トビイロウンカ | *Nilaparvata lugens* | | | | | | | | | ● | | | |
| 46 | | | シロオビウンカ | *Unkanodes albifascia* | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | ハネナガウンカ | マエグロハネナガウンカ | *Zoraida pterophoroides* | | | | | | | | | ● | | | |
| 48 | | アオバハゴロモ | アオバハゴロモ | *Geisha distinctissima* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 49 | | | トビイロハゴロモ | *Mimophantia maritima* | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | マルウンカ | マルウンカ | *Gergithus variabilis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 51 | | | カタビロクサビウンカ | *Issus harimensis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 52 | | | クサビウンカ | *Sarima amagisana* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 53 | | ハゴロモ | ベッコウハゴロモ | *Orosanga japonicus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 54 | | | アミガサハゴロモ | *Pochazia albomaculata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 55 | | グンバイウンカ | オヌキグンバイウンカ | *Mesepora onukii* | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | ヒラタグンバイウンカ | *Ossoides lineatus* | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | セミ | エゾゼミ | *Auritibicen japonicus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 58 | | | クマゼミ | *Cryptotympana facialis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 59 | | | アブラゼミ | *Graptopsaltria nigrofuscata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 60 | | | ミンミンゼミ | *Hyalessa maculaticollis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 61 | | | チッチゼミ | *Kosemia radiator* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 62 | | | ツクツクボウシ | *Meimuna opalifera* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 63 | | | ニイニイゼミ | *Platypleura kaempferi* | | | | | | | | | ● | | | |
| 64 | | | ヒグラシ | *Tanna japonensis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 65 | | | ハルゼミ | *Terpnosia vacua* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 66 | | ツノゼミ | マルツノゼミ | *Gargara genistae* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 67 | | | オビマルツノゼミ | *Gargara katoi* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 68 | | | トビイロツノゼミ | *Machaerotypus sibiricus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 69 | | アワフキムシ | マツアワフキ | *Aphrophora flavipes* | | | | ● | | | | | | | | |
| 70 | | | シロオビアワフキ | *Aphrophora intermedia* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 71 | | | オオアワフキ | *Aphropsis galloisi* | | | | | | | | | ● | | | |
| 72 | | | マダラアワフキ | *Awafukia nawae* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 73 | | | オカダアワフキ | *Lepyronia okadae* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 74 | | | コミヤマアワフキ | *Peuceptyelus indentatus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 75 | | | テングアワフキ | *Philagra albinotata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 76 | | コガシラアワフキムシ | コガシラアワフキ | *Eoscarta assimilis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 77 | | トゲアワフキムシ | ムネアカアワフキ | *Hindoloides bipunctata* | | | | | | | | | ● | | | |
| 78 | | ヨコバイ | ツマグロオオヨコバイ | *Bothrogonia ferruginea* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 79 | | | ブチミャクヨコバイ | *Drabescus nigrifemoratus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 80 | | | フクロクヨコバイ | *Glossocratus fukuroki* | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | キスジサジヨコバイ | *Hecalus lineatus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 82 | | | マエジロオオヨコバイ | *Kolla atramentaria* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 83 | | | ミドリヒロヨコバイ | *Laburrus similis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 84 | | | ミミズク | *Ledra auditura* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 85 | | | コミミズク | *Ledropsis discolor* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 86 | | | ホシコミミズク | *Ledropsis wakabae* | | | | | | | | | ● | | | |
| 87 | | | クロヒラタヨコバイ | *Penthimia nitida* | | | | | | | | | ● | | | |
| 88 | | クビナガカメムシ | ヒメクビナガカメムシ | *Hoplitocoris lewisi* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 89 | | サシガメ | アカサシガメ | *Cydnocoris russatus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 90 | | | ビロウドサシガメ | *Ectrychotes andreae* | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | セスジアシナガサシガメ | *Gardena brevicollis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 92 | | | オオトビサシガメ | *Isyndus obscurus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 93 | | | ゴミアシナガサシガメ | *Myiophanes tipulina* | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | モモブトトビイロサシガメ | *Oncocephalus femoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | クビアカサシガメ | *Reduvius humeralis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 96 | | | ヒゲナガサシガメ | *Serendiba staliana* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 97 | | | シマサシガメ | *Sphedanolestes impressicollis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 98 | | | ヤニサシガメ | *Velinus nodipes* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 99 | | グンバイムシ | ヒゲブトグンバイ | *Copium japonicum* | | | | | | | | | ● | | | |
| 100 | | | アワダチソウグンバイ | *Corythucha marmorata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 101 | | | ヤブガラシグンバイ | *Cysteochila consueta* | | | | | | | | | ● | | | |
| 102 | | | シキミグンバイ | *Stephanitis svensoni* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 103 | | | マツムラグンバイ | *Tingis matsumurai* | | | | ● | | | | | | | | |
| 104 | | ハナカメムシ | ヤサハナカメムシ | *Amphiareus obscuriceps* | | | | | | | | | ● | | | |
| 105 | | | キモンクロハナカメムシ | *Anthocoris miyamotoi* | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | ナミヒメハナカメムシ | *Orius sauteri* | | | | | | | | | ● | | | |
| 107 | | カスミカメムシ | ナカグロカスミカメ | *Adelphocoris suturalis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 108 | | | ブチヒゲクロカスミカメ | *Adelphocoris triannulatus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 109 | | | マツノヒゲボソカスミカメ | *Alloeotomus simplus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 110 | | | フタモンアカカスミカメ | *Apolygus hilaris* | | | | | | | | | ● | | | |
| 111 | | | モモアカハギカスミカメ | *Apolygus roseofemoralis* | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | ツマグロアオカスミカメ | *Apolygus spinolae* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 113 | | | ツマグロハギカスミカメ | *Apolygus subpulchellus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 114 | | | ヨツボシカスミカメ | *Bertsa lankana* | | | | | | | | | ● | | | |
| 115 | | | ガマカスミカメ | *Coridromius chinensis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 116 | | | オオクロトビカスミカメ | *Ectometopterus micantulus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 117 | | | メンガタカスミカメ | *Eurystylus coelestialium* | | | | ● | | | | | ● | | | |

# 表6（17）　昆虫類確認種一覧（17/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 118 | カメムシ（半翅） | カスミカメムシ | コブヒゲカスミカメ | *Harpocera orientalis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 119 | | | ズアカシダカスミカメ | *Monalocoris filicis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 120 | | | オオチャイロカスミカメ | *Orientomiris tricolor* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 121 | | | アシアカクロカスミカメ | *Philostephanus rubripes* | | | | ● | | | | | | | | |
| 122 | | | クロヒョウタンカスミカメ | *Pilophorus typicus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 123 | | | オオクロセダカカスミカメ | *Proboscidocoris varicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | クロキノコカスミカメ | *Punctifulvius kerzhneri* | | | | | | | | | ● | | | |
| 125 | | | ベニナガムギカスミカメ | *Stenodema longula* | | | | | | | | | ● | | | |
| 126 | | | アカスジカスミカメ | *Stenotus rubrovittatus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 127 | | | ヒコサンテングカスミカメ | *Termatophylum hikosanum* | | | | | | | | | ● | | | |
| 128 | | | マツケブカカスミカメ | *Tinginotum pini* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 129 | | マキバサシガメ | アカマキバサシガメ | *Gorpis brevilineatus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 130 | | | コバネマキバサシガメ | *Nabis apicalis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 131 | | | ミナミマキバサシガメ | *Nabis kinbergii* | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | ハネナガマキバサシガメ | *Nabis stenoferus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 133 | | ヒラタカメムシ | ノコギリヒラタカメムシ | *Aradus orientalis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 134 | | | トビイロオオヒラタカメムシ | *Neurocteus castaneus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 135 | | | ニセチャイロナガヒラタカメムシ | *Neurocteus quercicola* | | | | | | | | | ● | | | |
| 136 | | | ニッポンヒメヒラタカメムシ | *Paraneurus nipponicus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 137 | | | イボヒラタカメムシ | *Usingerida verrucigera* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 138 | | オオホシカメムシ | オオホシカメムシ | *Physopelta gutta* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 139 | | | ヒメホシカメムシ | *Physopelta parviceps* | | | | | | | | | ● | | | |
| 140 | | ホシカメムシ | フタモンホシカメムシ | *Pyrrhocoris sibiricus* | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | ホソヘリカメムシ | クモヘリカメムシ | *Leptocorisa chinensis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 142 | | | ホソヘリカメムシ | *Riptortus pedestris* | | | | ● | | | | | | | | |
| 143 | | ヘリカメムシ | ホオズキカメムシ | *Acanthocoris sordidus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 144 | | | ホソハリカメムシ | *Cletus punctiger* | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | ハリカメムシ | *Cletus schmidti* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 146 | | | ハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus dilatatus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 147 | | | オオクモヘリカメムシ | *Homoeocerus striicornis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 148 | | | ホシハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus unipunctatus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 149 | | | オオツマキヘリカメムシ | *Hygia lativentris* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 150 | | | ツマキヘリカメムシ | *Hygia opaca* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 151 | | | オオヘリカメムシ | *Molipteryx fuliginosa* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 152 | | | ミナミトゲヘリカメムシ | *Paradasynus spinosus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 153 | | | キバラヘリカメムシ | *Plinachtus bicoloripes* | | | | | | | | | ● | | | |
| 154 | | ヒメヘリカメムシ | スカシヒメヘリカメムシ | *Liorhyssus hyalinus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 155 | | | アカヒメヘリカメムシ | *Rhopalus maculatus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 156 | | | ケブカヒメヘリカメムシ | *Rhopalus sapporensis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 157 | | | ブチヒメヘリカメムシ | *Stictopleurus punctatonervosus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 158 | | イトカメムシ | ヒメイトカメムシ | *Metacanthus pulchellus* | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | イトカメムシ | *Yemma exilis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 160 | | ナガカメムシ | セスジナガカメムシ | *Arocatus melanostoma* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 161 | | | ヒョウタンナガカメムシ | *Caridops albomarginatus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 162 | | | コバネナガカメムシ | *Dimorphopterus pallipes* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 163 | | | マツヒラタナガカメムシ | *Gastrodes grossipes japonicus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 164 | | | オオメナガカメムシ | *Geocoris varius* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 165 | | | ヨツボシヒョウタンナガカメムシ | *Gyndes pallicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | サビヒョウタンナガカメムシ | *Horridipamera inconspicua* | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | キベリヒョウタンナガカメムシ | *Horridipamera lateralis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 168 | | | クロツヤナガカメムシ | *Lamproplax membranea* | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | | ホソコバネナガカメムシ | *Macropes obnubilus* | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | オオモンシロナガカメムシ | *Metochus abbreviatus* | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | オオチャイロナガカメムシ | *Neolethaeus assamensis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 172 | | | チャイロナガカメムシ | *Neolethaeus dallasi* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 173 | | | ヒサゴナガカメムシ | *Neomizaldus lewisi* | | | | | | | | | ● | | | |
| 174 | | | ホソメダカナガカメムシ | *Ninomimus flavipes* | | | | ● | | | | | | | | |
| 175 | | | ヒメナガカメムシ | *Nysius plebeius* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 176 | | | ヒゲナガカメムシ | *Pachygrontha antennata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 177 | | | クロスジヒゲナガカメムシ | *Pachygrontha similis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 178 | | | アムールシロヘリナガカメムシ | *Panaorus csikii* | | | | ● | | | | | | | | |
| 179 | | | チャモンナガカメムシ | *Paradieuches dissimilis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 180 | | | チャイロホソナガカメムシ | *Prosomoeus brunneus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 181 | | | ムラサキナガカメムシ | *Pylorgus colon* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 182 | | | コバネヒョウタンナガカメムシ | *Togo hemipterus* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 183 | | | ヒメジュウジナガカメムシ | *Tropidothorax sinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | メダカナガカメムシ | メダカナガカメムシ | *Chauliops fallax* | | | | | | | | | ● | | | |
| 185 | | ツノカメムシ | セアカツノカメムシ | *Acanthosoma denticaudum* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 186 | | | ハサミツノカメムシ | *Acanthosoma labiduroides* | | | | | | | | | ● | | | |
| 187 | | | ベニモンツノカメムシ | *Elasmostethus humeralis* | | | | ● | | | | | | | | |
| 188 | | | ヒメツノカメムシ | *Elasmucha putoni* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 189 | | | セグロヒメツノカメムシ | *Elasmucha signoreti* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 190 | | | エサキモンキツノカメムシ | *Sastragala esakii* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 191 | | | モンキツノカメムシ | *Sastragala scutellata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 192 | | ツチカメムシ | ミツボシツチカメムシ | *Adomerus triguttulus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 193 | | | ハマベツチカメムシ | *Byrsinus varians* | | | | | | | | | | | | |
| 194 | | | シロヘリツチカメムシ | *Canthophorus niveimarginatus* | | | | | | | | | | | | |
| 195 | | | ヒメツチカメムシ | *Fromundus pygmaeus* | | | | | | | | | | | | |
| 196 | | | ツチカメムシ | *Macroscytus japonensis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 197 | | カメムシ | ウズラカメムシ | *Aelia fieberi* | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | | シロヘリカメムシ | *Aenaria lewisi* | | | | | | | | | ● | | | |
| 199 | | | ウシカメムシ | *Alcimocoris japonensis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 200 | | | ヒラタトガリカメムシ | *Brachymna tenuis* | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | トゲカメムシ | *Carbula abbreviata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 202 | | | シモフリクチブトカメムシ | *Eocanthecona japonicola* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 203 | | | ヒメナガメ | *Eurydema dominulus* | | | | ● | | | | | | | | |
| 204 | | | ナガメ | *Eurydema rugosa* | | | | ● | | | | | | | | |
| 205 | | | トゲシラホシカメムシ | *Eysarcoris aeneus* | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | ムラサキシラホシカメムシ | *Eysarcoris annamita* | | | | | | | | | ● | | | |
| 207 | | | マルシラホシカメムシ | *Eysarcoris guttigerus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 208 | | | シラホシカメムシ | *Eysarcoris ventralis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 209 | | | エビイロカメムシ | *Gonopsis affinis* | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | アカスジカメムシ | *Graphosoma rubrolineatum* | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | クサギカメムシ | *Halyomorpha halys* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 212 | | | ヨツボシカメムシ | *Homalogonia obtusa* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 213 | | | トホシカメムシ | *Lelia decempunctata* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 214 | | | ナカボシカメムシ | *Menida musiva* | | | | ● | | | | | | | | |
| 215 | | | スコットカメムシ | *Menida disjecta* | | | | | | | | | ● | | | |
| 216 | | | ツマジロカメムシ | *Menida violacea* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 217 | | | アオクサカメムシ | *Nezara antennata* | | | | ● | | | | | | | | |
| 218 | | | ミナミアオカメムシ | *Nezara viridula* | | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | エゾアオカメムシ | *Palomena angulosa* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 220 | | | ツノアオカメムシ | *Pentatoma japonica* | | | | | | | | | ● | | | |
| 221 | | | クチブトカメムシ | *Picromerus lewisi* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 222 | | | アカアシクチブトカメムシ | *Pinthaeus sanguinipes* | | | | ● | | | | | | | | |
| 223 | | | チャバネアオカメムシ | *Plautia stali* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 224 | | | イネクロカメムシ | *Scotinophara lurida* | | | | ● | | | | | | | | |
| 225 | | マルカメムシ | ヒメマルカメムシ | *Coptosoma biguttulum* | | | | | | | | | ● | | | |
| 226 | | | マルカメムシ | *Megacopta punctatissima* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 227 | | キンカメムシ | オオキンカメムシ | *Eucorysses grandis* | | | | | | | | | | | | |
| 228 | | | アカスジキンカメムシ | *Poecilocoris lewisi* | | | | ● | | | | | | | | |
| 229 | | クヌギカメムシ | サジクヌギカメムシ | *Urostylis striicornis* | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 230 | | アメンボ | アメンボ | *Aquarius paludum paludum* | | | | | | | | | ● | | | |
| 231 | | | シロウミアメンボ | *Halobates matsumurai* | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | ヒメアメンボ | *Gerris latiabdominis* | | | | | | | | | ● | | | |
| 233 | | ミズカメムシ | ウミミズカメムシ | *Speovelia maritima* | | | | | | | | | | | | |
| 234 | | カタビロアメンボ | ケシウミアメンボ | *Halovelia septentrionalis* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（18）　昆虫類確認種一覧（18/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 235 | カメムシ（半翅） | ミズムシ（昆） | チビミズムシ | *Micronecta sedula* | | | | | | | | | ● | | | |
| 236 | | メミズムシ | メミズムシ | *Ochterus marginatus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 237 | | コオイムシ | コオイムシ | *Appasus japonicus* | | | | | | | | | ● | | | |
| 238 | | | タガメ | *Kirkaldyia deyrolli* | | | | | | | | | | | | |
| 239 | | タイコウチ | ミズカマキリ | *Ranatra chinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | マツモムシ | マツモムシ | *Notonecta triguttata* | | | | | | | | | ● | | | |
| 241 | | キジラミ | ベニキジラミ | *Psylla coccinea* | | | | | | | | | | | | |
| 242 | アミメカゲロウ（脈翅） | ツノトンボ | キバネツノトンボ | *Libelloides ramburi* | | | | | | | | | | | | |
| 243 | | クサカゲロウ | カオマダラクサカゲロウ | *Mallada desjardinsi* | | | | | | | | | | | | |
| 244 | シリアゲムシ（長翅） | シリアゲムシ | ヤマトシリアゲ | *Panorpa japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 245 | チョウ（鱗翅） | セセリチョウ | ダイミョウセセリ | *Daimio tethys tethys* | | | | | | | | | | | | |
| 246 | | | ミヤマセセリ | *Erynnis montana montana* | | | | | | | | | | | | |
| 247 | | | ホソバセセリ | *Isoteinon lamprospilus lamprospilus* | | | | | | | | | | | | |
| 248 | | | クロセセリ | *Notocrypta curvifascia curvifascia* | | | | | | | | | | | | |
| 249 | | | イチモンジセセリ | *Parnara guttata guttata* | | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | ミヤマチャバネセセリ | *Pelopidas jansonis* | | | | | | | | | | | | |
| 251 | | | チャバネセセリ | *Pelopidas mathias oberthueri* | | | | | | | | | | | | |
| 252 | | | オオチャバネセセリ | *Polytremis pellucida pellucida* | | | | | | | | | | | | |
| 253 | | | キマダラセセリ | *Potanthus flavus flavus* | | | | | | | | | | | | |
| 254 | | | コチャバネセセリ | *Praethoressa varia* | | | | | | | | | | | | |
| 255 | | | ヘリグロチャバネセセリ | *Thymelicus sylvaticus sylvaticus* | | | | | | | | | | | | |
| 256 | | シジミチョウ | ミズイロオナガシジミ | *Antigius attilia attilia* | | | | | | | | | | | | |
| 257 | | | ウラゴマダラシジミ | *Artopoetes pryeri pryeri* | | | | | | | | | | | | |
| 258 | | | ムラサキツバメ | *Arhopala bazalus turbata* | | | | | | | | | | | | |
| 259 | | | ムラサキシジミ | *Arhopala japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | コツバメ | *Callophrys ferrea ferrea* | | | | | | | | | | | | |
| 261 | | | ルリシジミ | *Celastrina argiolus ladonides* | | | | | | | | | | | | |
| 262 | | | クロマダラソテツシジミ | *Chilades pandava* | | | | | | | | | | | ● | |
| 263 | | | ウラギンシジミ | *Curetis acuta paracuta* | | | | | | | | | | | | |
| 264 | | | ツバメシジミ | *Everes argiades argiades* | | | | | | | | | | | | |
| 265 | | | オオミドリシジミ | *Favonius orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 266 | | | アカシジミ | *Japonica lutea lutea* | | | | | | | | | | | | |
| 267 | | | ウラナミアカシジミ | *Japonica saepestriata saepestriata* | | | | | | | | | | | | |
| 268 | | | ウラナミシジミ | *Lampides boeticus* | | | | | | | | | | | | |
| 269 | | | ベニシジミ | *Lycaena phlaeas chinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 270 | | | トラフシジミ | *Rapala arata* | | | | | | | | | | | | |
| 271 | | | ゴイシシジミ | *Taraka hamada hamada* | | | | | | | | | | | | |
| 272 | | | クロツバメシジミ中国地方・四国・九州内陸亜種 | *Tongeia fischeri shojii* | | | | | | | | | | | | |
| 273 | | | サツマシジミ | *Udara albocaerulea albocaerulea* | | | | | | | | | | | | |
| 274 | | | ヤマトシジミ本土亜種 | *Zizeeria maha argia* | | | | | | | | | | | | |
| 275 | | | シルビアシジミ | *Zizina emelina emelina* | | | | | | | | | | | | |
| 276 | | タテハチョウ | コムラサキ | *Apatura metis substituta* | | | | | | | | | | | | |
| 277 | | | サカハチチョウ | *Araschnia burejana burejana* | | | | | | | | | | | | |
| 278 | | | ミドリヒョウモン | *Argynnis paphia tsushimana* | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | | ツマグロヒョウモン | *Argyreus hyperbius hyperbius* | | | | | | | | | | | | |
| 280 | | | ウラギンスジヒョウモン | *Argyronome laodice japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 281 | | | オオウラギンスジヒョウモン | *Argyronome ruslana* | | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | ヒメヒカゲ本州西部亜種 | *Coenonympha oedippus arothius* | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | | イシガケチョウ | *Cyrestis thyodamas mabella* | | | | | | | | | | | | |
| 284 | | | メスグロヒョウモン | *Damora sagana liane* | | | | | | | | | | | | |
| 285 | | | オオウラギンヒョウモン | *Fabriciana nerippe* | | | | | | | | | | | | |
| 286 | | | ゴマダラチョウ本土亜種 | *Hestina persimilis japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 287 | | | ルリタテハ本土亜種 | *Kaniska canace nojaponicum* | | | | | | | | | | | | |
| 288 | | | キマダラモドキ | *Kirinia fentoni* | | | | | | | | | | | | |
| 289 | | | クロヒカゲ本土亜種 | *Lethe diana diana* | | | | | | | | | | | | |
| 290 | | | ヒカゲチョウ | *Lethe sicelis* | | | | | | | | | | | | |
| 291 | | | テングチョウ日本本土亜種 | *Libythea lepita celtoides* | | | | | | | | | | | | |
| 292 | | | イチモンジチョウ | *Limenitis camilla japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 293 | | | アサマイチモンジ | *Limenitis glorifica* | | | | | | | | | | | | |
| 294 | | | ウスイロコノマチョウ | *Melanitis leda leda* | | | | | | | | | | | | |
| 295 | | | クロコノマチョウ | *Melanitis phedima oitensis* | | | | | | | | | | | | |
| 296 | | | ヒョウモンモドキ | *Melitaea scotosia* | | | | | | | | | | | | |
| 297 | | | ジャノメチョウ | *Minois dryas bipunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 298 | | | コジャノメ | *Mycalesis francisca perdiccas* | | | | | | | | | | | | |
| 299 | | | ヒメジャノメ | *Mycalesis gotama fulginia* | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | サトキマダラヒカゲ | *Neope goschkevitschii* | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | | クモガタヒョウモン | *Nephargynnis anadyomene ella* | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | | ホシミスジ近畿地方以西亜種 | *Neptis pryeri hamadai* | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | | コミスジ本州以南亜種 | *Neptis sappho intermedia* | | | | | | | | | | | | |
| 304 | | | ヒオドシチョウ | *Nymphalis xanthomelas japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 305 | | | アサギマダラ | *Parantica sita niphonica* | | | | | | | | | | | | |
| 306 | | | キタテハ | *Polygonia c-aureum c-aureum* | | | | | | | | | | | | |
| 307 | | | オオムラサキ | *Sasakia charonda charonda* | | | | | | | | | | | | |
| 308 | | | ヒメアカタテハ | *Vanessa cardui* | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | | アカタテハ | *Vanessa indica indica* | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | | ヒメウラナミジャノメ | *Ypthima argus argus* | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | ウラナミジャノメ本土亜種 | *Ypthima multistriata niphonica* | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | アゲハチョウ | ミカドアゲハ本土亜種 | *Graphium doson albidum* | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | | アオスジアゲハ | *Graphium sarpedon nipponum* | | | | | | | | | | | | |
| 314 | | | ギフチョウ | *Luehdorfia japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | | カラスアゲハ本土亜種 | *Papilio dehaanii dehaanii* | | | | | | | | | | | | |
| 316 | | | モンキアゲハ | *Papilio helenus nicconicolens* | | | | | | | | | | | | |
| 317 | | | キアゲハ | *Papilio machaon hippocrates* | | | | | | | | | | | | |
| 318 | | | オナガアゲハ | *Papilio macilentus macilentus* | | | | | | | | | | | | |
| 319 | | | ナガサキアゲハ | *Papilio memnon thunbergii* | | | | | | | | | | | | |
| 320 | | | クロアゲハ本土亜種 | *Papilio protenor demetrius* | | | | | | | | | | | | |
| 321 | | | アゲハ | *Papilio xuthus* | | | | | | | | | | | | |
| 322 | | シロチョウ | ツマキチョウ本土亜種 | *Anthocharis scolymus scolymus* | | | | | | | | | | | | |
| 323 | | | モンキチョウ | *Colias erate poliographa* | | | | | | | | | | | | |
| 324 | | | キチョウ | *Eurema hecabe hecabe* | | | | | | | | | | | | |
| 325 | | | ツマグロキチョウ | *Eurema laeta betheseba* | | | | | | | | | | | | |
| 326 | | | スジグロシロチョウ | *Pieris melete* | | | | | | | | | | | | |
| 327 | | | モンシロチョウ | *Pieris rapae crucivora* | | | | | | | | | | | | |
| 328 | | スズメガ | クロメンガタスズメ | *Acherontia lachesis* | | | | | | | | | | | | |
| 329 | | ヤガ | フシキキシタバ | *Catocala separans* | | | | | | ● | | | | | | |
| 330 | | | マイコトラガ | *Maikona jezoensis jezoensis* | | | | | | | | | | | | |
| 331 | ハエ（双翅） | ブユ | ヒロシマツノマユブユ | *Simulium aureohirtum* | | | | | | | | | | | | |
| 332 | コウチュウ（鞘翅） | ホソクビゴミムシ | オオホソクビゴミムシ | *Brachinus scotomedes* | | | | | | | | | | | | |
| 333 | | オサムシ | キイロチビゴモクムシ | *Acupalpus inornatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 334 | | | ニッポンヨツボシゴミムシ | *Adischissus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 335 | | | オオヨツボシゴミムシ | *Dischissus mirandus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 336 | | | トゲアトキリゴミムシ | *Aephnidius adelioides* | | | | | | | | | | | | |
| 337 | | | アオグロヒラタゴミムシ | *Agonum chalcomum* | | | | | | | | | | | | |
| 338 | | | コアオマルガタゴミムシ | *Amara chalcophaea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 339 | | | ツヤマルガタゴミムシ | *Amara obscuripes* | | | | | | | ● | | | | | |
| 340 | | | ヒメゴミムシ | *Anisodactylus tricuspidatus tricuspidatus* | | | | | | | | | | | | |
| 341 | | | キベリゴモクムシ | *Anoplogenius cyanescens* | | | | | | | | | | | | |
| 342 | | | ミヤマヒサゴゴミムシ | *Broscosoma doenitzi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 343 | | | キガシラアオアトキリゴミムシ | *Calleida lepida* | | | | | | | ● | | | | | |
| 344 | | | アキオサムシ | *Carabus chugokuensis chugokuensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 345 | | | セアカオサムシ | *Carabus tuberculosus* | | | | | | | | | | | | |
| 346 | | | オオアトボシアオゴミムシ | *Chlaenius micans* | | | | | | | ● | | | | | |
| 347 | | | アトボシアオゴミムシ | *Chlaenius naeviger* | | | | | | | ● | | | | | |
| 348 | | | ウスグロモリヒラタゴミムシ | *Colpodes aequatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 349 | | | クロモリヒラタゴミムシ | *Colpodes atricomes* | | | | | | | ● | | | | | |
| 350 | | | オオアオモリヒラタゴミムシ | *Colpodes buchanani* | | | | | | | ● | | | | | |
| 351 | | | ヤセモリヒラタゴミムシ | *Colpodes elainus elainus* | | | | | | | ● | | | | | |

# 表6（19）　昆虫類確認種一覧（19/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 352 | コウチュウ（鞘翅） | オサムシ | コハラアカモリヒラタゴミムシ | *Colpodes lampros* | | | | | | | ● | | | | | |
| 353 | | | イクビモリヒラタゴミムシ | *Colpodes modestior* | | | | | | | ● | | | | | |
| 354 | | | ハギキノコゴミムシ | *Coptodera subapicalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 355 | | | ルリヒラタゴミムシ | *Dicranoncus femoralis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 356 | | | オオスナハラゴミムシ | *Diplocheila zeelandica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 357 | | | ヤセアトキリゴミムシ | *Dolichoctis luctuosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 358 | | | コヨツボシアトキリゴミムシ | *Dolichoctis striatus striatus* | | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | イクビホソアトキリゴミムシ | *Dromius quadraticollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 360 | | | ヒメチャチビヒョウタンゴミムシ | *Dyschirius igai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 361 | | | ハギチビゴミムシ | *Epaphiopsis punctatostriata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 362 | | | クビボソゴミムシ | *Galerita orientalis* | | | | | | | | | | | | |
| 363 | | | スジアオゴミムシ | *Haplochlaenius costiger* | | | | | | | | | | | | |
| 364 | | | タナカツヤハネゴミムシ | *Harpalomimetes orbicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 365 | | | ハコダテゴモクムシ | *Harpalus discrepans* | | | | | | | ● | | | | | |
| 366 | | | ニセケゴモクムシ | *Harpalus pseudophonoides* | | | | | | | ● | | | | | |
| 367 | | | アカアシマルガタゴモクムシ | *Harpalus tinctulus* | | | | | | | | | | | | |
| 368 | | | キクビアオアトキリゴミムシ | *Lachnolebia cribricollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 369 | | | フタホシアトキリゴミムシ | *Lebia bifenestrata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 370 | | | ホシハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia calycophora* | | | | | | | ● | | | | | |
| 371 | | | ハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia duplex* | | | | | | | ● | | | | | |
| 372 | | | エゾハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia fusca* | | | | | | | ● | | | | | |
| 373 | | | ヤホシゴミムシ | *Lebidia octoguttata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 374 | | | キノコゴミムシ | *Lioptera erotyloides* | | | | | | | | | | | | |
| 375 | | | キベリマルクビゴミムシ | *Nebria livida angulata* | | | | | | | | | | | | |
| 376 | | | ミヤマメダカゴミムシ | *Notiophilus impressifrons* | | | | | | | ● | | | | | |
| 377 | | | オオヒラタアトキリゴミムシ | *Parena laesipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 378 | | | アオヘリアトキリゴミムシ | *Parena latecincta* | | | | | | | ● | | | | | |
| 379 | | | オオヨツアナアトキリゴミムシ | *Parena perforata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 380 | | | ミツアナアトキリゴミムシ | *Parena tripunctata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 381 | | | カドツブゴミムシ | *Pentagonica angulosa* | | | | | | | ● | | | | | |
| 382 | | | ダイミョウツブゴミムシ | *Pentagonica daimaiella* | | | | | | | ● | | | | | |
| 383 | | | カタボシホナシゴミムシ | *Perigona acupalpoides* | | | | | | | ● | | | | | |
| 384 | | | クロズホナシゴミムシ | *Perigona nigriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 385 | | | チビミズギワゴミムシ | *Polyderis microscopicus* | | | | | | | | | | | | |
| 386 | | | ヒロムネナガゴミムシ | *Pterostichus dulcis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 387 | | | オオクロナガゴミムシ | *Pterostichus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 388 | | | コガシラナガゴミムシ | *Pterostichus microcephalus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 389 | | | マルコガシラナガゴミムシ | *Pterostichus nimbatidius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 390 | | | アシミゾナガゴミムシ | *Pterostichus sulcitarsis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 391 | | | ホソヒョウタンゴミムシ | *Scarites acutidens* | | | | | | | | | | | | |
| 392 | | | ヒョウタンゴミムシ | *Scarites aterrimus* | | | | | | | | | | | | |
| 393 | | | ツヤマメゴモクムシ | *Stenolophus iridicolor* | | | | | | | ● | | | | | |
| 394 | | | イツホシマメゴモクムシ | *Stenolophus quinquepustulatus* | | | | | | | | | | | | |
| 395 | | | マルガタツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus arcuaticollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 396 | | | キアシツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus callitheres callitheres* | | | | | | | ● | | | | | |
| 397 | | | クロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus cycloderus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 398 | | | ヒメツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus dulcigradus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 399 | | | コクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus melantho* | | | | | | | ● | | | | | |
| 400 | | | オオクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus nitidus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 401 | | | クロチビカワゴミムシ | *Tachyta nana* | | | | | | | ● | | | | | |
| 402 | | | ウスモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura fuscicauda* | | | | | | | ● | | | | | |
| 403 | | | ヨツモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura laetifica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 404 | | | イクビツヤゴモクムシ | *Trichotichnus orientalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 405 | | ハンミョウ | ニワハンミョウ | *Cicindela japana* | | | | | | | ● | | | | | |
| 406 | | | ルイスハンミョウ | *Cicindela lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 407 | | | エリザハンミョウ | *Cylindera elisae elisae* | | | | | | | | | | | | |
| 408 | | ゲンゴロウ | クロズマメゲンゴロウ | *Agabus conspicuus* | | | | | | | | | | | | |
| 409 | | | マメゲンゴロウ | *Agabus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 410 | | | チャイロマメゲンゴロウ | *Agabus reginbarti* | | | | | | | ● | | | | | |
| 411 | | | ナチセスジゲンゴロウ | *Copelatus tomokunii* | | | | | | | | | | | | |
| 412 | | | ゲンゴロウ | *Cybister chinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 413 | | | コガタノゲンゴロウ | *Cybister tripunctatus lateralis* | | | | | | | | | | | | |
| 414 | | | ハイイロゲンゴロウ | *Eretes griseus* | | | | | | | | | | | | |
| 415 | | | コシマゲンゴロウ | *Hydaticus grammicus* | | | | | | | | | | | | |
| 416 | | | チビゲンゴロウ | *Hydroglyphus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 417 | | | コマルケシゲンゴロウ | *Hydrovatus acuminatus* | | | | | | | | | | | | |
| 418 | | | ヒメケシゲンゴロウ | *Hyphydrus laeviventris laeviventris* | | | | | | | | | | | | |
| 419 | | | コウベツブゲンゴロウ | *Laccophilus kobensis* | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | | ルイスツブゲンゴロウ | *Laccophilus lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 421 | | | シャープツブゲンゴロウ | *Laccophilus sharpi* | | | | | | | | | | | | |
| 422 | | | マルチビゲンゴロウ | *Leiodytes frontalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 423 | | | モンキマメゲンゴロウ | *Platambus pictipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 424 | | ミズスマシ | オオミズスマシ | *Dineutus orientalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 425 | | | ミズスマシ | *Gyrinus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 426 | | コツブゲンゴロウ | ムツボシツヤコツブゲンゴロウ | *Canthydrus politus* | | | | | | | | | | | | |
| 427 | | | コツブゲンゴロウ | *Noterus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 428 | | ガムシ | トゲバゴマフガムシ | *Berosus lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 429 | | | フチトリケシガムシ | *Cercyon dux* | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | | アカケシガムシ | *Cercyon olibrus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 431 | | | キバネケシガムシ | *Cercyon quisquilius* | | | | | | | | | | | | |
| 432 | | | ケシガムシ | *Cercyon ustus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 433 | | | ヒメセマルガムシ | *Coelostoma orbiculare* | | ● | | | | | | | | | | |
| 434 | | | セマルケシガムシ | *Cryptopleurum subtile* | | | | | | | ● | | | | | |
| 435 | | | チビヒラタガムシ | *Enochrus esuriens* | | | | | | | ● | | | | | |
| 436 | | | キベリヒラタガムシ | *Enochrus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 437 | | | スジヒラタガムシ | *Helochares nipponicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 438 | | | セマルマグソガムシ | *Magasternum gibbulum* | | | | | | | | | | | | |
| 439 | | | エンデンチビマルガムシ | *Paracymus aeneus* | | | | | | | | | | | | |
| 440 | | | コウセンマルケシガムシ | *Peratogonus reversus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 441 | | | ヒメガムシ | *Sternolophus rufipes* | | | | | | | ● | | | | | |
| 442 | | エンマムシ | ナラツブエンマムシ | *Anapleus nakanei* | | | | | | | ● | | | | | |
| 443 | | | アカツブエンマムシ | *Bacanius niponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 444 | | | アリノスコブエンマムシ | *Eucurtiopsis ohtanii* | | | | | | | | | | | | |
| 445 | | | マルマメエンマムシ | *Gnathoncus rotundatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 446 | | | クロアリヅカエンマムシ | *Hetaerius optatus* | | | | | | | | | | | | |
| 447 | | | ヤマトエンマムシ | *Hister japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 448 | | | コエンマムシ | *Margarinotus niponicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 449 | | | ヒメホソエンマムシ | *Niponius osorioceps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 450 | | | キノコアカマルエンマムシ | *Notodoma fungorum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 451 | | | ハスジチビヒラタエンマムシ | *Pachylomalus musculus* | | | | | | | | | | | | |
| 452 | | | ナガエンマムシ | *Platysoma lineicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 453 | | | ホソツツエンマムシ | *Trypeticus venator* | | | | | | | ● | | | | | |
| 454 | | ツヤシデムシ | ウスイロオサシデムシ | *Ipelates curtus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 455 | | | オサシデムシ | *Ipelates striatipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 456 | | タマキノコムシ | ニセオオマルタマキノコムシ | *Agathidium cariniceps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 457 | | | ツノマルタマキノコムシ | *Agathidium cornutum* | | | | | | | | | | | | |
| 458 | | | マルムネマルタマキノコムシ | *Agathidium crassicorne* | | | | | | | | | | | | |
| 459 | | | アカバマルタマキノコムシ | *Agathidium rufescens* | | | | | | | ● | | | | | |
| 460 | | | オオマルタマキノコムシ | *Agathidium subcostatum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 461 | | | ツヤマルタマキノコムシ | *Agathidium sublaevigatum* | | | | | | | | | | | | |
| 462 | | | オビスジクシヒゲタマキノコムシ | *Anisotoma didymata* | | | | | | | | | | | | |
| 463 | | | ヒレルチビシデムシ | *Catops hilleri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 464 | | | コクロチビシデムシ | *Catops miensis miensis* | | | | | | | | | | | | |
| 465 | | | ルナラクヨウタマキノコムシ | *Colenis lunaris* | | | | | | | ● | | | | | |
| 466 | | | ミヤタケヒメタマキノコムシ | *Dermatohomoeus miyatakei* | | | | | | | ● | | | | | |
| 467 | | | オチバヒメタマキノコムシ | *Dermatohomoeus terrena* | | | | | | | | | | | | |
| 468 | | | アカタマキノコムシ | *Leiodes alpicola* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（20）　昆虫類確認種一覧（20/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 469 | コウチュウ（鞘翅） | タマキノコムシ | オオサワオオタマキノコムシ | *Leiodes osawai* | | | | | | | | | | | | |
| 470 | | | ホソムネコチビシデムシ | *Mesocatops japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 471 | | | イシハラヒメチビシデムシ | *Nemadus ishiharai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 472 | | | ヒメチビシデムシ | *Nemadus japanus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 473 | | | オオクロチビシデムシ | *Prionochaeta harmandi harmandi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 474 | | | オオヒメタマキノコムシ | *Pseudcolenis grandis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 475 | | | ウスイロヒメタマキノコムシ | *Pseudcolenis hilleri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 476 | | | チビタマキノコムシ | *Zeadolopus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 477 | | ムクゲキノコムシ | ムナビロムクゲキノコムシ | *Acrotrichis lewisii* | | | | | | | | | | | | |
| 478 | | シデムシ | オオヒラタシデムシ | *Eusilpha japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 479 | | | オオモモブトシデムシ | *Necrodes asiaticus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 480 | | | クロシデムシ | *Nicrophorus concolor* | | | | | | | ● | | | | | |
| 481 | | | ヨツボシモンシデムシ | *Nicrophorus quadripunctatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 482 | | ハネカクシ | ムコヒメハネカクシ | *Acrotona pseudotenera* | | | | | | | ● | | | | | |
| 483 | | | ナカアカヒゲブトハネカクシ | *Aleochara curtula* | | | | | | | ● | | | | | |
| 484 | | | ツヤケシヒゲブトハネカクシ | *Aleochara fucicola* | | | | | | | ● | | | | | |
| 485 | | | ヒゲブトハネカクシ | *Aleochara lata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 486 | | | コクロヒゲブトハネカクシ | *Aleochara parens* | | | | | | | | | | | | |
| 487 | | | ホソセスジヒゲブトハネカクシ | *Aleochara trisulcata* | | | | | | | | | | | | |
| 488 | | | フタモンヒゲブトハネカクシ | *Aleochara verna* | | | | | | | | | | | | |
| 489 | | | ムネビロハネカクシ | *Algon grandicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 490 | | | ルイスツヤセスジハネカクシ | *Anotylus lewisius* | | | | | | | | | | | | |
| 491 | | | シワバネセスジハネカクシ | *Anotylus mimulus* | | | | | | | | | | | | |
| 492 | | | トビイロセスジハネカクシ | *Anotylus vicinus* | | | | | | | | | | | | |
| 493 | | | オサシデムシモドキ | *Apatetica princeps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 494 | | | ホソヒメアリヅカムシ | *Aphilia longicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 495 | | | ホソスジデオキノコムシ | *Ascaphium tibiale* | | | | | | | ● | | | | | |
| 496 | | | キアシシリグロハネカクシ | *Astenus latifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 497 | | | オオシリグロハネカクシ | *Astenus suffiusus* | | | | | | | | | | | | |
| 498 | | | ズグロアカヒメハネカクシ | *Atheta weisei* | | | | | | | | | | | | |
| 499 | | | チビドウガネツツガタハネカクシ | *Aulacocypus parvulus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 500 | | | アナズアリヅカムシ | *Batrisceniola dissimilis* | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | | カタモンニセキノコハネカクシ | *Bolitobius setiger* | | | | | | | ● | | | | | |
| 502 | | | ムネボソヨツメハネカクシ | *Boreaphilus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 503 | | | アルマンオノヒゲアリヅカムシ | *Bryaxis harmandi* | | | | | | | | | | | | |
| 504 | | | ヒメアバタウミベハネカクシ | *Cafius algarum* | | | | | | | | | | | | |
| 505 | | | アカバアバタウミベハネカクシ | *Cafius rufescens* | | | | | | | | | | | | |
| 506 | | | オオアバタウミベハネカクシ | *Cafius vestitus* | | | | | | | | | | | | |
| 507 | | | イソニセムナビロコケムシ | *Cephennodes araiorum* | | | | | | | | | | | | |
| 508 | | | ヤマトムナビロコケムシ | *Cephennodes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | | クロチビマルクビハネカクシ | *Coproporus scitulus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 510 | | | フタアナムネトゲアリヅカムシ | *Coryphomodes dionysius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 511 | | | オオハネカクシ | *Creophilus maxillosus* | | | | | | | | | | | | |
| 512 | | | コカメノコデオキノコムシ | *Cyparium laevisternale* | | | | | | | | | | | | |
| 513 | | | カメノコデオキノコムシ | *Cyparium mikado* | | | | | | | | | | | | |
| 514 | | | マルズハネカクシ | *Domene crassicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 515 | | | コマルズハネカクシ | *Domene curtipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 516 | | | アカニセセミソハネカクシ | *Drusilla sparsa* | | | | | | | | | | | | |
| 517 | | | アカバデオキノコムシ | *Episcaphium semirufum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 518 | | | シリブトヒメコケムシ | *Euconnus fustiger* | | | | | | | | | | | | |
| 519 | | | シリブトヨツメハネカクシ | *Eudectus rufulus* | | | | | | | | | | | | |
| 520 | | | キイロハナムグリヨツメハネカクシ | *Eusphalerum parallelum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 521 | | | クロハナムグリヨツメハネカクシ | *Eusphalerum pollens* | | | | | | | ● | | | | | |
| 522 | | | シャープホソコガシラハネカクシ | *Gabrius sharpianus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 523 | | | スベキノコツヤハネカクシ | *Gyrophaena laevior* | | | | | | | | | | | | |
| 524 | | | ヒメトガリハネカクシ | *Hypomedon debilicornis* | | | | | | | | | | | | |
| 525 | | | ヤマトオオメツヤムネハネカクシ | *Indoquedius juno* | | | | | | | ● | | | | | |
| 526 | | | アカアシオオメツヤムネハネカクシ | *Indoquedius praeditus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 527 | | | ハネナガイクビハネカクシ | *Ischnosoma convexum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 528 | | | ヤマトイクビハネカクシ | *Ischnosoma discoidale* | | | | | | | | | | | | |
| 529 | | | フタスジイクビハネカクシ | *Ischnosoma duplicatum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 530 | | | ニセトガリハネカクシ | *Isocheilus staphylinoides* | | | | | | | | | | | | |
| 531 | | | アシナガアリヅカムシ | *Labomimus reitteri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 532 | | | オオトゲアリヅカムシ | *Lasinus spinosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 533 | | | コバネナガハネカクシ | *Lathrobium pollens* | | | | | | | ● | | | | | |
| 534 | | | ムモンヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva crassipes* | | | | | | | ● | | | | | |
| 535 | | | ウスグロヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 536 | | | ネアカヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva plagiata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 537 | | | ハルカツヤヒメハネカクシ | *Liogluta distans* | | | | | | | ● | | | | | |
| 538 | | | コチビホソハネカクシ | *Lispinus aper* | | | | | | | ● | | | | | |
| 539 | | | クロズトガリハネカクシ | *Lithocharis nigriceps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 540 | | | ツツナガハネカクシ | *Lobrathium nudum* | | | | | | | | | | | | |
| 541 | | | ハラグロキノコハネカクシ | *Lordithon bicolor* | | | | | | | ● | | | | | |
| 542 | | | ダイミョウキノコハネカクシ | *Lordithon daimio* | | | | | | | ● | | | | | |
| 543 | | | ハスオビキノコハネカクシ | *Lordithon irregularis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 544 | | | チビクロモンキノコハネカクシ | *Lordithon niponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 545 | | | クロモンキノコハネカクシ | *Lordithon semirufus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 546 | | | シャープキノコハネカクシ | *Lordithon sharpianus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 547 | | | ネアカトガリハネカクシ | *Medon lewisius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 548 | | | セマルハバビロハネカクシ | *Megarthrus convexus* | | | | | | | | | | | | |
| 549 | | | ハバビロハネカクシ | *Megarthrus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | アメイロセミゾハネカクシ | *Myrmecocephalus concinnus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 551 | | | アバタコバネハネカクシ | *Nazeris wollastoni wollastoni* | | | | | | | ● | | | | | |
| 552 | | | ツマキツヤナガハネカクシ | *Nudobius pleuralis* | | | | | | | | | | | | |
| 553 | | | カワベナガエハネカクシ | *Ochthephilum cuneatum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 554 | | | クロバネアリガタハネカクシ | *Oedichirus lewisius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 555 | | | アロウハネナガヨツメハネカクシ | *Olophrum arrowi* | | | | | | | | | | | | |
| 556 | | | カクムネハネナガヨツメハネカクシ | *Olophrum vicinum* | | | | | | | | | | | | |
| 557 | | | サビハネカクシ | *Ontholestes gracilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 558 | | | ウスアカバホソハネカクシ | *Othius medius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 559 | | | アカバホソハネカクシ | *Othius rufipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 560 | | | イグチオオキバハネカクシ | *Oxyporus germanus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 561 | | | オオキバハネカクシ | *Oxyporus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 562 | | | オオズオオキバハネカクシ | *Oxyporus parcus* | | | | | | | | | | | | |
| 563 | | | ヒメアカセスジハネカクシ | *Oxytelus migrator* | | | | | | | | | | | | |
| 564 | | | アオバアリガタハネカクシ | *Paederus fuscipes* | | | | | | | | | | | | |
| 565 | | | アラハダドウナガハネカクシ | *Palaminus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 566 | | | マメトガリハネカクシ | *Panscopaeus lithocharoides* | | | | | | | | | | | | |
| 567 | | | ドウガネコガシラハネカクシ | *Philonthus aeneipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 568 | | | チャバネコガシラハネカクシ | *Philonthus gastralis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 569 | | | コゲチャコガシラハネカクシ | *Philonthus liopterus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 570 | | | ツヤウミベコガシラハネカクシ | *Philonthus nudus* | | | | | | | | | | | | |
| 571 | | | キアシチビコガシラハネカクシ | *Philonthus numata* | | | | | | | | | | | | |
| 572 | | | ツヤケシアカバウミベハネカクシ | *Phucobius simulator* | | | | | | | | | | | | |
| 573 | | | ルイスクビブトハネカクシ | *Pinophilus lewisius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 574 | | | トゲジリハネカクシ | *Placusa tachypoloides* | | | | | | | | | | | | |
| 575 | | | ヒメクロトガリオオズハネカクシ | *Platydracus brachycerus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 576 | | | アカバトガリオオズハネカクシ | *Platydracus brevicornis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 577 | | | ツブデオキノコムシ | *Pseudobironium lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 578 | | | ムネスジコガシラハネカクシ | *Pseudohesperus rutiliventris* | | | | | | | ● | | | | | |
| 579 | | | チャイロツヤムネハネカクシ | *Quedius adustus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 580 | | | ツマグロツヤムネハネカクシ | *Quedius flavicornis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 581 | | | コクシヒゲツヤムネハネカクシ | *Quedius setosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 582 | | | ナミツヤムネハネカクシ | *Quedius simulans* | | | | | | | ● | | | | | |
| 583 | | | ヒゲブトエクボアリヅカムシ | *Raphitreus speratus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 584 | | | チュウジョウデオキノコムシ | *Scaphidium chujoi* | | | | | | | | | | | | |
| 585 | | | エグリデオキノコムシ | *Scaphidium emarginatum* | | | | | | | ● | | | | | |

# 表6（21）　昆虫類確認種一覧（21/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 586 | コウチュウ（鞘翅） | ハネカクシ | ヒメデオキノコムシ | *Scaphidium femorale* | | | | | | | | | | | | |
| 587 | | | ヒメクロデオキノコムシ | *Scaphidium incisum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 588 | | | ヤマトデオキノコムシ | *Scaphidium japonum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 589 | | | ヘリアカデオキノコムシ | *Scaphidium reitteri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 590 | | | クリイロクシデオキノコムシ | *Scaphisoma castaneipenne* | | | | | | | ● | | | | | |
| 591 | | | アカケシデオキノコムシ | *Scaphisoma rufum* | | | | | | | | | | | | |
| 592 | | | チビヒメクビボソハネカクシ | *Scopaeus virilis* | | | | | | | | | | | | |
| 593 | | | クロゲヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus armatus* | | | | | | | | | | | | |
| 594 | | | ムクゲヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus germanus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 595 | | | フタモンヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus wankowiczi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 596 | | | ツヤケシコケホソハネカクシ | *Siltusa rugosa* | | | | | | | ● | | | | | |
| 597 | | | フタテンハラブトメダカハネカクシ | *Stenus bicolon* | | | | | | | ● | | | | | |
| 598 | | | アシマダラカワベメダカハネカクシ | *Stenus cicindeloides* | | | | | | | ● | | | | | |
| 599 | | | ヒザグロナガメダカハネカクシ | *Stenus distans* | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | ドウボソナガメダカハネカクシ | *Stenus macies* | | | | | | | ● | | | | | |
| 601 | | | コクロメダカハネカクシ | *Stenus melanarius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 602 | | | トビイロオチバメダカハネカクシ | *Stenus rufescens* | | | | | | | ● | | | | | |
| 603 | | | キアシホソメダカハネカクシ | *Stenus rugipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 604 | | | オオツヤメダカハネカクシ | *Stenus sharpi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 605 | | | ハナダカアリヅカムシ | *Stipesa rudis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 606 | | | タチゲクビボソハネカクシ | *Sunesta setigera* | | | | | | | | | | | | |
| 607 | | | ドウガネアナバケハネカクシ | *Syntomium japonicum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 608 | | | ヤマトマルクビハネカクシ | *Tachinus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 609 | | | クロズマルクビハネカクシ | *Tachinus nigriceps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 610 | | | マルムネアリヅカムシ | *Triomicrus protervus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 611 | | | カクツヤケシアバタハネカクシ | *Tympanophorus sauteri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 612 | | | ホソヒラタコケムシ | *Veraphis japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 613 | | | ムネスジナガハネカクシ | *Xantholinus cunctator* | | | | | | | ● | | | | | |
| 614 | | | モンクロアリノスハネカクシ | *Zyras haworthi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 615 | | | クビアカアリノスハネカクシ | *Zyras pictus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 616 | | タマキノコムシモドキ | ミフシタマキノコムシモドキ | *Acalyptomerus asiaticus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 617 | | | ツヤチビタマキノコムシモドキ | *Loricaster glaber* | | | | | | | ● | | | | | |
| 618 | | マルハナノミ | ヒメチビマルハナノミ | *Contacyphon puncticeps puncticeps* | | | | | | | | | | | | |
| 619 | | | イシハラチビマルハナノミ | *Cyphon ishiharai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 620 | | | ナガチビマルハナノミ | *Nyholmia seryu* | | | | | | | ● | | | | | |
| 621 | | | クロマルハナノミ | *Odeles wilsoni* | | | | | | | | | | | | |
| 622 | | | セダカマルハナノミ | *Prionocyphon ovalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 623 | | | トビイロマルハナノミ | *Scirtes japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 624 | | | ヒメマルハナノミ | *Scirtes sobrinus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 625 | | センチコガネ | センチコガネ | *Phelotrupes laevistriatus* | | | | | | | ● | | | | | ● |
| 626 | | クワガタムシ | ネブトクワガタ本土亜種 | *Aegus laevicollis subnitidus* | | | | | | | | | | | | |
| 627 | | | コクワガタ | *Dorcus rectus rectus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 628 | | | スジクワガタ | *Dorcus striatipennis striatipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 629 | | | ヒラタクワガタ本土亜種 | *Dorcus titanus pilifer* | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | | ミヤマクワガタ | *Lucanus maculifemoratus maculifemoratus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 631 | | | ノコギリクワガタ | *Prosopocoilus inclinatus inclinatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 632 | | コガネムシ | コイチャコガネ | *Adoretus tenuimaculatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 633 | | | アオドウガネ | *Anomala albopilosa albopilosa* | | | | | | | ● | | | | | |
| 634 | | | ドウガネブイブイ | *Anomala cuprea* | | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | ヒラタアオコガネ | *Anomala octiescostata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 636 | | | ヒメコガネ | *Anomala rufocuprea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 637 | | | アカマダラハナムグリ | *Anthracophora rusticola* | | | | | | | | | | | | |
| 638 | | | オオフタホシマグソコガネ | *Aphodius elegans elegans* | | | | | | | | | | | | |
| 639 | | | クロモンマグソコガネ | *Aphodius variabilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 640 | | | ハナムグリ | *Cetonia pilifera pilifera* | | | | | | | ● | | | | | |
| 641 | | | アオハナムグリ | *Cetonia roelofsi roelofsi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 642 | | | ヒメアシナガコガネ | *Ectinohoplia obducta* | | | | | | | ● | | | | | |
| 643 | | | セマダラコガネ | *Exomala orientalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 644 | | | アオヒメハナムグリ | *Gametis forticula forticula* | | | | | | | | | | | | |
| 645 | | | コアオハナムグリ | *Gametis jucunda* | | | | | | | ● | | | | | |
| 646 | | | コヒゲシマビロウドコガネ | *Gastroserica brevicornis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 647 | | | ホソコハナムグリ | *Glycyphana gracilis viridis* | | | | | | | | | | | | |
| 648 | | | ナガチャコガネ | *Heptophylla picea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 649 | | | クロコガネ | *Holotrichia kiotonensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 650 | | | オオクロコガネ | *Holotrichia parallela* | | | | | | | ● | | | | | |
| 651 | | | コクロコガネ | *Holotrichia picea* | | | | | | | | | | | | |
| 652 | | | アシナガコガネ | *Hoplia communis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 653 | | | ヒメトラハナムグリ本土亜種 | *Lasiotrichius succinctus tokushimus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 654 | | | アカビロウドコガネ | *Maladera castanea* | | | | | | | | | | | | |
| 655 | | | ビロウドコガネ | *Maladera japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 656 | | | カミヤビロウドコガネ | *Maladera kamiyai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 657 | | | マルガタビロウドコガネ | *Maladera secreta* | | | | | | | ● | | | | | |
| 658 | | | オオコフキコガネ | *Melolontha frater* | | | | | | | ● | | | | | |
| 659 | | | コフキコガネ | *Melolontha japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 660 | | | スジコガネ | *Mimela testaceipes* | | | | | | | ● | | | | | |
| 661 | | | クリイロコガネ | *Miridiba castanea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 662 | | | コケシマグソコガネ | *Myrhessus samurai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 663 | | | カバイロビロウドコガネ | *Nipponoserica similis* | | | | | | | | | | | | |
| 664 | | | ヒラタハナムグリ | *Nipponovalgus angusticollis angusticollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 665 | | | クロマルエンマコガネ | *Onthophagus ater* | | | | | | | ● | | | | | |
| 666 | | | コブマルエンマコガネ | *Onthophagus atripennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 667 | | | フトカドエンマコガネ | *Onthophagus fodiens* | | | | | | | ● | | | | | |
| 668 | | | マルエンマコガネ | *Onthophagus viduus* | | | | | | | | | | | | |
| 669 | | | マメダルマコガネ | *Panelus parvulus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 670 | | | ツヤエンマコガネ | *Parascatonomus nitidus* | | | | | | | | | | | | |
| 671 | | | ハイイロビロウドコガネ | *Paraserica gricea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 672 | | | ウスチャコガネ | *Phyllopertha diversa* | | | | | | | ● | | | | | |
| 673 | | | キスジコガネ | *Phyllopertha irregularis* | | | | | | | | | | | | |
| 674 | | | シロスジコガネ | *Polyphylla albolineata* | | | | | | | | | | | | |
| 675 | | | マメコガネ | *Popillia japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 676 | | | シロテンハナムグリ | *Protaetia orientalis submarmorea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 677 | | | カナブン | *Pseudotrynorrhina japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 678 | | | アオカナブン | *Rhomborhina unicolor unicolor* | | | | | | | ● | | | | | |
| 679 | | | セスジカクマグソコガネ | *Rhyparus azumai* | | | | | | | | | | | | |
| 680 | | | クロツツマグソコガネ | *Saprosites japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 681 | | | ヒゲナガビロウドコガネ | *Serica boops* | | | | | | | ● | | | | | |
| 682 | | | コヒゲナガビロウドコガネ西日本亜種 | *Serica brevitarsis rectipes* | | | | | | | ● | | | | | |
| 683 | | | ツヤケシビロウドコガネ | *Serica planifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 684 | | | キラチャイロコガネ | *Sericania kirai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 685 | | | ナエドコチャイロコガネ | *Sericania mimica* | | | | | | | | | | | | |
| 686 | | コブスジコガネ | ヒメコブスジコガネ | *Trox opacotuberculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 687 | | マルトゲムシ | シコクチビマルトゲムシ | *Horiella shikokensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 688 | | | シラフチビマルトゲムシ | *Simplocaria bicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 689 | | ドロムシ | ムナビロツヤドロムシ | *Elmomorphus brevicornis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 690 | | チビドロムシ | チビドロムシ | *Limnichus lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 691 | | ヒラタドロムシ | ヒラタドロムシ | *Mataeopsephus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 692 | | | マルヒゲナガハナノミ | *Schinostethus brevis* | | | | | | | | | | | | |
| 693 | | ナガハナノミ | エダヒゲナガハナノミ | *Epilichas flabellatus flabellatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 694 | | | コヒゲナガハナノミ | *Ptilodactyla chujoi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 695 | | タマムシ | クロナガタマムシ | *Agrilus cyaneoniger* | | | | | | | ● | | | | | |
| 696 | | | コガネナガタマムシ | *Agrilus fortunatus* | | | | | | | | | | | | |
| 697 | | | ヒメアサギナガタマムシ | *Agrilus hattorii* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 698 | | | イマサカナガタマムシ | *Agrilus imasakai* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 699 | | | クワナガタマムシ本土亜種 | *Agrilus komareki komareki* | | | | | | | ● | | | | | |
| 700 | | | トガリカラカネナガタマムシ | *Agrilus madeci* | ● | | | | | | | | | | | |
| 701 | | | ブドウナガタマムシ | *Agrilus marginicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 702 | | | アサギナガタマムシ | *Agrilus moerens* | ● | | | | | | ● | | | | | |

# 表6（22）　昆虫類確認種一覧（22/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 703 | コウチュウ（鞘翅） | タマムシ | ツヤケシナガタマムシ | *Agrilus nipponigena* | | | | | | | ● | | | | | |
| 704 | | | シラケナガタマムシ | *Agrilus pilosovittatus* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 705 | | | ホソアシナガタマムシ | *Agrilus ribbei* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 706 | | | シロテンナガタマムシ | *Agrilus sospes* | | | | | | | | | | | | |
| 707 | | | ネムノキナガタマムシ | *Agrilus subrobustus* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 708 | | | ウグイスナガタマムシ | *Agrilus tempestivus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 709 | | | ミツボシナガタマムシ | *Agrilus trinotatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | アオグロナガタマムシ | *Agrilus viridiobscurus* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 711 | | | ヒメヒラタタマムシ | *Anthaxia proteus* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 712 | | | クロケシタマムシ | *Aphanisticus congener* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 713 | | | クロタマムシ | *Buprestis haemorrhoidalis japanensis* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 714 | | | ウバタマムシ | *Chalcophora japonica japonica* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 715 | | | シロオビナカボソタマムシ | *Coraebus quadriundulatus* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 716 | | | ハイイロヒラタチビタマムシ | *Habroloma griseonigrum* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 717 | | | ヒラタチビタマムシ | *Habroloma subbicorne* | | | | | | | ● | | | | | |
| 718 | | | ナガヒラタチビタマムシ | *Habroloma yuasai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 719 | | | マスダクロホシタマムシ | *Lamprodila vivata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 720 | | | ムネアカチビナカボソタマムシ | *Nalanda rutilicollis rutilicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 721 | | | アオマダラタマムシ | *Nipponobuprestis amabilis* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 722 | | | クズノチビタマムシ | *Trachys auricollis* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 723 | | | コウゾチビタマムシ | *Trachys broussonetiae* | | | | | | | ● | | | | | |
| 724 | | | ドウイロチビタマムシ | *Trachys cupricolor* | ● | | | | | | | | | | | |
| 725 | | | ナミガタチビタマムシ | *Trachys griseofasciatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 726 | | | ウメチビタマムシ | *Trachys inconspicuus* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 727 | | | マメチビタマムシ | *Trachys reitteri* | ● | | | | | | | | | | | |
| 728 | | | ソーンダーズチビタマムシ | *Trachys saundersi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 729 | | | アカガネチビタマムシ | *Trachys tsushimae* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 730 | | | ダンダラチビタマムシ | *Trachys variolaris* | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 731 | | | ヤノナミガタチビタマムシ | *Trachys yanoi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 732 | | コメツキムシ | オオシモフリコメツキ | *Actenicerus orientalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 733 | | | シモフリコメツキ | *Actenicerus pruinosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 734 | | | コガタシモフリコメツキ | *Actenicerus yamashiro* | | | | | | | ● | | | | | |
| 735 | | | シロオビチビサビキコリ | *Adelocera difficilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 736 | | | ヒメホソキコメツキ | *Agaripenthes helvolus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 737 | | | サビキコリ | *Agrypnus binodulus binodulus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 738 | | | ムナビロサビキコリ | *Agrypnus cordicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 739 | | | ホソサビキコリ | *Agrypnus fuliginosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 740 | | | ヒメサビキコリ | *Agrypnus scrofa scrofa* | | | | | | | ● | | | | | |
| 741 | | | ハマベオオヒメサビキコリ | *Agrypnus tsukamotoi tsukamotoi* | | | | | | | | | | | | |
| 742 | | | ヒメクロコメツキ | *Ampedus carbunculus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 743 | | | アカハラクロコメツキ | *Ampedus hypogastricus hypogastricus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 744 | | | ケブカクロコメツキ | *Ampedus vestitus vestitus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 745 | | | ホソハナコメツキ | *Cardiophorus niponicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 746 | | | クロハナコメツキ | *Cardiophorus pinguis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 747 | | | ドウガネヒラタコメツキ | *Corymbitodes gratus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 748 | | | コゲチャホソヒラタコメツキ | *Corymbitodes obscuripes* | | | | | | | ● | | | | | |
| 749 | | | ウバタマコメツキ | *Cryptalaus berus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 750 | | | ベニコメツキ | *Denticollis nipponensis nipponensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 751 | | | アカアシハナコメツキ | *Dicronychus adjutor adjutor* | | | | | | | ● | | | | | |
| 752 | | | キバネホソコメツキ | *Dolerosomus gracilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 753 | | | コナガコメツキ | *Ectamenogonus plebejus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 754 | | | ヨツキボシコメツキ | *Ectinoides insignitus insignitus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 755 | | | ムナボソコメツキ | *Ectinus exulatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 756 | | | キアシクロムナボソコメツキ | *Ectinus insidiosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 757 | | | カバイロコメツキ | *Ectinus sericeus sericeus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 758 | | | ヨツモンミズギワコメツキ | *Fleutiauxellus quadrillum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 759 | | | キアシミズギワコメツキ | *Fleutiauxellus tutus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 760 | | | クチボソコメツキ | *Glyphonyx illepidus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 761 | | | チャイロコメツキ | *Haterumelater bicarinatus bicarinatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 762 | | | ホソキコメツキ | *Hayekpenthes pallidus pallidus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 763 | | | クロツヤハダコメツキ | *Hemicrepidius secessus secessus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 764 | | | ムラサキヒメカネコメツキ | *Kibunea eximia* | | | | | | | ● | | | | | |
| 765 | | | オオサビコメツキ | *Lacon maeklinii maeklinii* | | | | | | | | | | | | |
| 766 | | | コガタノサビコメツキ | *Lacon parallelus parallelus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 767 | | | タテスジカネコメツキ | *Limoniscus vittatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 768 | | | メダカツヤハダコメツキ | *Medakathous jactatus jactatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 769 | | | クロツヤクシコメツキ | *Melanotus annosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 770 | | | ヒラタクロクシコメツキ | *Melanotus correctus correctus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 771 | | | コガタクシコメツキ | *Melanotus erythropygus erythropygus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 772 | | | クシコメツキ | *Melanotus legatus legatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 773 | | | ルイスクシコメツキ | *Melanotus lewisi lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 774 | | | クロクシコメツキ | *Melanotus senilis senilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 775 | | | ナガチャクシコメツキ | *Melanotus spernendus spernendus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 776 | | | キアシマメコメツキ | *Miquasus luteipes* | | | | | | | | | | | | |
| 777 | | | ヒゲナガコメツキ | *Mulsanteus junior junior* | | | | | | | ● | | | | | |
| 778 | | | コヒゲナガコメツキ | *Mulsanteus linteatus linteatus* | | | | | | | | | | | | |
| 779 | | | アカヒゲヒラタコメツキ | *Neopristilophus serrifer serrifer* | | | | | | | ● | | | | | |
| 780 | | | オオナガコメツキ | *Nipponoelater sieboldi sieboldi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 781 | | | クロコハナコメツキ | *Paracardiophorus opacus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 782 | | | コハナコメツキ | *Paracardiophorus pullatus pullatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 783 | | | ヒゲコメツキ | *Pectocera hige hige* | | | | | | | ● | | | | | |
| 784 | | | クリイロニセコメツキ | *Podeonius aquilus aquilus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 785 | | | マダラチビコメツキ | *Prodrasterius agnatus* | | | | | | | | | | | | |
| 786 | | | ニホンチビマメコメツキ | *Quasimus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 787 | | | アラハダチャイロコメツキ | *Reitterelater rugipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 788 | | | トラフコメツキ | *Selatosomus onerosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 789 | | | クチブトコメツキ | *Silesis musculus musculus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 790 | | | アカアシオオクシコメツキ | *Spheniscosomus cete cete* | | | | | | | ● | | | | | |
| 791 | | | オオクロクシコメツキ | *Spheniscosomus cribricollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 792 | | | ヒラタクシコメツキ | *Spheniscosomus koikei* | | | | | | | ● | | | | | |
| 793 | | | オオツヤハダコメツキ | *Stenagostus umbratilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 794 | | | オオクシヒゲコメツキ | *Tetrigus lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 795 | | | ヘリムネマメコメツキ | *Yukoana carinicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 796 | | | ヘリマメコメツキ | *Yukoana elliptica* | | | | | | | | | | | | |
| 797 | | | カタモンチビコメツキ | *Zorochros humeralis humeralis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 798 | | コメツキダマシ | キンケヒメフトコメツキダマシ | *Bioxylus pilosellus* | | | | | | | | | | | | |
| 799 | | | ムナクボミゾコメツキダマシ | *Dirhagus foveolatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 800 | | | フチトリコメツキダマシ | *Dirhagus pectinicornis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 801 | | | ナガミゾコメツキダマシ | *Dirrhagofarsus lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 802 | | | ケモンヒメミゾコメツキダマシ | *Dromaeolus cariniceps* | | | | | | | | | | | | |
| 803 | | | コチャイロコメツキダマシ | *Fornax nipponicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 804 | | | オオチャイロコメツキダマシ | *Fornax victor* | | | | | | | | | | | | |
| 805 | | | フトヒゲコメツキダマシ | *Fryanus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 806 | | | クシヒゲチャイロコメツキダマシ | *Hodocerus malaisiensis* | | | | | | | | | | | | |
| 807 | | | オニコメツキダマシ | *Hylochares harmandi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 808 | | | クロスジヒゲコメツキダマシ | *Proxylobius galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 809 | | | スジヒゲコメツキダマシ | *Proxylobius helleri* | | | | | | | | | | | | |
| 810 | | | キイロナカミゾコメツキダマシ | *Rhacopus miyatakei* | | | | | | | ● | | | | | |
| 811 | | ヒゲブトコメツキ | ナガヒゲブトコメツキ | *Aulonothroscus longulus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 812 | | | ミカドヒゲブトコメツキ | *Trixagus micado micado* | | | | | | | ● | | | | | |
| 813 | | ジョウカイボン | ミヤマクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus lictorius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 814 | | | クロヒメクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus malthinoides malthinoides* | | | | | | | ● | | | | | |
| 815 | | | ウスイロクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus temporalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 816 | | | クロヒゲナガジョウカイ | *Habronychus providus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 817 | | | クビボソジョウカイ | *Hatchiana heydeni* | | | | | | | ● | | | | | |
| 818 | | | ムネアカクロジョウカイ | *Lycocerus adusticollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 819 | | | ヒメジョウカイ | *Lycocerus japonicus* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（23）　昆虫類確認種一覧（23/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 820 | コウチュウ（鞘翅） | ジョウカイボン | セスジジョウカイ | *Lycocerus magnius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 821 | | | クビアカジョウカイ | *Lycocerus oedemeroides* | | | | | | | ● | | | | | |
| 822 | | | ジョウカイボン | *Lycocerus suturellus suturellus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 823 | | | セボシジョウカイ | *Lycocerus vitellinus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 824 | | | フタイロチビジョウカイ | *Malthinellus bicolor* | | | | | | | | | | | | |
| 825 | | | クロスジツマキジョウカイ | *Malthinus mucoreus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 826 | | | ウスバツマキジョウカイ | *Malthinus nakanei* | | | | | | | | | | | | |
| 827 | | | マルムネジョウカイ | *Prothemus ciusianus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 828 | | | クリイロジョウカイ | *Stenothemus badius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 829 | | | アオジョウカイ | *Themus cyanipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 830 | | | キンイロジョウカイ | *Themus episcopalis episcopalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 831 | | ホタル | ムネクリイロボタル | *Cyphonocerus ruficollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 832 | | | カタモンミナミボタル | *Drilaster axillaris* | | | | | | | ● | | | | | |
| 833 | | | オオオバボタル | *Lucidina accensa* | | | | | | | ● | | | | | |
| 834 | | | オバボタル | *Lucidina biplagiata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 835 | | | ゲンジボタル | *Luciola cruciata* | | | | | | | | | | | | |
| 836 | | | ヘイケボタル | *Luciola lateralis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 837 | | | ヒメボタル | *Luciola parvula* | | | | | | | ● | | | | | |
| 838 | | | スジグロボタル | *Pristolycus sagulatus sagulatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 839 | | | オオマドボタル | *Pyrocoelia discicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 840 | | ベニボタル | ミスジヒシベニボタル | *Benibotarus spinicoxis* | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 841 | | | ネアカクロベニボタル | *Cautires bourgeoisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 842 | | | カタアカベニボタル | *Conderis rufohumeralis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 843 | | | カタアカハナボタル | *Eropterus nothus* | | | | | | | | | | | | |
| 844 | | | ムネアカテングベニボタル | *Konoplatycis otome* | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 845 | | | ベニボタル | *Lycostomus modestus* | | | | | ● | | ● | | | | | |
| 846 | | | ヒメベニボタル | *Lyponia delicatula* | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 847 | | | カクムネベニボタル | *Lyponia quadricollis* | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 848 | | | クシヒゲベニボタル | *Macrolycus flabellatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 849 | | | ホソベニボタル | *Mesolycus atrorufus* | | | | | | | | | | ● | | |
| 850 | | | クロハナボタル | *Plateros coracinus* | | | | | ● | | | | | | | |
| 851 | | | チョウセンハナボタル | *Plateros koreanus* | | | | | ● | | | | | | | |
| 852 | | ホタルモドキ | ホソホタルモドキ | *Drilonius striatulus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 853 | | カツオブシムシ | チビマルカツオブシムシ | *Anthrenus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 854 | | | ヒメマルカツオブシムシ | *Anthrenus verbasci* | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | ベニモンチビカツオブシムシ | *Orphinus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 856 | | | カマキリタマゴカツオブシムシ | *Thaumaglossa rufocapillata* | | | | | | | | | | | | |
| 857 | | | チビケカツオブシムシ | *Trinodes rufescens* | | | | | | | | | | | | |
| 858 | | シバンムシ | ヒメトサカシバンムシ | *Anhedobia capucina* | | | | | | | | | | | | |
| 859 | | | クリイロタマキノコシバンムシ | *Byrrhodes nipponicus* | | | | | | | | | | | | |
| 860 | | | ヒメホコリタケシバンムシ | *Caenocara rufitarse* | | | | | | | ● | | | | | |
| 861 | | | オオホコリタケシバンムシ | *Caenocara tsuchiguri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 862 | | | マツザイシバンムシ | *Ernobius mollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 863 | | | ツツガタシバンムシ | *Gastrallus affinis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 864 | | | チビキノコシバンムシ | *Sculptotheca hilleri* | | | | | | | | | | | | |
| 865 | | | ジンサンシバンムシ | *Stegobium paniceum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 866 | | ナガシンクイムシ | ニホンタケナガシンクイ | *Dinoderus japonicus* | | | | | | | | | | | | |
| 867 | | | ホソタケナガシンクイ | *Dinoderus speculifer* | | | | | | | ● | | | | | |
| 868 | | | オオナガシンクイ | *Heterobostrychus hamatipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 869 | | | ガロアヒメナガシンクイ | *Xylopsocus galloisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 870 | | ヒョウホンムシ | ケジロヒョウホンムシ | *Ptinus senilis senilis* | | | | | | | | | | | | |
| 871 | | カッコウムシ | ホソカッコウムシ | *Cladiscus obeliscus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 872 | | | キオビナガカッコウムシ | *Opilo carinatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 873 | | | ムナグロナガカッコウムシ | *Opilo niponicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 874 | | | クロダンダラカッコウムシ | *Stigmatium nakanei* | | | | | | | ● | | | | | |
| 875 | | | ダンダラカッコウムシ | *Stigmatium pilosellum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 876 | | | キムネツツカッコウムシ | *Tenerus maculicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 877 | | | アリモドキカッコウムシ | *Thanasimus lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 878 | | ジョウカイモドキ | ホソヒメジョウカイモドキ | *Attalus elongatulus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 879 | | | クロアオケシジョウカイモドキ | *Dasytes japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 880 | | | クギヌキヒメジョウカイモドキ | *Ebaeus oblongulus* | | | | | | | | | | | | |
| 881 | | | キムネヒメジョウカイモドキ | *Hypebaeus picticollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 882 | | | ヒロオビジョウカイモドキ | *Intybia historio* | | | | | | | ● | | | | | |
| 883 | | | イソジョウカイモドキ | *Laius asahinai* | | | | | | | | | | | | |
| 884 | | | ツマキアオジョウカイモドキ | *Malachius prolongatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 885 | | | ヒメジョウカイモドキ | *Nepachys japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 886 | | コクヌスト | オオコクヌスト | *Trogossita japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 887 | | ムクゲキスイムシ | ムナビロムクゲキスイ | *Biphyllus aequalis* | | | | | | | | | | | | |
| 888 | | | クロアシムクゲキスイ | *Biphyllus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 889 | | | アカグロムクゲキスイ | *Biphyllus lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 890 | | | セスジムクゲキスイ | *Biphyllus marmoratus* | | | | | | | | | | | | |
| 891 | | | ハスモンムクゲキスイ | *Biphyllus rufopictus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 892 | | | クリイロムクゲキスイ | *Biphyllus throscoides* | | | | | | | | | | | | |
| 893 | | ヒゲボソケシキスイ | クロチビハナケシキスイ | *Heterhelus morio* | | | | | | | | | | | | |
| 894 | | キスイモドキ | キスイモドキ | *Byturus affinis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 895 | | | ズグロキスイモドキ | *Byturus atricollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 896 | | | ツノブトホタルモドキ | *Xerasia variegata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 897 | | カクホソカタムシ | ムネビロカクホソカタムシ | *Cautomus hystriculus* | | | | | | | | | | | | |
| 898 | | | アナムネカクホソカタムシ | *Thyroderus porcatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 899 | | ツツキノコムシ | オオツツキノコムシ | *Cis boleti polypori* | | | | | | | | ● | | | | |
| 900 | | | ミカゲツツキノコムシ | *Cis mikagensis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 901 | | | キタツツキノコムシ | *Cis seriatopilosus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 902 | | | ミツアナツツキノコムシ | *Cis seriatulus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 903 | | | フタツノツツキノコムシ | *Neoennearthron bicarinatum* | | | | | | | | ● | | | | |
| 904 | | | ツヤツツキノコムシ | *Octotemnus laminifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 905 | | | ケナガツツキノコムシ | *Rhopalodontus perforatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 906 | | テントウムシ | アミダテントウ | *Amida tricolor* | | | | | | | ● | | | | | |
| 907 | | | ジュウクホシテントウ | *Anisosticta kobensis* | | | | | | | | | | | | |
| 908 | | | ミスジキイロテントウ | *Brumoides ohtai* | | | | | | | | | | | | |
| 909 | | | シロトホシテントウ | *Calvia decemguttata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 910 | | | ムーアシロホシテントウ | *Calvia muiri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 911 | | | シロジュウホシホシテントウ | *Calvia quatuordecimguttata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 912 | | | ヒメアカホシテントウ | *Chilocorus kuwanae* | | | | | | | ● | | | | | |
| 913 | | | ナナホシテントウ | *Coccinella septempunctata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 914 | | | フタモンクロテントウ | *Cryptogonus orbiculus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 915 | | | ナミテントウ | *Harmonia axyridis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 916 | | | クリサキテントウ | *Harmonia yedoensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 917 | | | ニジュウヤホシテントウ | *Henosepilachna vigintioctopunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 918 | | | フタホシテントウ | *Hyperaspis japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 919 | | | キイロテントウ | *Kitiro koebelei koebelei* | | | | | | | ● | | | | | |
| 920 | | | アトホシヒメテントウ | *Nephus phosphorus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 921 | | | シコクフタホシヒメテントウ | *Nephus shikokensis* | | | | | | | | | | | | |
| 922 | | | ヨツボシテントウ | *Phymatosternus lewisii* | | | | | | | ● | | | | | |
| 923 | | | ヒメカメノコテントウ | *Propylea japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 924 | | | ベダリアテントウ | *Rodolia cardinalis* | | | | | | | | | | | | |
| 925 | | | アカイロテントウ | *Rodolia concolor* | | | | | | | ● | | | | | |
| 926 | | | ベニヘリテントウ | *Rodolia limbata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 927 | | | ハレヤヒメテントウ | *Sasajiscymnus hareja* | | | | | | | ● | | | | | |
| 928 | | | ナガサキヒメテントウ | *Sasajiscymnus nagasakiensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 929 | | | オオヒメテントウ | *Sasajiscymnus pilicrepus* | | | | | | | | | | | | |
| 930 | | | ツマアカヒメテントウ | *Scymnus dorcatomoides* | | | | | | | ● | | | | | |
| 931 | | | オニヒメテントウ | *Scymnus giganteus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 932 | | | クロヘリヒメテントウ | *Scymnus hoffmanni* | | | | | | | | | | | | |
| 933 | | | クロヒメテントウ | *Scymnus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 934 | | | カグヤヒメテントウ | *Scymnus kaguyahime* | | | | | | | ● | | | | | |
| 935 | | | カワムラヒメテントウ | *Scymnus kawamurai* | | | | | | | | | | | | |
| 936 | | | クロスジヒメテントウ | *Scymnus nigrosuturalis* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（24）　昆虫類確認種一覧（24/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 937 | コウチュウ（鞘翅） | テントウムシ | オトヒメテントウ | *Scymnus otohime* | | | | | | | ● | | | | | |
| 938 | | | コクロヒメテントウ | *Scymnus posticalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 939 | | | アラキヒメテントウ | *Scymnus puellaris* | | | | | | | | | | | | |
| 940 | | | ナガヒメテントウ | *Scymnus ruficeps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 941 | | | クロツヤテントウ | *Serangium japonicum japonicum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 942 | | | ズグロツヤテントウ | *Serangium punctum* | | | | | | | ● | | | | | |
| 943 | | | ムツボシテントウ | *Sticholotis punctata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 944 | | | クロテントウ | *Telsimia nigra* | | | | | | | ● | | | | | |
| 945 | | | シロホシテントウ | *Vibidia duodecimguttata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 946 | | ミジンムシ | ナカグロミジンムシ | *Arthrolips lewisii* | | | | | | | ● | | | | | |
| 947 | | | マエキミジンムシ | *Arthrolips oblongus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 948 | | | ベニモンツヤミジンムシ | *Parmulus politus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 949 | | | ムクゲミジンムシ | *Sericoderus lateralis* | | | | | | | | | | | | |
| 950 | | キスイムシ | ヘリムネキスイ | *Caenoscelis kurosai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 951 | | | ヨツモンキスイ | *Cryptophagus callosipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 952 | | | ウスバキスイ | *Cryptophagus cellaris* | | | | | | | ● | | | | | |
| 953 | | | クロモンキスイ | *Cryptophagus decoratus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 954 | | | ウスイロキスイ | *Cryptophagus dilutus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 955 | | | オオナガキスイ | *Cryptophagus enormis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 956 | | | マルガタキスイ | *Curelius japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 957 | | | クロノコムネキスイ | *Henoticus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 958 | | | ムネスジキスイ | *Henotiderus centromaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 959 | | | ヒラムネマルキスイ | *Serratomaria tarsalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 960 | | | ガマキスイ | *Telmatophilus orientalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 961 | | ヒラタムシ | オオキバチビヒラタムシ | *Nipponophloeus dorcoides* | | | | | | | | | | | | |
| 962 | | | ルイスチビヒラタムシ | *Notolaemus lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 963 | | | クロムネキカワヒラタムシ | *Pediacus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 964 | | | ヒメヒラタムシ | *Uleiota arboreus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 965 | | | セマルチビヒラタムシ | *Xylolestes laevior* | | | | | | | ● | | | | | |
| 966 | | ミジンムシダマシ | クロミジンムシダマシ | *Aphanocephalus hemisphericus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 967 | | テントウムシダマシ | ルリテントウダマシ | *Endomychus gorhami gorhami* | | | | | | | ● | | | | | |
| 968 | | | ツヤヒメマキムシ | *Holoparamecus signatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 969 | | | セグロツヤテントウダマシ | *Lycoperdina mandarinea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 970 | | | キボシテントウダマシ | *Mycetina amabilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 971 | | | イカリモンテントウダマシ | *Mycetina ancoriger* | | | | | | | ● | | | | | |
| 972 | | | ルイステントウダマシ | *Panamomus lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 973 | | オオキノコムシ | セグロチビオオキノコムシ | *Aporotritoma laetabilis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 974 | | | カタモンオオキノコムシ | *Aulacochilus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 975 | | | ルリオオキノコムシ | *Aulacochilus sibiricus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 976 | | | ニホンホソオオキノコムシ | *Dacne japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 977 | | | セモンホソオオキノコムシ | *Dacne picta* | | | | | | | | | | | | |
| 978 | | | ミヤマオビオオキノコムシ | *Episcapha gorhami* | | | | | | | ● | | | | | |
| 979 | | | クロハバビロオオキノコムシ | *Neotriplax atrata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 980 | | | アカハバビロオオキノコムシ | *Neotriplax lewisii* | | | | | | | ● | | | | | |
| 981 | | | ムモンシリグロオオキノコムシ | *Pselaphandra inornata inornata* | | | | | | | | | | | | |
| 982 | | | クロバチビオオキノコムシ | *Pseudamblyopus similis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 983 | | | キイロチビオオキノコムシ | *Rhodotritoma sufflava* | | | | | | | ● | | | | | |
| 984 | | | ホソチビオオキノコムシ | *Triplax japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 985 | | | シベリアチビオオキノコムシ | *Triplax sibirica connectens* | | | | | | | | | | | | |
| 986 | | | ミツボシチビオオキノコムシ | *Tritoma maculifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 987 | | | ツマグロチビオオキノコムシ | *Tritoma nigropunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 988 | | | クロチビオオキノコムシ | *Tritoma niponensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 989 | | | キベリハバビロオオキノコムシ | *Tritoma pallidicincta* | | | | | | | ● | | | | | |
| 990 | | | ベニバネチビオオキノコムシ | *Tritoma rufipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 991 | | | ムツホシチビオオキノコムシ | *Tritoma towadensis* | | | | | | | | | | | | |
| 992 | | コメツキモドキ | キムネヒメコメツキモドキ | *Anadastus atriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 993 | | | クロヒメコメツキモドキ | *Anadastus matsuzawai* | | | | | | | ● | | | | | |
| 994 | | | ツマグロヒメコメツキモドキ | *Anadastus praeustus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 995 | | | アカアシヒメコメツキモドキ | *Anadastus ruficeps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 996 | | | ツブコメツキモドキ | *Atomarops lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 997 | | | ヒメムクゲオオキノコ | *Cryptophilus propinquus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 998 | | | チビコメツキモドキ | *Henoticonus triphylloides* | | | | | | | | | | | | |
| 999 | | | ルイスコメツキモドキ | *Languriomorpha lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1000 | | | クロアシコメツキモドキ | *Languriomorpha nigritarsis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1001 | | | ケシコメツキモドキ | *Microlanguria jansoni* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1002 | | ヒメマキムシ | オビケシマキムシ | *Corticaria fasciata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1003 | | | ウスキケシマキムシ | *Corticaria japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | | | ハネスジヒメマキムシ | *Dienerella costipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1005 | | | ヤマトケシマキムシ | *Melanophthalma japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1006 | | | サカグチケシマキムシ | *Melanophthalma sakagutii* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1007 | | | ヒメマキムシ | *Stephostethus chinensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | | ネスイムシ | ヤマトネスイ | *Rhizophagus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1009 | | ケシキスイ | ドウイロムクゲケシキスイ | *Aethina aeneipennis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1010 | | | クロモンムクゲケシキスイ | *Aethina flavicollis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1011 | | | チビムクゲケシキスイ | *Aethina suturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | | | ケモンケシキスイ | *Atarphia fasciculata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1013 | | | クロハナケシキスイ | *Carpophilus chalybeus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1014 | | | キバナガデオキスイ | *Carpophilus mutilatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | | | コメノケシキスイ | *Carpophilus pilosellus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1016 | | | ルイスコオニケシキスイ | *Cryptarcha lewisi* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1017 | | | ナミモンコケシキスイ | *Cryptarcha strigata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1018 | | | キイロセマルケシキスイ | *Cychramus lutens* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1019 | | | モンキイロセマルケシキスイ | *Cychramus plagiatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1020 | | | クロマルケシキスイ | *Cyllodes ater* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1021 | | | ニセクロマルケシキスイ | *Cyllodes dubius* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1022 | | | ワモンマルケシキスイ | *Cyllodes nakanei* | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | | | マルマルケシキスイ | *Cyllodes semiglobosus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1024 | | | カクアシヒラタケシキスイ | *Epuraea bergeri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1025 | | | ツバキヒラタケシキスイ | *Epuraea commutata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1026 | | | ヒメヒラタケシキスイ | *Epuraea domina* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1027 | | | ハバビロヒラタケシキスイ | *Epuraea dura* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1028 | | | キバナガヒラタケシキスイ | *Epuraea mandibularis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1029 | | | ホソキヒラタケシキスイ | *Epuraea oblonga* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1030 | | | モンチビヒラタケシキスイ | *Epuraea ocularis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1031 | | | ナミヒラタケシキスイ | *Epuraea pellax* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1032 | | | オオヒラタケシキスイ | *Epuraea pseudosoronia* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1033 | | | カクホソヒラタケシキスイ | *Epuraea rapax* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1034 | | | セアカヒメヒラタケシキスイ | *Epuraea submicrurula* | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | | | クロヘリヒラタケシキスイ | *Epuraea terminalis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1036 | | | ヨツボシケシキスイ | *Glischrochilus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1037 | | | ツツオニケシキスイ | *Glischrochilus subcylindricus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1038 | | | マルガタカクケシキスイ | *Hebasculinus japonus* | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | | | クロヒラタケシキスイ | *Ipidia variolosa variolosa* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1040 | | | トゲナシチビケシキスイ | *Meligethes corvinus* | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | | | キムネチビケシキスイ | *Meligethes denticulatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1042 | | | ムネアカチビケシキスイ | *Meligethes flavicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | | | キベリチビケシキスイ | *Meligethes violaceus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1044 | | | モンクロアカマルケシキスイ | *Neopallodes hilleri* | | ● | | | | | ● | | | | | |
| 1045 | | | ネアカマルケシキスイ | *Neopallodes inermis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1046 | | | ツヤマルケシキスイ | *Neopallodes vicinus* | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | | | ヘリグロヒラタケシキスイ | *Omosita discoidea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1048 | | | アシナガマルケシキスイ | *Pallodes cyrtusoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | | | ニセアカマダラケシキスイ | *Phenolia borealis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1050 | | | アミモンヒラタケシキスイ | *Physoronia hilleri* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1051 | | | ホコリタケケシキスイ | *Physoronia japonica* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1052 | | | セダカカクケシキスイ | *Pocadites corpulentus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1053 | | | ウスオビカクケシキスイ | *Pocadites dilatimanus* | | | | | | | ● | | | | | |

# 表6（25）　昆虫類確認種一覧（25/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1054 | コウチュウ（鞘翅） | ケシキスイ | クロモンカクケシキスイ | *Pocadius nobilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | | | キマダラケシキスイ | *Soronia grisea* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1056 | | | マルキマダラケシキスイ | *Stelidota multiguttata* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1057 | | ヒメハナムシ | トビイロヒメハナムシ | *Olibrus consanguineus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1058 | | | フタスジヒメハナムシ | *Olibrus particeps* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1059 | | | キイロヒメハナムシ | *Phaenocephalus kobensis* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1060 | | ホソヒラタムシ | ミツモンセマルヒラタムシ | *Psammoecus trimaculatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1061 | | | ホソミツカドホソヒラタムシ | *Silvanoprus grouvellei* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1062 | | | フタトゲホソヒラタムシ | *Silvanus bidentatus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1063 | | ヒメキノコムシ | マルヒメキノコムシ | *Aspidiphorus japonicus* | | | | | | | ● | | | | | |
| 1064 | | | サカイマルヒメキノコムシ | *Aspidiphorus sakaii* | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | | | クリイロヒメキノコムシ | *Sphindus castaneipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | | アリモドキ | ケオビアリモドキ | *Anthelephila cribriceps* | | | | | | | | | | | | |
| 1067 | | | クロチビアリモドキ | *Anthicomorphus niponicus niponicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1068 | | | ヘリアカアリモドキ | *Anthicomorphus suturalis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1069 | | | クロホソアリモドキ | *Anthicus baicalicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1070 | | | セマルツヤアリモドキ | *Derarimus clavipes* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1071 | | | ホソクビアリモドキ | *Formicomus braminus coiffaiti* | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | | | コクビボソムシ | *Macratria fluviatilis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1073 | | | アカクビボソムシ | *Macratria serialis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1074 | | | ムナグロホソアリモドキ | *Sapintus cohaeres* | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | | | アカホソアリモドキ | *Stricticomus fugiens* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1076 | | | ヨツボシホソアリモドキ | *Stricticomus valgipes* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1077 | | ホソカタムシ | ノコギリホソカタムシ | *Endophloeus serratus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1078 | | | ヒサゴホソカタムシ | *Glyphocryptus brevicollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1079 | | | ダルマチビホソカタムシ | *Pseudotarphius lewisii* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1080 | | | ツヤナガヒラタホソカタムシ | *Pycnomerus vilis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1081 | | ニセクビボソムシ | マダラニセクビボソムシ | *Phytobaenus amabilis scapularis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1082 | | | ホソニセクビボソムシ | *Pseudanidorus rubrivestis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1083 | | | アシマガリニセクビボソムシ | *Pseudolotelus distortus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1084 | | | セグロニセクビボソムシ | *Syzeton brunnidorsis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1085 | | ナガクチキムシ | オオメズカクシナガクチキ | *Anisoxiella ocularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | | | ヨツボシヒメナガクチキ | *Holostrophus lewisi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1087 | | | アヤモンヒメナガクチキ | *Holostrophus orientalis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1088 | | | チビノミナガクチキ | *Lederina japonica* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1089 | | | ノミナガクチキ | *Lederina lata* | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | | | アオバナガクチキ | *Melandrya gloriosa* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1091 | | | フタモンヒメナガクチキ | *Microtonus dimidiatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1092 | | | アカオビニセハナノミ | *Orchesia imitans* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1093 | | | コイチャニセハナノミ | *Orchesia marseuli* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1094 | | | カバイロニセハナノミ | *Orchesia ocularis* | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | | | ビロウドホソナガクチキ | *Phloeotrya obscura* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1096 | | | クロホソナガクチキ | *Phloeotrya rugicollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1097 | | | ミヤケヒメナガクチキ | *Symphora brunnea brunnea* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1098 | | ツチハンミョウ | マルクビツチハンミョウ | *Meloe corvinus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1099 | | ハナノミ | ナミアカヒメハナノミ | *Falsomordellina luteoloides* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1100 | | | タカオヒメハナノミ | *Falsomordellina takaosana* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1101 | | | サトウヒメハナノミ | *Falsomordellistena satoi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1102 | | | ピックオビハナノミ | *Glipa pici* | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | | | シズオカヒメハナノミ | *Glipostenoda shizuokana* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1104 | | | ミツオホシハナノミ | *Hoshihananomia mitsuoi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1105 | | | アマミヒメハナノミ | *Mordellina amamiensis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1106 | | | チャオビヒメハナノミ | *Mordellina brunneotincta* | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | | | クロズヒメハナノミ | *Mordellina longula* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1108 | | | クロヒメハナノミ | *Mordellistena comes* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1109 | | | コクロヒメハナノミ | *Mordellistena insignata* | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | | | シロウズクロヒメハナノミ | *Mordellistena shirozui* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1111 | | | セアカヒメハナノミ | *Mordellistena takizawai* | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | オナガヒメハナノミ | *Mordellochroa pygidialis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1113 | | | ガロアヒメハナノミ | *Tolidopalpus galloisi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1114 | | | フタモンハナノミ | *Tomoxia similaris* | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | | | キンオビハナノミ | *Variimorda flavimana* | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | | コキノコムシ | コモンヒメコキノコムシ | *Litargus japonicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1117 | | | ヒゲブトコキノコムシ | *Mycetophagus antennatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1118 | | | クロコキノコムシ | *Mycetophagus ater* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1119 | | | コマダラコキノコムシ | *Mycetophagus pustulosus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1120 | | | ウスグロヒゲボソコキノコムシ | *Parabaptistes lewisi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1121 | | | フタオビコキノコムシ | *Triphyllioides seriatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1122 | | カミキリモドキ | ズグロカミキリモドキ | *Eobia ambusa* | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | | | ハイイロカミキリモドキ | *Eobia cinereipennis cinereipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | | | ハラグロランプカミキリモドキ | *Eobia florilega* | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | | | ハネアカカミキリモドキ | *Indasclera brunneipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | | | キイロカミキリモドキ | *Nacerdes hilleri* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1127 | | | キバネカミキリモドキ | *Nacerdes luteipennis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1128 | | | モモブトカミキリモドキ | *Oedemera lucidicollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1129 | | | フタイロカミキリモドキ | *Oedemera sexualis sexualis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1130 | | | マダラカミキリモドキ | *Oedemera venosa* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1131 | | アカハネムシ | ヘリハネムシ | *Ischalia patagiata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1132 | | チビキカワムシ | モンシロハネカクシダマシ | *Inopeplus quadrinotatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | | | クリイロチビキカワムシ | *Lissodema dentatum* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1134 | | | ツヤチビキカワムシ | *Lissodema laevipenne* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1135 | | | コチビキカワムシ | *Lissodema minutum* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1136 | | | ドウチビキカワムシ | *Lissodema myrmido* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1137 | | | フタオビチビキカワムシ | *Lissodema pictipenne* | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | | | カドムネチビキカワムシ | *Lissodema validicorne* | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | | ハナノミダマシ | コフナガタハナノミ | *Anaspis funagata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1140 | | | クロフナガタハナノミ | *Anaspis marseuli* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1141 | | ヒラタナガクチキムシ | ヒメコメツキガタナガクチキ | *Synchroa melanotoides* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1142 | | ゴミムシダマシ | ナミウスイロクチキムシ | *Allecula bilamellata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1143 | | | ホソクロクチキムシ | *Allecula noctivaga* | | ● | | | | | | ● | | | | |
| 1144 | | | クリノウスイロクチキムシ | *Allecula simiola* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1145 | | | ホンドホソアカクチキムシ | *Allecula tenuis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1146 | | | コマルキマワリ | *Amarygmus curvus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1147 | | | クワガタゴミムシダマシ | *Atasthalomorpha dentifrons* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1148 | | | ヨツボシゴミムシダマシ | *Basanus erotyloides* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1149 | | | ヤマトオサムシダマシ | *Blaps japonensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | | | ゴモクムシダマシ | *Blindus strigosus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1151 | | | クリイロクチキムシ | *Borboresthes acicularis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1152 | | | ホンドトビイロクチキムシ | *Borboresthes cruralis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1153 | | | ヒメナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria induta* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1154 | | | フトナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria laticollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | | | オオナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria sulcifrons* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1156 | | | アメイロホソゴミムシダマシ | *Corticeus gentilis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1157 | | | ホンクロホシテントウゴミムシダマシ | *Derispia maculipennis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1158 | | | ニシズビロキマワリモドキ | *Gnesis haagi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1159 | | | ヤマトスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coenosum* | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | | | コスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coriaceum* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1161 | | | ムネビロスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum japanum japanum* | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | | | ヒメスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum persimile* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1163 | | | オオスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum pubens* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1164 | | | アカツヤバネクチキムシ | *Hymenalia rufipennis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1165 | | | ハマヒョウタンゴミムシダマシ | *Idisia ornata* | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | | | フナガタクチキムシ | *Isomira oculata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1167 | | | ホンドチビヒサゴゴミムシダマシ | *Laena rotundicollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1168 | | | オオメキバネハムシダマシ | *Lagria rufipennis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1169 | | | アラメヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops cribrifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | | | ヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops orientalis* | | | | | | | | ● | | | | |

# 表6（26）　昆虫類確認種一覧（26/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1171 | コウチュウ（鞘翅） | ゴミムシダマシ | フジナガハムシダマシ | *Macrolagria rufobrunnea* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1172 | | | ヒメホソハマベゴミムシダマシ | *Micropedinus pallidipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | | | ニシツヤヒサゴゴミムシダマシ | *Misolampidius okumurai* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1174 | | | カブトゴミムシダマシ | *Parabolitophagus felix* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1175 | | | クロキノコゴミムシダマシ本土亜種 | *Platydema fumosa fumosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | | | ヒゴキノコゴミムシダマシ | *Platydema higonia* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1177 | | | マルツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema kurama* | | | | | | | | | | | | |
| 1178 | | | アオツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema maruseuli* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1179 | | | クロツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema nigroaenea* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1180 | | | ツノボソキノコゴミムシダマシ | *Platydema recticornis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1181 | | | ベニモンキノコゴミムシダマシ | *Platydema subfascia subfascia* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1182 | | | ヒメキマワリ | *Plesiophthalmus laevicollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1183 | | | ニホンキマワリ本土亜種 | *Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1184 | | | クロツヤキマワリ | *Plesiophthalmus spectabilis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1185 | | | サトユミアシゴミムシダマシ | *Promethis valgipes* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1186 | | | タナカツヤゴミムシダマシ | *Scaphidema shinichii* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1187 | | | ホンドクビカクシゴミムシダマシ | *Stenochinus bacillus bacillus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1188 | | | ホソクビキマワリ | *Stenophanes mesostena* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1189 | | | ヒメナガキマワリ | *Strongylium impigrum* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1190 | | | ホンドニジゴミムシダマシ | *Tetraphyllus paykullii* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1191 | | | ミツノゴミムシダマシ | *Toxicum tricornutum* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1192 | | | モトヨツコブエグリゴミムシダマシ | *Uloma bonzica* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1193 | | | ホンドクロオオクチキムシ | *Upinella fuliginosa* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1194 | | | ナミクチキムシ | *Upinella melanaria* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1195 | | | ヒラタキノコゴミムシダマシ | *Yamatotakeru loripes* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1196 | | キノコムシダマシ | マダラキノコムシダマシ | *Tetratoma japonica* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1197 | | カミキリムシ | ビロウドカミキリ | *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1198 | | | センノキカミキリ | *Acalolepta luxuriosa luxuriosa* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1199 | | | ニセビロウドカミキリ | *Acalolepta sejuncta sejuncta* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1200 | | | ヒゲナガモモブトカミキリ | *Acanthocinus orientalis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1201 | | | キマダラミヤマカミキリ | *Aeolesthes chrysothrix chrysothrix* | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | | | ツヤケシハナカミキリ | *Anastrangalia scotodes* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1203 | | | ゴマダラカミキリ | *Anoplophora malasiaca* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1204 | | | クワカミキリ | *Apriona japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1205 | | | サビカミキリ | *Arhopalus coreanus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1206 | | | キクスイモドキカミキリ | *Asaperda rufipes* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1207 | | | コブスジサビカミキリ | *Atimura japonica* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1208 | | | シロスジカミキリ | *Batocera lineolata* | | | | | | | | | | | | |
| 1209 | | | アカネトラカミキリ | *Brachyclytus singularis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1210 | | | ヒメスギカミキリ | *Callidiellum rufipenne* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1211 | | | ツシマムナクボカミキリ | *Cephalallus unicolor* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1212 | | | ヨコヤマヒメカミキリ | *Ceresium holophaeum* | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | | | エグリトラカミキリ | *Chlorophorus japonicus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1214 | | | フタオビミドリトラカミキリ | *Chlorophorus muscosus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1215 | | | ヨツスジトラカミキリ | *Chlorophorus quinquefasciatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1216 | | | ハスオビヒゲナガカミキリ | *Cleptometopus bimaculatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1217 | | | シラケトラカミキリ | *Clytus melaenus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1218 | | | キスジトラカミキリ | *Cyrtoclytus caproides caproides* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1219 | | | ホタルカミキリ | *Dere thoracica* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1220 | | | ヒナルリハナカミキリ | *Dinoptera minuta* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1221 | | | ニイジマチビカミキリ | *Egesina bifasciana bifasciana* | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | | | ヨツキボシカミキリ | *Epiglenea comes comes* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1223 | | | ホシベニカミキリ | *Eupromus ruber* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1224 | | | ヤツメカミキリ | *Eutetrapha ocelota* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1225 | | | クモガタケシカミキリ | *Exocentrus fasciolatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1226 | | | ガロアケシカミキリ | *Exocentrus galloisi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1227 | | | アトモンマルケシカミキリ | *Exocentrus lineatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1228 | | | クビアカハナカミキリ | *Gaurotes atripennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | | | コジマヒゲナガコバネカミキリ | *Glaphyra kojimai* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1230 | | | シラホシカミキリ | *Glenea relicta relicta* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1231 | | | キイロトラカミキリ | *Grammographus notabilis notabilis* | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | | | キバネニセハムシハナカミキリ | *Lemula decipiens* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1233 | | | クロハナカミキリ | *Leptura aethiops* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1234 | | | ムネアカクロハナカミキリ | *Leptura dimorpha* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1235 | | | ツマグロハナカミキリ | *Leptura modicenotata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1236 | | | ヨツスジハナカミキリ | *Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | | | オオヨツスジハナカミキリ | *Macroleptura regalis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1238 | | | イタヤカミキリ | *Mecynippus pubicornis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1239 | | | カタシロゴマフカミキリ | *Mesosa hirsuta hirsuta* | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | | | ゴマフカミキリ | *Mesosa japonica* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1241 | | | ナガゴマフカミキリ | *Mesosa longipennis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1242 | | | クワサビカミキリ | *Mesosella simiola* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1243 | | | チビコブカミキリ | *Miccolamia verrucosa* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1244 | | | ヒシカミキリ | *Microlera ptinoides* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1245 | | | マツノマダラカミキリ | *Monochamus alternatus endai* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1246 | | | ヒメヒゲナガカミキリ | *Monochamus subfasciatus subfasciatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1247 | | | ヒメアヤモンチビカミキリ | *Neosybra cribrella* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1248 | | | ハイイロヤハズカミキリ | *Niphona furcata* | | | | | | | | | | | | |
| 1249 | | | ヘリグロリンゴカミキリ | *Nupserha marginella* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1250 | | | ヒメリンゴカミキリ | *Oberea hebescens* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1251 | | | ホソキリンゴカミキリ | *Oberea infranigrescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | | | リンゴカミキリ | *Oberea japonica* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1253 | | | ホソツツリンゴカミキリ | *Oberea nigriventris nigriventris* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1254 | | | タカサゴシロカミキリ | *Olenecamptus formosanus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1255 | | | ダイセンセダカコブヤハズカミキリ | *Parechthistatus gibber daisen* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1256 | | | セダカコブヤハズカミキリ | *Parechthistatus gibber gibber* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1257 | | | キクスイカミキリ | *Phytoecia rufiventris* | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | | | フタオビヒメハナカミキリ | *Pidonia puziloi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1259 | | | シロオビチビヒラタカミキリ | *Poecilium albicinctus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1260 | | | アカネカミキリ | *Poecilium maaki viarius* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1261 | | | シロスジドウボソカミキリ | *Pothyne annulata annulata* | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | | | ノコギリカミキリ | *Prionus insularis insularis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1263 | | | ニセノコギリカミキリ | *Prionus sejunctus* | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | | | キボシカミキリ | *Psacothea hilaris hilaris* | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | | | チャボハナカミキリ | *Pseudalosterna misella* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1266 | | | ドウボソカミキリ | *Pseudocalamobius japonica* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1267 | | | ワモンサビカミキリ | *Pterolophia annulata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1268 | | | トガリシロオビサビカミキリ | *Pterolophia caudata caudata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1269 | | | ナカジロサビカミキリ | *Pterolophia jugosa jugosa* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1270 | | | ヒメナガサビカミキリ | *Pterolophia leiopodina* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1271 | | | アトジロサビカミキリ | *Pterolophia zonata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1272 | | | ベニカミキリ | *Purpuricenus temminckii* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1273 | | | クスベニカミキリ | *Pyrestes nipponicus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1274 | | | ヒメクロトラカミキリ | *Rhaphuma diminuta diminuta* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1275 | | | セミスジコブヒゲカミキリ | *Rhodopina lewisii lewisii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1276 | | | ヒトオビアラゲカミキリ | *Rhopaloscelis unifasciatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1277 | | | トゲバカミキリ | *Rondibilis saperdina* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1278 | | | ケシカミキリ | *Sciades tonsus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1279 | | | イボタサビカミキリ | *Sophronica obrioides* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1280 | | | クロカミキリ | *Spondylis buprestoides* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1281 | | | カッコウメダカカミキリ | *Stenhomalus cleroides* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1282 | | | アメイロカミキリ | *Stenodryas clavigera clavigera* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1283 | | | アカハナカミキリ | *Stictoleptura succedanea* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1284 | | | アサカミキリ | *Thyestilla gebleri* | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | | | ヤハズカミキリ | *Uraecha bimaculata bimaculata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1286 | | | チャボヒゲナガカミキリ | *Xenicotela pardalina* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1287 | | | クビジロカミキリ | *Xylariopsis mimica* | | | | | | | | ● | | | | |

# 表6（27）　昆虫類確認種一覧（27/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1288 | コウチュウ（鞘翅） | カミキリムシ | ズマルトラカミキリ | *Xylotrechus lautus lautus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1289 | | | アオスジカミキリ | *Xystrocera globosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | | ハムシ | アカガネサルハムシ | *Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1291 | | | タマツツハムシ | *Adiscus lewisii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1292 | | | キクビアオハムシ | *Agelasa nigriceps* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1293 | | | ハンノキハムシ | *Agelastica coerulea* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1294 | | | ヒメカミナリハムシ | *Altica caerulescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1295 | | | イチゴカミナリハムシ | *Altica fragariae* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1296 | | | ニホンカミナリハムシ | *Altica nipponica* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1297 | | | アカバナカミナリハムシ | *Altica oleracea* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1298 | | | キイロツブノミハムシ | *Aphthona abdominalis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1299 | | | ツブノミハムシ | *Aphthona perminuta* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1300 | | | サメハダツブノミハムシ | *Aphthona strigosa* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1301 | | | ホソルリトビハムシ | *Aphthonaltica angustata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1302 | | | テントウノミハムシ | *Argopistes biplagiatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1303 | | | ヒメテントウノミハムシ | *Argopistes tsekooni* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1304 | | | オオキイロマルノミハムシ | *Argopus balyi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1305 | | | アカイロマルノミハムシ | *Argopus punctipennis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1306 | | | ムナグロツヤハムシ | *Arthrotus niger* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1307 | | | ウリハムシモドキ | *Atrachya menetriesi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1308 | | | ウリハムシ | *Aulacophora indica* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1309 | | | クロウリハムシ | *Aulacophora nigripennis nigripennis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1310 | | | ハンノキサルハムシ | *Basilepta balyi* | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | | | アオバネサルハムシ | *Basilepta fulvipes* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1312 | | | クロムナゲサルハムシ | *Basilepta hirticollis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1313 | | | ムネアカサルハムシ | *Basilepta ruficollis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1314 | | | ハネナシトビハムシ | *Batophila acutangula* | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | | | チャバラマメゾウムシ | *Borowiecius ademptus* | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | | | サムライマメゾウムシ | *Bruchidius japonicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1317 | | | セモンジンガサハムシ | *Cassida crucifera* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1318 | | | イノコヅチカメノコハムシ | *Cassida japana* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1319 | | | カメノコハムシ | *Cassida nebulosa* | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | | | イカリヒメジンガサハムシ | *Cassida sigillata* | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | | | フタイロヒサゴトビハムシ | *Chaetocnema bicolorata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1322 | | | ヒメドウガネトビハムシ | *Chaetocnema concinnicollis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1323 | | | クサイチゴトビハムシ | *Chaetocnema granulosa* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1324 | | | テンサイトビハムシ | *Chaetocnema picipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | | | ニセキバラヒメハムシ | *Charaea chujoi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1326 | | | キバラヒメハムシ | *Charaea flaviventre* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1327 | | | ルリヒラタヒメハムシ | *Charaea iniquus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1328 | | | カシワムシクソハムシ | *Chlamisus consimilis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1329 | | | ツバキムシクソハムシ | *Chlamisus lewisii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1330 | | | ムシクソハムシ | *Chlamisus spilotus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1331 | | | ヨモギハムシ | *Chrysolina aurichalcea* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1332 | | | ヤナギハムシ | *Chrysomela vigintipunctata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1333 | | | サクラサルハムシ | *Cleoporus lateralis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1334 | | | クロヒメツツハムシ | *Coenobius piceus* | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | | | イモサルハムシ | *Colasposoma dauricum* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1336 | | | キアシチビツツハムシ | *Cryptocephalus amiculus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1337 | | | バラルリツツハムシ | *Cryptocephalus approximatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1338 | | | チビルリツツハムシ | *Cryptocephalus confusus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1339 | | | キアシルリツツハムシ | *Cryptocephalus fortunatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1340 | | | ウスグロスジツツハムシ | *Cryptocephalus fulvus fuscolineatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1341 | | | ヨツモンクロツツハムシ | *Cryptocephalus nobilis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1342 | | | セスジツツハムシ | *Cryptocephalus parvulus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | キボシツツハムシ | *Cryptocephalus perelegans perelegans* | ● | ● | | | | | | ● | | | | |
| 1344 | | | カシワツツハムシ | *Cryptocephalus scitulus* | ● | ● | | | | | | ● | | | | |
| 1345 | | | クロボシツツハムシ | *Cryptocephalus signaticeps* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1346 | | | ジュウシホシツツハムシ | *Cryptocephalus tetradecaspilotus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1347 | | | ヒメキベリトゲハムシ | *Dactylispa angulosa* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1348 | | | ヒゴトゲハムシ | *Dactylispa higoniae* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1349 | | | キベリトゲハムシ | *Dactylispa masonii* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1350 | | | カタビロトゲハムシ | *Dactylispa subquadrata* | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | | | チビカサハラハムシ | *Demotina decorata* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1352 | | | マダラカサハラハムシ | *Demotina fasciculata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1353 | | | カサハラハムシ | *Demotina modesta* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1354 | | | カツラネクイハムシ | *Donacia katsurai* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1355 | | | ガガブタネクイハムシ | *Donacia lenzi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1356 | | | イネネクイハムシ | *Donacia provostii* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1357 | | | クワハムシ | *Fleutiauxia armata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1358 | | | ジュンサイハムシ | *Galerucella nipponensis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1359 | | | イチゴハムシ | *Galerucella vittaticollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1360 | | | イタドリハムシ | *Gallerucida bifasciata* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1361 | | | ズグロキハムシ | *Gastrolinoides japonicus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1362 | | | コガタルリハムシ | *Gastrophysa atrocyanea* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1363 | | | フジハムシ | *Gonioctena rubripennis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1364 | | | キバネマルノミハムシ | *Hemipyxis flavipennis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1365 | | | ヒゲナガルリマルノミハムシ | *Hemipyxis plagioderoides* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1366 | | | ケブカクロナガハムシ | *Hesperomorpha hirsuta* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1367 | | | ドウガネサルハムシ | *Heteraspis lewisii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1368 | | | クロオビカサハラハムシ | *Hyperaxis fasciata* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1369 | | | キベリクビボソハムシ | *Lema adamsii* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1370 | | | ルリクビボソハムシ | *Lema cirsicola* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1371 | | | キバラルリクビボソハムシ | *Lema concinnipennis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1372 | | | トゲアシクビボソハムシ | *Lema coronata* | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | | | トホシクビボソハムシ | *Lema decempunctata* | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | | | キオビクビボソハムシ | *Lema delicatula* | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | | | アカクビボソハムシ | *Lema diversa* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1376 | | | ヤマイモハムシ | *Lema honorata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1377 | | | ユリクビナガハムシ | *Lilioceris merdigera* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1378 | | | ホソクビナガハムシ | *Lilioceris parvicollis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1379 | | | キイロクビナガハムシ | *Lilioceris rugata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1380 | | | アカクビナガハムシ | *Lilioceris subpolita* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1381 | | | サシゲトビハムシ | *Lipromima minuta* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1382 | | | ルリバネナガハムシ | *Liroetis coeruleipennis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1383 | | | クロボシトビハムシ | *Longitarsus bimaculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | | | イヌノフグリトビハムシ | *Longitarsus holsaticus* | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | | | ヒヨドリバナアシナガトビハムシ | *Longitarsus nitidiamiculus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1386 | | | オオアシナガトビハムシ | *Longitarsus nitidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | | | オオバコトビハムシ | *Longitarsus scutellaris* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1388 | | | ヨモギアシナガトビハムシ | *Longitarsus succineus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1389 | | | クワノミハムシ | *Luperomorpha funesta* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1390 | | | クビアカトビハムシ | *Luperomorpha pryeri* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1391 | | | キアシノミハムシ | *Luperomorpha tenebrosa* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1392 | | | トケジホソトビハムシ | *Luperomorpha tokejii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1393 | | | コフキケブカサルハムシ | *Lypesthes ater* | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | | | スイバトビハムシ | *Mantura clavareaui* | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | | | カタバミトビハムシ | *Mantura fulvipes* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1396 | | | セマルトビハムシ | *Minota nigropicea* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1397 | | | ホタルハムシ | *Monolepta dichroa* | ● | ● | | | | | | ● | | | | |
| 1398 | | | キイロクワハムシ | *Monolepta pallidula* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1399 | | | イチモンジハムシ | *Morphosphaera japonica* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | カクムネチビトビハムシ | *Neocrepidodera recticollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1401 | | | アカガネチビサルハムシ | *Nodina chalcosoma* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1402 | | | ルリマルノミハムシ | *Nonarthra cyanea* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1403 | | | コマルノミハムシ | *Nonarthra tibialis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1404 | | | ルリチビカミナリハムシ | *Oglobliniа berberii* | | | | | | | | | | | | |

# 表6（28）　昆虫類確認種一覧（28/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1405 | コウチュウ（鞘翅） | ハムシ | ウスグロチビカミナリハムシ | *Oglobliniia flavicornis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1406 | | | ドウガネツヤハムシ | *Oomorphoides cupreatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1407 | | | アオグロツヤハムシ | *Oomorphoides nigrocaeruleus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1408 | | | セスジクビボソハムシ | *Oulema atrosuturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | | | アワクビボソハムシ | *Oulema dilutipes* | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | | | イネクビボソハムシ | *Oulema oryzae* | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | | | ハギツツハムシ | *Pachybrachis eruditus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1412 | | | ムネアカキバネサルハムシ | *Pagria consimile* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1413 | | | マルキバネサルハムシ | *Pagria ussuriensis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1414 | | | アトボシハムシ | *Paridea angulicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | | | チャバネツヤハムシ | *Phygasia fulvipennis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1416 | | | キスジノミハムシ | *Phyllotreta striolata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1417 | | | クロオビツツハムシ | *Physosmaragdina nigrifrons* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1418 | | | ヤナギルリハムシ | *Plagiodera versicolora* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1419 | | | クビボソトビハムシ | *Pseudoliprus hirtus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1420 | | | ルリナガスネトビハムシ | *Psylliodes brettinghami* | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | | | ナトビハムシ | *Psylliodes punctifrons* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1422 | | | ナスナガスネトビハムシ | *Psylliodes viridana* | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | | | ブチヒゲケブカハムシ | *Pyrrhalta annulicornis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1424 | | | サンゴジュハムシ | *Pyrrhalta lineatipes* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1425 | | | ニレハムシ | *Pyrrhalta maculicollis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1426 | | | アカタデハムシ | *Pyrrhalta semifulva* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1427 | | | カタクリハムシ | *Sangariola punctatostriata* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1428 | | | キボシルリハムシ | *Smaragdina aurita* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1429 | | | キイロナガツツハムシ | *Smaragdina nipponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | | | ムナキルリハムシ | *Smaragdina semiaurantiaca* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1431 | | | アケビタマノミハムシ | *Sphaeroderma akebiae* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1432 | | | ツマキタマノミハムシ | *Sphaeroderma apicale* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1433 | | | アカバネタマノミハムシ | *Sphaeroderma nigricolle* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1434 | | | ヒメアオタマノミハムシ | *Sphaeroderma separatum* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1435 | | | ヌカキビタマトビハムシ | *Sphaeroderma seriatum* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1436 | | | キイロタマノミハムシ | *Sphaeroderma unicolor* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1437 | | | ルリウスバハムシ | *Stenoluperus cyaneus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1438 | | | ヒゲナガウスバハムシ | *Stenoluperus nipponensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | | | カバノキハムシ | *Syneta adamsi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1440 | | | イチモンジカメノコハムシ | *Thlaspida biramosa* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1441 | | | アラハダトビハムシ | *Trachyaphthona lewisi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1442 | | | クロアラハダトビハムシ | *Trachyaphthona nigrita* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1443 | | | ガマズミトビハムシ | *Trachyaphthona obscura* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1444 | | | ヒゲナガアラハダトビハムシ | *Trachyaphthona sordida* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1445 | | | キカサハラハムシ | *Xanthonia placida* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1446 | | ヒゲナガゾウムシ | チャマダラヒゲナガゾウムシ | *Acorynus latirostris* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1447 | | | シリジロヒゲナガゾウムシ | *Androceras flavellicorne* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1448 | | | ワタミヒゲナガゾウムシ | *Araecerus coffeae* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1449 | | | スネアカヒゲナガゾウムシ | *Autotropis distinguenda* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1450 | | | キノコヒゲナガゾウムシ | *Euparius oculatus oculatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1451 | | | ツツケナガヒゲナガゾウムシ | *Habrissus cylindricus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1452 | | | ナガアシヒゲナガゾウムシ | *Habrissus longipes* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1453 | | | ネブトヒゲナガゾウムシ | *Habrissus unciferoides* | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | | | コモンマダラヒゲナガゾウムシ | *Litocerus multiguttatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1455 | | | マダラヒゲナガゾウムシ | *Opanthribus tessellatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1456 | | | キボシメナガヒゲナガゾウムシ | *Oxyderes fastigatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1457 | | | ウスモンツツヒゲナガゾウムシ | *Ozotomerus japonicus japonicus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1458 | | | クロホシメナガヒゲナガゾウムシ | *Phaulimia aberrans* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1459 | | | シリジロメナガヒゲナガゾウムシ | *Phaulimia confinis* | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | | | セマルヒゲナガゾウムシ | *Phloeobius gibbosus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1461 | | | シロヒゲナガゾウムシ | *Platystomos sellatus sellatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1462 | | | コモンヒメヒゲナガゾウムシ | *Rhaphitropis guttifer guttifer* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1463 | | | ナガヒゲナガゾウムシ | *Tropideres cyaneotergum* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1464 | | | キマダラヒゲナガゾウムシ | *Tropideres naevulus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1465 | | | クロフヒゲナガゾウムシ | *Tropideres roelofsi* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1466 | | | クロメナガヒゲナガゾウムシ | *Ulorhinus funebris* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1467 | | | キアシチビヒゲナガゾウムシ | *Uncifer pectoralis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1468 | | | ウスグロチビヒゲナガゾウムシ | *Uncifer truncatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1469 | | | ケチビヒョウタンヒゲナガゾウムシ | *Valenfriesia wollastoni* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1470 | | | ハイマダラカギバラヒゲナガゾウムシ | *Xanthoderopygus jocosus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1471 | | ホソクチゾウムシ | アカクチホソクチゾウムシ | *Microconapion pallidirostre* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1472 | | | ヒゲナガホソクチゾウムシ | *Pseudopirapion placidum* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1473 | | | ケブカホソクチゾウムシ | *Sergiola griseopubescens* | | | | | | | | | | | | |
| 1474 | | | ヒレルホソクチゾウムシ | *Sergiola hilleri* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1475 | | | ヒメケブカホソクチゾウムシ | *Sergiola praecaria* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1476 | | オトシブミ | チャイロチョッキリ | *Aderorhinus crioceroides* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1477 | | | ウスモンオトシブミ | *Apoderus balteatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1478 | | | ヒメクロオトシブミ | *Apoderus erythrogaster* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1479 | | | オトシブミ | *Apoderus jekelii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1480 | | | ヌルデケシツブチョッキリ | *Auletobius fumigatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1481 | | | クロケシツブチョッキリ | *Auletobius uniformis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1482 | | | ファウストハマキチョッキリ | *Byctiscus fausti* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1483 | | | ブドウハマキチョッキリ | *Byctiscus lacunipennis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1484 | | | ドロハマキチョッキリ | *Byctiscus puberulus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1485 | | | イタヤハマキチョッキリ | *Byctiscus venustus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1486 | | | コルリチョッキリ | *Cartorhynchites apertus* | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | | | アカクビナガオトシブミ | *Centrocorynus nigricollis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1488 | | | シリブトチョッキリ | *Chokkirius truncatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1489 | | | マルムネチョッキリ | *Chonostropheus chujoi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1490 | | | エゴツルクビオトシブミ | *Cycnotrachelus roelofsi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1491 | | | ハイイロチョッキリ | *Cyllorhynchites ursulus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1492 | | | キアシイクビチョッキリ | *Deporaus fuscipennis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1493 | | | ルリイクビチョッキリ | *Deporaus mannerheimi* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1494 | | | チビイクビチョッキリ | *Deporaus minimus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1495 | | | コナライクビチョッキリ | *Deporaus unicolor* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1496 | | | キバライクビチョッキリ | *Deporaus vossi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1497 | | | ホソチョッキリ | *Eugnamptus aurifrons* | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | | | キアシホソチョッキリ | *Eugnamptus flavipes* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1499 | | | クロホソチョッキリ | *Eugnamptus morimotoi* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | ナラルリオトシブミ | *Euops konoi* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | ハギルリオトシブミ | *Euops lespedezae lespedezae* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1502 | | | ルリオトシブミ | *Euops punctatostriatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1503 | | | カシルリオトシブミ | *Euops splendidus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1504 | | | リュイスアシナガオトシブミ | *Henicolabus lewisii* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1505 | | | グミチョッキリ | *Involvulus placidus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1506 | | | クチナガチョッキリ | *Involvulus plumbeus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1507 | | | クチブトチョッキリ | *Lasiorhynchites brevirostris* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1508 | | | ヒゲナガオトシブミ | *Paratrachelophorus longicornis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1509 | | | ゴマダラオトシブミ | *Paroplapoderus pardalis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1510 | | | アシナガオトシブミ | *Phialodes rufipennis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1511 | | | カシルリチョッキリ | *Rhodocyrtus assimilis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1512 | | | セアカチョッキリ | *Rhodocyrtus sanguinipennis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1513 | | ゾウムシ | コブマルクチカクシゾウムシ | *Acallinus tuberculatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1514 | | | クロカレキゾウムシ | *Acicnemis albofasciata* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1515 | | | ウスモンカレキゾウムシ | *Acicnemis palliata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1516 | | | ナカスジカレキゾウムシ | *Acicnemis suturalis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1517 | | | ヒゲブトクチブトゾウムシ | *Amyllocerus abnormalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1518 | | | トゲアシクチブトゾウムシ | *Anosimus decoratus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1519 | | | イチゴハナゾウムシ | *Anthonomus bisignifer* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1520 | | | オビモンハナゾウムシ | *Anthonomus rectirostris* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1521 | | | ユアサハナゾウムシ | *Anthonomus yuasai* | ● | | | | | | | ● | | | | |

# 表6（29）　昆虫類確認種一覧（29/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1522 | コウチュウ（鞘翅） | ゾウムシ | ジュウジチビシギゾウムシ | *Archarius pictus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1523 | | | レロフチビシギゾウムシ | *Archarius roelofsi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1524 | | | ツヤツチゾウムシ | *Asphalmus japonicus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1525 | | | エゾヒメゾウムシ | *Baris ezoana* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1526 | | | オオハッカヒメゾウムシ | *Baris pilosa* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1527 | | | マダラヒメゾウムシ | *Baris scolopacea* | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | | | アタマクチカクシゾウムシ | *Caenocryptorrhynchus frontalis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1529 | | | サビクチブトゾウムシ | *Canoixus japonicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1530 | | | ツツゾウムシ | *Carcilia strigicollis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1531 | | | コゲチャツツゾウムシ | *Carcilia tenuistriata* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1532 | | | クロクチカクシゾウムシ | *Catagmatus japonicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1533 | | | ツヤチビヒメゾウムシ | *Centrinopsis nitens* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1534 | | | ダイコンサルゾウムシ | *Ceutorhynchus albosuturalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | | | クロタマゾウムシ | *Cionus helleri* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1536 | | | オビアカサルゾウムシ | *Coeliodes nakanoensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | | | ウスモントゲトゲゾウムシ | *Colobodes konoi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1538 | | | ハイイロトゲトゲゾウムシ | *Colobodes valbum* | | | | | | | | | | | | |
| 1539 | | | ツチイロゾウムシ | *Cotasteromimus morimotoi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1540 | | | マダラクチカクシゾウムシ | *Cryptorhynchus electus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1541 | | | ハスジクチカクシゾウムシ | *Cryptorhynchus fasciculatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | | | ツバキシギゾウムシ | *Curculio camelliae* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1543 | | | セダカシギゾウムシ | *Curculio convexus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1544 | | | クロシギゾウムシ | *Curculio distinguendus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1545 | | | ナツグミシギゾウムシ | *Curculio elaeagni* | | | | | | | | | | | | |
| 1546 | | | クロサワシギゾウムシ | *Curculio kurosawai* | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | | | クヌギシギゾウムシ | *Curculio robustus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1548 | | | クリシギゾウムシ | *Curculio sikkimensis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1549 | | | エゴシギゾウムシ | *Curculio styracis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1550 | | | ヤノシギゾウムシ | *Curculio yanoi* | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | | | クリイロクチブトゾウムシ | *Cyrtepistomus castaneus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1552 | | | チビクチカクシゾウムシ | *Deiradocranus setosus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1553 | | | タバゲササラゾウムシ | *Demimaea fascicularis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1554 | | | チャイロヒメゾウムシ | *Dendrobaris maculata* | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | | | ヒメシロコブゾウムシ | *Dermatoxenus caesicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1556 | | | モンイネゾウモドキ | *Dorytomus maculipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1557 | | | ハマベキクイゾウムシ | *Dryotribus mimeticus* | | | | | | | | | | | | |
| 1558 | | | マダラアシゾウムシ | *Ectatorhinus adamsii* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1559 | | | Endaeus hikosanus | *Endaeus hikosanus* | | | | | | | | | | | | |
| 1560 | | | シロコブゾウムシ | *Episomus turritus turritus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1561 | | | アオヒゲナガクチブトゾウムシ | *Eumyllocerus gratiosus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1562 | | | コウノクモゾウムシ | *Euryommatus konoi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1563 | | | ムシクサコバンゾウムシ | *Gymnetron miyoshii* | | | | | | | | | | | | |
| 1564 | | | タデトゲサルゾウムシ | *Homorosoma asperum* | | | | | | | | | | | | |
| 1565 | | | クロトゲサルゾウムシ | *Homorosoma aterrimum* | | | | | | | | | | | | |
| 1566 | | | カナムグラトゲサルゾウムシ | *Homorosoma chinense* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1567 | | | マツアナアキゾウムシ | *Hylobius haroldi* | | | | | | | | | | | | |
| 1568 | | | ツメクサタコゾウムシ | *Hypera nigrirostris* | | | | | | | | | | | | |
| 1569 | | | サビノコギリゾウムシ | *Ixalma hilleri* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1570 | | | ヨツコブノコギリゾウムシ | *Ixalma quadrigibbosa* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1571 | | | チャバネキクイゾウムシ | *Kojimazo lewisi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1572 | | | ムモンチビシギゾウムシ | *Koreoculio antennatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1573 | | | ウスモンチビシギゾウムシ | *Koreoculio minutissimus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1574 | | | ゴボウゾウムシ | *Larinus latissimus latissimus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1575 | | | ケブカクチブトゾウムシ | *Lepidepistomodes fumosus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1576 | | | クロホシクチブトゾウムシ | *Lepidepistomodes nigromaculatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1577 | | | ウスアオクチブトゾウムシ | *Lepidepistomus elegantulus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1578 | | | フタキボシゾウムシ | *Lepyrus japonicus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1579 | | | ババスゲヒメゾウムシ | *Limnobaris babai* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1580 | | | ハスジカツオゾウムシ | *Lixus acutipennis* | | | | | | | | | | | | |
| 1581 | | | カツオゾウムシ | *Lixus impressiventris* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1582 | | | マツオオキクイゾウムシ | *Macrorhyncolus crassiusculus* | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | | | ツツキクイゾウムシ | *Magdalis memnonia* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1584 | | | タキザワツツキクイゾウムシ | *Magdalis phlegmatica* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1585 | | | ネジキトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes brevicarinatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1586 | | | ツツジトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes fulvus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1587 | | | クロオビトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes lesnei* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1588 | | | ホホジロアシナガゾウムシ | *Merus erro* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1589 | | | キスジアシナガゾウムシ | *Merus flavosignatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1590 | | | アラムネクチカクシゾウムシ | *Monaulax rugicollis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1591 | | | ウスグロアシブトゾウムシ | *Morimotozo obscurus* | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | | | チビヒョウタンゾウムシ | *Myosides seriehispidus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1593 | | | クロコブゾウムシ | *Niphades variegatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1594 | | | カシワクチブトゾウムシ | *Nothomyllocerus griseus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1595 | | | マツチャイロキクイゾウムシ | *Ochronanus pallidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1596 | | | ムネスジノミゾウムシ | *Orchestes amurensis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1597 | | | ツツノミゾウムシ | *Orchestes cylindricus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1598 | | | フトノミゾウムシ | *Orchestes excellens* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1599 | | | ガロアノミゾウムシ | *Orchestes galloisi* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1600 | | | ヤドリノミゾウムシ | *Orchestes hustachei* | | | | | | | | | | | | |
| 1601 | | | カシワノミゾウムシ | *Orchestes japonicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1602 | | | キンケノミゾウムシ | *Orchestes jozanus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1603 | | | マダラノミゾウムシ | *Orchestes nomizo* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1604 | | | アカアシノミゾウムシ | *Orchestes sanguinipes* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1605 | | | オジロアシナガゾウムシ | *Ornatalcides trifidus* | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | | | タカオマルクチカクシゾウムシ | *Orochlesis takaosana* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1607 | | | オビデオゾウムシ | *Orsophagus trifasciatus* | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | | | イワワキオチバゾウムシ | *Otibazo morimotoi* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1609 | | | マツトビゾウムシ | *Pachyrhinus scutellaris* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1610 | | | ツヤケシヒメゾウムシ | *Pellobaris melancholica* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1611 | | | オオミスジマルゾウムシ | *Phaeopholus major* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1612 | | | ミスジマルゾウムシ | *Phaeopholus ornatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1613 | | | ワシバナヒメキクイゾウムシ | *Phloeophagosoma curvirostre* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1614 | | | メダカケブカキクイゾウムシ | *Pholidoforus squamosus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1615 | | | ツノクモゾウムシ | *Phylaitis maculiventris* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1616 | | | ヒラズネヒゲボソゾウムシ | *Phyllobius intrusus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1617 | | | キュウシュウヒゲボソゾウムシ | *Phyllobius rotundicollis* | | | | | | | | | | | | |
| 1618 | | | オオクチブトゾウムシ | *Phyllolytus variabilis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1619 | | | ホソアナアキゾウムシ | *Pimelocerus elongatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1620 | | | ガロアアナアキゾウムシ | *Pimelocerus galloisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | | | フトアナアキゾウムシ | *Pimelocerus gigas* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1622 | | | クスアナアキゾウムシ | *Pimelocerus hylobioides* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1623 | | | マツキボシゾウムシ | *Pissodes nitidus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1624 | | | クロキボシゾウムシ | *Pissodes obscurus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1625 | | | スグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus bifasciatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1626 | | | カキスグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus obesus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1627 | | | ケナガスグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus setosus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1628 | | | チビカグヤヒメキクイゾウムシ | *Pseudocossonus brachypus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1629 | | | モジャモジャツチイロゾウムシ | *Pseudohylobius setosus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1630 | | | リンゴノミゾウムシ | *Rhamphus pulicarius* | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | | | アカナガクチカクシゾウムシ | *Rhadinomerus annulipes* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1632 | | | マツアラハダクチカクシゾウムシ | *Rhadinopus confinis* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1633 | | | アラハダクチカクシゾウムシ | *Rhadinopus sulcatostriatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1634 | | | アカアシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus cribricollis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1635 | | | コブナシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus nigrotibialis* | | | | | | | | | | | | |
| 1636 | | | タデノクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus sibiricus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1637 | | | モンクチカクシゾウムシ | *Sclerolips maculicollis* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1638 | | | キイチゴトゲサルゾウムシ | *Scleropteroides hypocrita* | ● | | | | | | | ● | | | | |

# 表6（30）　昆虫類確認種一覧（30/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1639 | コウチュウ（鞘翅） | ゾウムシ | チュウジョウアナアキゾウムシ | *Seleuca chujoi chujoi* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1640 | | | マツカサシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo coniferae* | | | | | | | | | | | | |
| 1641 | | | マツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo insidiosus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1642 | | | コマツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo pini* | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | | | ニセマツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo rufescens* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1644 | | | ヒサゴクチカクシゾウムシ | *Simulatacalles simulator* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1645 | | | ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ | *Simulatacalles watanabei* | | | | | | | | | | | | |
| 1646 | | | ジュウジコブサルゾウムシ | *Sinauleutes bigibbosus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1647 | | | チビコフキゾウムシ | *Sitona japonicus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1648 | | | アカスジケシツブゾウムシ | *Smicronyx rubricatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1649 | | | ルイスチャバネキクイゾウムシ | *Sphaerocorynes lewisianus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1650 | | | クロツブゾウムシ | *Sphinxis koikei* | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | | | マツクチブトキクイゾウムシ | *Stenoscelis gracilitarsis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1652 | | | ハイイロタマゾウムシ | *Stereonychus japonicus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1653 | | | フナガタクチカクシゾウムシ | *Sternochetus navicularis* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1654 | | | ダルマカレキゾウムシ | *Trachodes subfasciatus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1655 | | | ホソゲチビツチゾウムシ | *Trachyphloeosoma advena* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1656 | | | ケシツチゾウムシ | *Trachyphloeosoma setosum* | | | | | | | | | | | | |
| 1657 | | | ツメクサタネコバンゾウムシ | *Tychius picirostris* | | | | | | | | | | | | |
| 1658 | | | クロツヤサルゾウムシ | *Wagnerinus carinulatus* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1659 | | | アルマンクロツヤサルゾウムシ | *Wagnerinus harmandi* | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | | オサゾウムシ | トホシオサゾウムシ | *Aplotes roelofsi* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1661 | | | ニセキクイサビゾウムシ | *Dryophthoroides sulcatus* | | | | | | | | ● | | | | |
| 1662 | | | スギキクイサビゾウムシ | *Dryophthorus japonicus* | ● | | | | | | | | | | | |
| 1663 | | | オオゾウムシ | *Sipalinus gigas gigas* | ● | | | | | | | ● | | | | |
| 1664 | | ナガキクイムシ | カシノナガキクイムシ | *Platypus quercivorus* | | | | | | | | | | | | |
| 1665 | | キクイムシ | マツノカバイロキクイムシ | *Hylurgops glabratus* | | | | | | | | | | | | ● |
| 1666 | | | マツノスジキクイムシ | *Hylurgops interstitialis* | | | | | | | | | | | | |
| 1667 | | | クリノミキクイムシ | *Poecilips cardamomi* | | | | | | | | | | | | |
| 1668 | | | ケブカキクイムシ | *Poecilips nubilus* | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | | | ミカドキクイムシ | *Scolytoplatypus mikado* | | | | | | | | ● | | | | ● |
| 1670 | | | ニレカワノキクイムシ | *Scolytus frontalis* | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | | | ニイシマキクイムシ | *Sueus niisimai* | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | | | マツノコキクイムシ | *Tomicus minor* | | | | | | | | | | | | |
| 1673 | | | ツヤナシキクイムシ | *Xyleborus adumbratus* | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | | | クワノキクイムシ | *Xyleborus atratus* | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | | | シイノキクイムシ | *Xyleborus exesus* | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | | | ガンショキクイムシ | *Xyleborus ganshoensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1677 | | | ルイスザイノキクイムシ | *Xyleborus lewisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | | | トドマツオオキクイムシ | *Xyleborus validus* | | | | | | | | ● | | | | ● |
| 1679 | | | ハネミジカキクイムシ | *Xylosandrus brevis* | | | | | | | | | | | | |
| 1680 | | | サクキクイムシ | *Xylosandrus crassiusculus* | | | | | | | | | | | | |
| 1681 | | | ハンノキキクイムシ | *Xylosandrus germanus* | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | ハチ（膜翅） | ヒメバチ | オオホシオナガバチ | *Megarhyssa praecellens japonica* | | | | | | | | | | | | |
| 1683 | | アリ | アズマオオズアリ | *Pheidole fervida* | | | | | | | | | | | | |
| 1684 | | アリバチ | トゲムネアリバチ | *Bischoffitilla ardescens* | | | ● | | | | | | | | | |
| 1685 | | | ヤマトアリバチモドキ | *Taimyrmosa nigrofasciata* | | | ● | | | | | | | | | |
| 1686 | | ドロバチモドキ | キアシハナダカバチモドキ | *Stizus perrisi* | | | | | | | | | | | | |
| 1687 | | アナバチ | キゴシジガバチ | *Sceliphron madraspatanum* | | | | | | | | | | | | |
| 1688 | | ミツバチ | シロスジフトハナバチ | *Amegilla quadrifasciata* | | | | | | | | | | | | |
| 1689 | | | ウスルリモンハナバチ | *Thyreus centrimacula* | | | | | | | | | | | | |
| 1690 | | ハキリバチ | キヌゲハキリバチ | *Megachile kobensis* | | | | | | | | | | | | |
| 1691 | | | キバラハキリバチ | *Megachile xanthothrix* | | | | | | | | | | | | |
| 1692 | | コマユバチ | ウマノオバチ | *Euurobracon yokohamae* | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13目 | 165科 | 1,692種 | 1,692種 | #### | 6種 | 2種 | #### | 5種 | 1種 | #### | #### | #### | 5種 | 1種 | 4種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。
注3：昆虫類の収集文献は数が多いため、文献No.を3つに分け、「資料1-6　昆虫類確認種一覧」を1/45～15/45、16/45～30/45、31/45～45/45で表示した。そのため、種名の表示が3回繰り返される形となっている。

# 表6（31）　昆虫類確認種一覧（31/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1 | トビムシ（粘管） | イボトビムシ | エサキウミトビムシ | *Oudemansia esakii* | | | | | | | | | | |
| 2 | トンボ（蜻蛉） | アオイトトンボ | コバネアオイトトンボ | *Lestes japonicus* | | | | | | | | | | |
| 3 | | イトトンボ | ホソミイトトンボ | *Aciagrion migratum* | | | | | | | | | | |
| 4 | | | アオモンイトトンボ | *Ischnura senegalensis* | | | | | | | | | | |
| 5 | | | モートンイトトンボ | *Mortonagrion selenion* | | | | | | | | | | |
| 6 | | | ムスジイトトンボ | *Paracercion melanotum* | | | | | | | | | | |
| 7 | | モノサシトンボ | グンバイトンボ | *Platycnemis foliacea sasakii* | | | | | | | | | | |
| 8 | | カワトンボ | アオハダトンボ | *Calopteryx japonica* | | | | | | | | | | |
| 9 | | ムカシトンボ | ムカシトンボ | *Epiophlebia superstes* | | | | | | | | | | |
| 10 | | ヤンマ | ネアカヨシヤンマ | *Aeschnophlebia anisoptera* | | | | | | | | | | |
| 11 | | | アオヤンマ | *Aeschnophlebia longistigma* | | | | | | | | | | |
| 12 | | | ギンヤンマ | *Anax parthenope julius* | | | | | | | | | | |
| 13 | | | サラサヤンマ | *Sarasaeschna pryeri* | | | | | | | | | | |
| 14 | | サナエトンボ | ミヤマサナエ | *Anisogomphus maacki* | | | | | | | | | | |
| 15 | | | キイロサナエ | *Asiagomphus pryeri* | | | | | | | | | | |
| 16 | | ムカシヤンマ | ムカシヤンマ | *Tanypteryx pryeri* | | | | | | | | | | |
| 17 | | エゾトンボ | キイロヤマトンボ | *Macromia daimoji* | | | | | | | | | | |
| 18 | | | ハネビロエゾトンボ | *Somatochlora clavata* | | | | | | | | | | |
| 19 | | トンボ | コフキトンボ | *Deielia phaon* | | | | | | | | | | |
| 20 | | | ハラビロトンボ | *Lyriothemis pachygastra* | | | | | | | | | | |
| 21 | | | ハッチョウトンボ | *Nannophya pygmaea* | | | | | | | | | | |
| 22 | | | シオカラトンボ | *Orthetrum albistylum speciosum* | | | | | | | | | | |
| 23 | | | ウスバキトンボ | *Pantala flavescens* | | | | | | | | | | |
| 24 | | | アキアカネ | *Sympetrum frequens* | | | | | | | | | | |
| 25 | | | ナニワトンボ | *Sympetrum gracile* | | | | | | | | | | |
| 26 | | | ヒメアカネ | *Sympetrum parvulum* | | | | | | | | | | |
| 27 | ゴキブリ（網翅） | チャバネゴキブリ | モリチャバネゴキブリ | *Blattella nipponica* | | | | | | | | | ● | |
| 28 | | | ヒメクロゴキブリ | *Sorineuchora nigra* | | | | | | | | | ● | |
| 29 | ハサミムシ（革翅） | マルムネハサミムシ | ヒゲジロハサミムシ | *Anisolabella marginalis* | | | | | | | | | ● | |
| 30 | | | ハマベハサミムシ | *Anisolabis maritima* | | | | | | | | | ● | |
| 31 | バッタ（直翅） | クツワムシ | タイワンクツワムシ | *Mecopoda elongata* | | | | | | | | | | |
| 32 | | | クツワムシ | *Mecopoda niponensis* | | | | | | | | | | |
| 33 | | キリギリス | ハタケノウマオイ | *Hexacentrus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 34 | | | カヤキリ | *Pseudorhynchus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 35 | | マツムシ | クチキコオロギ | *Duolandrevus ivani* | | | | | | | | | | |
| 36 | | カネタタキ | イソカネタタキ | *Ornebius bimaculatus* | | | | | | | | | | |
| 37 | | ヒバリモドキ | ウミコオロギ | *Caconemobius sazanami* | | | | | | | | | | |
| 38 | | | カワラスズ | *Dianemobius furumagiensis* | | | | | | | | | | |
| 39 | | バッタ | カワラバッタ | *Eusphingonotus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 40 | | イナゴ | セグロイナゴ | *Shirakiacris shirakii* | | | | | | | | | | |
| 41 | ナナフシ（竹節虫） | ナナフシ | タイワントビナナフシ | *Sipyloidea sipylus* | | | | | | | | | | |
| 42 | カメムシ（半翅） | コガシラウンカ | ナワコガシラウンカ | *Errada nawae* | | | | | | | | | | |
| 43 | | ヒシウンカ | キガシラヒシウンカ | *Kuvera flaviceps* | | | | | | | | | ● | |
| 44 | | | イボタヒシウンカ | *Kuvera ligustri* | | | | | | | | | | |
| 45 | | ウンカ | トビイロウンカ | *Nilaparvata lugens* | | | | | | | | | | |
| 46 | | | シロオビウンカ | *Unkanodes albifascia* | | | | | | | | | ● | |
| 47 | | ハネナガウンカ | マエグロハネナガウンカ | *Zoraida pterophoroides* | | | | | | | | | | |
| 48 | | アオバハゴロモ | アオバハゴロモ | *Geisha distinctissima* | | | | | | | | | ● | |
| 49 | | | トビイロハゴロモ | *Mimophantia maritima* | | | | | | | | | ● | |
| 50 | | マルウンカ | マルウンカ | *Gergithus variabilis* | | | | | | | | | | |
| 51 | | | カタビロクサビウンカ | *Issus harimensis* | | | | | | | | | | |
| 52 | | | クサビウンカ | *Sarima amagisana* | | | | | | | | | | |
| 53 | | ハゴロモ | ベッコウハゴロモ | *Orosanga japonicus* | | | | | | | | | ● | |
| 54 | | | アミガサハゴロモ | *Pochazia albomaculata* | | | | | | | | | | |
| 55 | | グンバイウンカ | オヌキグンバイウンカ | *Mesepora onukii* | | | | | | | | | ● | |
| 56 | | | ヒラタグンバイウンカ | *Ossoides lineatus* | | | | | | | | | ● | |
| 57 | | セミ | エゾゼミ | *Auritibicen japonicus* | | | | | | | | | | |
| 58 | | | クマゼミ | *Cryptotympana facialis* | | | | | | | | | ● | |
| 59 | | | アブラゼミ | *Graptopsaltria nigrofuscata* | | | | | | | | | ● | |
| 60 | | | ミンミンゼミ | *Hyalessa maculaticollis* | | | | | | | | | ● | |
| 61 | | | チッチゼミ | *Kosemia radiator* | | | | | | | | | | |
| 62 | | | ツクツクボウシ | *Meimuna opalifera* | | | | | | | | | ● | |
| 63 | | | ニイニイゼミ | *Platypleura kaempferi* | | | | | | | | | ● | |
| 64 | | | ヒグラシ | *Tanna japonensis* | | | | | | | | | | |
| 65 | | | ハルゼミ | *Terpnosia vacua* | | | | | | | | | | |
| 66 | | ツノゼミ | マルツノゼミ | *Gargara genistae* | | | | | | | | | | |
| 67 | | | オビマルツノゼミ | *Gargara katoi* | | | | | | | | | | |
| 68 | | | トビイロツノゼミ | *Machaerotypus sibiricus* | | | | | | | | | | |
| 69 | | アワフキムシ | マツアワフキ | *Aphrophora flavipes* | | | | | | | | | | |
| 70 | | | シロオビアワフキ | *Aphrophora intermedia* | | | | | | | | | | |
| 71 | | | オオアワフキ | *Aphropsis galloisi* | | | | | | | | | | |
| 72 | | | マダラアワフキ | *Awafukia nawae* | | | | | | | | | | |
| 73 | | | オカダアワフキ | *Lepyronia okadae* | | | | | | | | | | |
| 74 | | | コミヤマアワフキ | *Peuceptyelus indentatus* | | | | | | | | | | |
| 75 | | | テングアワフキ | *Philagra albinotata* | | | | | | | | | | |
| 76 | | コガシラアワフキムシ | コガシラアワフキ | *Eoscarta assimilis* | | | | | | | | | | |
| 77 | | トゲアワフキムシ | ムネアカアワフキ | *Hindoloides bipunctata* | | | | | | | | | | |
| 78 | | ヨコバイ | ツマグロオオヨコバイ | *Bothrogonia ferruginea* | | | | | | | | | | |
| 79 | | | ブチミャクヨコバイ | *Drabescus nigrifemoratus* | | | | | | | | | | |
| 80 | | | フクロクヨコバイ | *Glossocratus fukuroki* | | | | | | | | | | |
| 81 | | | キスジサジヨコバイ | *Hecalus lineatus* | | | | | | | | | | |
| 82 | | | マエジロオオヨコバイ | *Kolla atramentaria* | | | | | | | | | ● | |
| 83 | | | ミドリヒロヨコバイ | *Laburrus similis* | | | | | | | | | ● | |
| 84 | | | ミミズク | *Ledra auditura* | | | | | | | | | | |
| 85 | | | コミミズク | *Ledropsis discolor* | | | | | | | | | | |
| 86 | | | ホシコミミズク | *Ledropsis wakabae* | | | | | | | | | | |
| 87 | | | クロヒラタヨコバイ | *Penthimia nitida* | | | | | | | | | ● | |
| 88 | | クビナガカメムシ | ヒメクビナガカメムシ | *Hoplitocoris lewisi* | | | | | | | | | ● | |
| 89 | | サシガメ | アカサシガメ | *Cydnocoris russatus* | | | | | | | | | | |
| 90 | | | ビロウドサシガメ | *Ectrychotes andreae* | | | | | | | | | ● | |
| 91 | | | セスジアシナガサシガメ | *Gardena brevicollis* | | | | | | | | | | |
| 92 | | | オオトビサシガメ | *Isyndus obscurus* | | | | | | | | | | |
| 93 | | | ゴミアシナガサシガメ | *Myiophanes tipulina* | | | | | | | | | | |
| 94 | | | モモブトトビイロサシガメ | *Oncocephalus femoratus* | | | | | | | | | ● | |
| 95 | | | クビアカサシガメ | *Reduvius humeralis* | | | | | | | | | | |
| 96 | | | ヒゲナガサシガメ | *Serendiba stallana* | | | | | | | | | | |
| 97 | | | シマサシガメ | *Sphedanolestes impressicollis* | | | | | | | | | | |
| 98 | | | ヤニサシガメ | *Velinus nodipes* | | | | | | | | | | |
| 99 | | グンバイムシ | ヒゲブトグンバイ | *Copium japonicum* | | | | | | | | | | |
| 100 | | | アワダチソウグンバイ | *Corythucha marmorata* | | | | | | | | | ● | |
| 101 | | | ヤブガラシグンバイ | *Cysteochila consueta* | | | | | | | | | | |
| 102 | | | シキミグンバイ | *Stephanitis svensoni* | | | | | | | | | | |
| 103 | | | マツムラグンバイ | *Tingis matsumurai* | | | | | | | | | | |
| 104 | | ハナカメムシ | ヤサハナカメムシ | *Amphiareus obscuriceps* | | | | | | | | | | |
| 105 | | | キモンクロハナカメムシ | *Anthocoris miyamotoi* | | | | | | | | | ● | |
| 106 | | | ナミヒメハナカメムシ | *Orius sauteri* | | | | | | | | | | |
| 107 | | カスミカメムシ | ナカグロカスミカメ | *Adelphocoris suturalis* | | | | | | | | | | |
| 108 | | | ブチヒゲクロカスミカメ | *Adelphocoris trianmulatus* | | | | | | | | | | |
| 109 | | | マツノヒゲボソカスミカメ | *Alloeotomus simplus* | | | | | | | | | | |
| 110 | | | フタモンアカカスミカメ | *Apolygus hilaris* | | | | | | | | | | |
| 111 | | | モモアカハギカスミカメ | *Apolygus roseofemoralis* | | | | | | | | | ● | |
| 112 | | | ツマグロアオカスミカメ | *Apolygus spinolae* | | | | | | | | | ● | |
| 113 | | | ツマグロハギカスミカメ | *Apolygus subpulchellus* | | | | | | | | | ● | |
| 114 | | | ヨツボシカスミカメ | *Bertsa lankana* | | | | | | | | | ● | |
| 115 | | | ガマカスミカメ | *Coridromius chinensis* | | | | | | | | | ● | |
| 116 | | | オオクロトビカスミカメ | *Ectometopterus micantulus* | | | | | | | | | | |
| 117 | | | メンガタカスミカメ | *Eurystylus coelestialium* | | | | | | | | | | |

# 表6（32）　昆虫類確認種一覧（32/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 118 | カメムシ（半翅） | カスミカメムシ | コブヒゲカスミカメ | *Harpocera orientalis* | | | | | | | | | | |
| 119 | | | ズアカシダカスミカメ | *Monalocoris filicis* | | | | | | | | | ● | |
| 120 | | | オオチャイロカスミカメ | *Orientomiris tricolor* | | | | | | | | | | |
| 121 | | | アシアカクロカスミカメ | *Philostephanus rubripes* | | | | | | | | | | |
| 122 | | | クロヒョウタンカスミカメ | *Pilophorus typicus* | | | | | | | | | | |
| 123 | | | オオクロセダカカスミカメ | *Proboscidocoris varicornis* | | | | | | | | | ● | |
| 124 | | | クロキノコカスミカメ | *Punctifulvius kerzhneri* | | | | | | | | | ● | |
| 125 | | | ベニナガムギカスミカメ | *Stenodema longula* | | | | | | | | | | |
| 126 | | | アカスジカスミカメ | *Stenotus rubrovittatus* | | | | | | | | | | |
| 127 | | | ヒコサンテングカスミカメ | *Termatophylum hikosanum* | | | | | | | | | ● | |
| 128 | | | マツケブカカスミカメ | *Tinginotum pini* | | | | | | | | | | |
| 129 | | マキバサシガメ | アカマキバサシガメ | *Gorpis brevilineatus* | | | | | | | | | | |
| 130 | | | コバネマキバサシガメ | *Nabis apicalis* | | | | | | | | | | |
| 131 | | | ミナミマキバサシガメ | *Nabis kinbergii* | | | | | | | | | ● | |
| 132 | | | ハネナガマキバサシガメ | *Nabis stenoferus* | | | | | | | | | | |
| 133 | | ヒラタカメムシ | ノコギリヒラタカメムシ | *Aradus orientalis* | | | | | | | | | | |
| 134 | | | トビイロオオヒラタカメムシ | *Neuroctenus castaneus* | | | | | | | | | | |
| 135 | | | ニセチャイロナガヒラタカメムシ | *Neuroctenus quercicola* | | | | | | | | | | |
| 136 | | | ニッポンヒメヒラタカメムシ | *Paraneurus nipponicus* | | | | | | | | | | |
| 137 | | | イボヒラタカメムシ | *Usingerida verrucigera* | | | | | | | | | | |
| 138 | | オオホシカメムシ | オオホシカメムシ | *Physopelta gutta* | | | | | | | | | ● | |
| 139 | | | ヒメホシカメムシ | *Physopelta parviceps* | | | | | | | | | ● | |
| 140 | | ホシカメムシ | フタモンホシカメムシ | *Pyrrhocoris sibiricus* | | | | | | | | | ● | |
| 141 | | ホソヘリカメムシ | クモヘリカメムシ | *Leptocorisa chinensis* | | | | | | | | | ● | |
| 142 | | | ホソヘリカメムシ | *Riptortus pedestris* | | | | | | | | | | |
| 143 | | ヘリカメムシ | ホオズキカメムシ | *Acanthocoris sordidus* | | | | | | | | | ● | |
| 144 | | | ホソハリカメムシ | *Cletus punctiger* | | | | | | | | | ● | |
| 145 | | | ハリカメムシ | *Cletus schmidti* | | | | | | | | | ● | |
| 146 | | | ハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus dilatatus* | | | | | | | | | | |
| 147 | | | オオクモヘリカメムシ | *Homoeocerus striicornis* | | | | | | | | | | |
| 148 | | | ホシハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus unipunctatus* | | | | | | | | | ● | |
| 149 | | | オオツマキヘリカメムシ | *Hygia lativentris* | | | | | | | | | ● | |
| 150 | | | ツマキヘリカメムシ | *Hygia opaca* | | | | | | | | | ● | |
| 151 | | | オオヘリカメムシ | *Molipteryx fuliginosa* | | | | | | | | | | |
| 152 | | | ミナミトゲヘリカメムシ | *Paradasynus spinosus* | | | | | | | | | | |
| 153 | | | キバラヘリカメムシ | *Plinachtus bicoloripes* | | | | | | | | | | |
| 154 | | ヒメヘリカメムシ | スカシヒメヘリカメムシ | *Liorhyssus hyalinus* | | | | | | | | | ● | |
| 155 | | | アカヒメヘリカメムシ | *Rhopalus maculatus* | | | | | | | | | | |
| 156 | | | ケブカヒメヘリカメムシ | *Rhopalus sapporensis* | | | | | | | | | | |
| 157 | | | ブチヒメヘリカメムシ | *Stictopleurus punctatonervosus* | | | | | | | | | | |
| 158 | | イトカメムシ | ヒメイトカメムシ | *Metacanthus pulchellus* | | | | | | | | | ● | |
| 159 | | | イトカメムシ | *Yemma exilis* | | | | | | | | | ● | |
| 160 | | ナガカメムシ | セスジナガカメムシ | *Arocatus melanostoma* | | | | | | | | | | |
| 161 | | | ヒョウタンナガカメムシ | *Caridops albomarginatus* | | | | | | | | | | |
| 162 | | | コバネナガカメムシ | *Dimorphopterus pallipes* | | | | | | | | | | |
| 163 | | | マツヒラタナガカメムシ | *Gastrodes grossipes japonicus* | | | | | | | | | | |
| 164 | | | オオメナガカメムシ | *Geocoris varius* | | | | | | | | | | |
| 165 | | | ヨツボシヒョウタンナガカメムシ | *Gyndes pallicornis* | | | | | | | | | ● | |
| 166 | | | サビヒョウタンナガカメムシ | *Horridipamera inconspicua* | | | | | | | | | ● | |
| 167 | | | キベリヒョウタンナガカメムシ | *Horridipamera lateralis* | | | | | | | | | ● | |
| 168 | | | クロツヤナガカメムシ | *Lamproplax membranea* | | | | | | | | | ● | |
| 169 | | | ホソコバネナガカメムシ | *Macropes obnubilus* | | | | | | | | | ● | |
| 170 | | | オオモンシロナガカメムシ | *Metochus abbreviatus* | | | | | | | | | ● | |
| 171 | | | オオチャイロナガカメムシ | *Neolethaeus assamensis* | | | | | | | | | | |
| 172 | | | チャイロナガカメムシ | *Neolethaeus dallasi* | | | | | | | | | ● | |
| 173 | | | ヒサゴナガカメムシ | *Neomizaldus lewisi* | | | | | | | | | ● | |
| 174 | | | ホソメダカナガカメムシ | *Ninomimus flavipes* | | | | | | | | | | |
| 175 | | | ヒメナガカメムシ | *Nysius plebeius* | | | | | | | | | ● | |
| 176 | | | ヒゲナガカメムシ | *Pachygrontha antennata* | | | | | | | | | ● | |
| 177 | | | クロスジヒゲナガカメムシ | *Pachygrontha similis* | | | | | | | | | | |
| 178 | | | アムールシロヘリナガカメムシ | *Panaorus csikii* | | | | | | | | | | |
| 179 | | | チャモンナガカメムシ | *Paradieuches dissimilis* | | | | | | | | | | |
| 180 | | | チャイロホソナガカメムシ | *Prosomoeus brunneus* | | | | | | | | | | |
| 181 | | | ムラサキナガカメムシ | *Pylorgus colon* | | | | | | | | | | |
| 182 | | | コバネヒョウタンナガカメムシ | *Togo hemipterus* | | | | | | | | | | |
| 183 | | | ヒメジュウジナガカメムシ | *Tropidothorax sinensis* | | | | | | | | | ● | |
| 184 | | メダカナガカメムシ | メダカナガカメムシ | *Chauliops fallax* | | | | | | | | | ● | |
| 185 | | ツノカメムシ | セアカツノカメムシ | *Acanthosoma denticaudum* | | | | | | | | | | |
| 186 | | | ハサミツノカメムシ | *Acanthosoma labiduroides* | | | | | | | | | | |
| 187 | | | ベニモンツノカメムシ | *Elasmostethus humeralis* | | | | | | | | | ● | |
| 188 | | | ヒメツノカメムシ | *Elasmucha putoni* | | | | | | | | | | |
| 189 | | | セグロヒメツノカメムシ | *Elasmucha signoreti* | | | | | | | | | | |
| 190 | | | エサキモンキツノカメムシ | *Sastragala esakii* | | | | | | | | | | |
| 191 | | | モンキツノカメムシ | *Sastragala scutellata* | | | | | | | | | | |
| 192 | | ツチカメムシ | ミツボシツチカメムシ | *Adomerus triguttulus* | | | | | | | | | | |
| 193 | | | ハマベツチカメムシ | *Byrsinus varians* | | | | | | | | | ● | |
| 194 | | | シロヘリツチカメムシ | *Canthophorus niveimarginatus* | | | | | | | | | ● | |
| 195 | | | ヒメツチカメムシ | *Fromundus pygmaeus* | | | | | | | | | ● | |
| 196 | | | ツチカメムシ | *Macroscytus japonensis* | | | | | | | | | ● | |
| 197 | | カメムシ | ウズラカメムシ | *Aelia fieberi* | | | | | | | | | ● | |
| 198 | | | シロヘリカメムシ | *Aenaria lewisi* | | | | | | | | | | |
| 199 | | | ウシカメムシ | *Alcimocoris japonensis* | | | | | | | | | ● | |
| 200 | | | ヒラタトガリカメムシ | *Brachymna tenuis* | | | | | | | | ● | ● | |
| 201 | | | トゲカメムシ | *Carbula abbreviata* | | | | | | | | | | |
| 202 | | | シモフリクチブトカメムシ | *Eocanthecona japonicola* | | | | | | | | | | |
| 203 | | | ヒメナガメ | *Eurydema dominulus* | | | | | | | | | | |
| 204 | | | ナガメ | *Eurydema rugosa* | | | | | | | | | | |
| 205 | | | トゲシラホシカメムシ | *Eysarcoris aeneus* | | | | | | | | | ● | |
| 206 | | | ムラサキシラホシカメムシ | *Eysarcoris annamita* | | | | | | | | | ● | |
| 207 | | | マルシラホシカメムシ | *Eysarcoris guttigerus* | | | | | | | | | ● | |
| 208 | | | シラホシカメムシ | *Eysarcoris ventralis* | | | | | | | | | ● | |
| 209 | | | エビイロカメムシ | *Gonopsis affinis* | | | | | | | | | ● | |
| 210 | | | アカスジカメムシ | *Graphosoma rubrolineatum* | | | | | | | | | ● | |
| 211 | | | クサギカメムシ | *Halyomorpha halys* | | | | | | | | | ● | |
| 212 | | | ヨツボシカメムシ | *Homalogonia obtusa* | | | | | | | | | | |
| 213 | | | トホシカメムシ | *Lelia decempunctata* | | | | | | | | | | |
| 214 | | | ナカボシカメムシ | *Menida musiva* | | | | | | | | | | |
| 215 | | | スコットカメムシ | *Menida disjecta* | | | | | | | | | | |
| 216 | | | ツマジロカメムシ | *Menida violacea* | | | | | | | | | | |
| 217 | | | アオクサカメムシ | *Nezara antennata* | | | | | | | | | | |
| 218 | | | ミナミアオカメムシ | *Nezara viridula* | | | | | | | | | ● | |
| 219 | | | エゾアオカメムシ | *Palomena angulosa* | | | | | | | | | | |
| 220 | | | ツノアオカメムシ | *Pentatoma japonica* | | | | | | | | | | |
| 221 | | | クチブトカメムシ | *Picromerus lewisi* | | | | | | | | | | |
| 222 | | | アカアシクチブトカメムシ | *Pinthaeus sanguinipes* | | | | | | | | | | |
| 223 | | | チャバネアオカメムシ | *Plautia stali* | | | | | | | | | ● | |
| 224 | | | イネクロカメムシ | *Scotinophara lurida* | | | | | | | | | | |
| 225 | | マルカメムシ | ヒメマルカメムシ | *Coptosoma biguttulum* | | | | | | | | | | |
| 226 | | | マルカメムシ | *Megacopta punctatissima* | | | | | | | | | ● | |
| 227 | | キンカメムシ | オオキンカメムシ | *Eucorysses grandis* | | | | | | | | | ● | |
| 228 | | | アカスジキンカメムシ | *Poecilocoris lewisi* | | | | | | | | | | |
| 229 | | クヌギカメムシ | サジクヌギカメムシ | *Urostylis stricornis* | | | | | | | | | | |
| 230 | | アメンボ | アメンボ | *Aquarius paludum paludum* | | | | | | | | | | |
| 231 | | | シロウミアメンボ | *Halobates matsumurai* | | | | | | | | | | |
| 232 | | | ヒメアメンボ | *Gerris latiabdominis* | | | | | | | | | ● | |
| 233 | | ミズカメムシ | ウミミズカメムシ | *Speovelia maritima* | | | | | | | | | | |
| 234 | | カタビロアメンボ | ケシウミアメンボ | *Halovelia septentrionalis* | | | | | | | | | | |

# 表6（33）　昆虫類確認種一覧（33/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 235 | カメムシ（半翅） | ミズムシ（昆） | チビミズムシ | *Micronecta sedula* | | | | | | | | | | |
| 236 | | メミズムシ | メミズムシ | *Ochterus marginatus* | | | | | | | | | | |
| 237 | | コオイムシ | コオイムシ | *Appasus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 238 | | | タガメ | *Kirkaldyia deyrolli* | | | | | | | | | | |
| 239 | | タイコウチ | ミズカマキリ | *Ranatra chinensis* | | | | | | | | | | |
| 240 | | マツモムシ | マツモムシ | *Notonecta triguttata* | | | | | | | | | | |
| 241 | | キジラミ | ベニキジラミ | *Psylla coccinea* | | | | | | | | | ● | |
| 242 | アミメカゲロウ（脈翅） | ツノトンボ | キバネツノトンボ | *Libelloides ramburi* | | | | | | | | | | |
| 243 | | クサカゲロウ | カオマダラクサカゲロウ | *Mallada desjardinsi* | | | | | | | | | ● | |
| 244 | シリアゲムシ（長翅） | シリアゲムシ | ヤマトシリアゲ | *Panorpa japonica* | | | | | | | | | ● | |
| 245 | チョウ（鱗翅） | セセリチョウ | ダイミョウセセリ | *Daimio tethys tethys* | | | | | | | | | | |
| 246 | | | ミヤマセセリ | *Erynnis montana montana* | | | | | | | | | | |
| 247 | | | ホソバセセリ | *Isoteinon lamprospilus lamprospilus* | | | | | | | | | | |
| 248 | | | クロセセリ | *Notocrypta curvifascia curvifascia* | | | | ● | | | | | | |
| 249 | | | イチモンジセセリ | *Parnara guttata guttata* | | | | | | | | | | |
| 250 | | | ミヤマチャバネセセリ | *Pelopidas jansonis* | | | | | | | | | | |
| 251 | | | チャバネセセリ | *Pelopidas mathias oberthueri* | | | | | | | | | | |
| 252 | | | オオチャバネセセリ | *Polytremis pellucida pellucida* | | | | | | | | | | |
| 253 | | | キマダラセセリ | *Potanthus flavus flavus* | | | | | | | | | | |
| 254 | | | コチャバネセセリ | *Praetheroessa varia* | | | | | | | | | | |
| 255 | | | ヘリグロチャバネセセリ | *Thymelicus sylvaticus sylvaticus* | | | | | | | | | | |
| 256 | | シジミチョウ | ミズイロオナガシジミ | *Antigius attilia attilia* | | | | | | | | | | |
| 257 | | | ウラゴマダラシジミ | *Artopoetes pryeri pryeri* | | | | | | | | | | |
| 258 | | | ムラサキツバメ | *Arhopala bazalus turbata* | | | | | | | | | | |
| 259 | | | ムラサキシジミ | *Arhopala japonica* | | | | | | | | | | |
| 260 | | | コツバメ | *Callophrys ferrea ferrea* | | | | | | | | | | |
| 261 | | | ルリシジミ | *Celastrina argiolus ladonides* | | | | | | | | | | |
| 262 | | | クロマダラソテツシジミ | *Chilades pandava* | | | | | | ● | | | | |
| 263 | | | ウラギンシジミ | *Curetis acuta paracuta* | | | | | | | | | | |
| 264 | | | ツバメシジミ | *Everes argiades argiades* | | | | | | | | | | |
| 265 | | | オオミドリシジミ | *Favonius orientalis* | | | | | | | | | | |
| 266 | | | アカシジミ | *Japonica lutea lutea* | | | | | | | | | | |
| 267 | | | ウラナミアカシジミ | *Japonica saepestriata saepestriata* | | | | | | | | | | |
| 268 | | | ウラナミシジミ | *Lampides boeticus* | | | | | | | | | | |
| 269 | | | ベニシジミ | *Lycaena phlaeas chinensis* | | | | | | | | | | |
| 270 | | | トラフシジミ | *Rapala arata* | | | | | | | | | | |
| 271 | | | ゴイシシジミ | *Taraka hamada hamada* | | | | | | | | | | |
| 272 | | | クロツバメシジミ中国地方・四国・九州内陸亜種 | *Tongeia fischeri shojii* | | | | | | | | | | |
| 273 | | | サツマシジミ | *Udara albocaerulea albocaerulea* | | | | | | | | | | |
| 274 | | | ヤマトシジミ本土亜種 | *Zizeeria maha argia* | | | | | | | | | | |
| 275 | | | シルビアシジミ | *Zizina emelina emelina* | | | | | | | | | | |
| 276 | | タテハチョウ | コムラサキ | *Apatura metis substituta* | | | | | | | | | | |
| 277 | | | サカハチチョウ | *Araschnia burejana burejana* | | | | | | | | | | |
| 278 | | | ミドリヒョウモン | *Argynnis paphia tsushimana* | | | | | | | | | | |
| 279 | | | ツマグロヒョウモン | *Argyreus hyperbius hyperbius* | | | | | | | | | | |
| 280 | | | ウラギンスジヒョウモン | *Argyronome laodice japonica* | | | | | | | | | | |
| 281 | | | オオウラギンスジヒョウモン | *Argyronome ruslana* | | | | | | | | | | |
| 282 | | | ヒメヒカゲ本州西部亜種 | *Coenonympha oedippus arothius* | | | | | | | | | | |
| 283 | | | イシガケチョウ | *Cyrestis thyodamas mabella* | | | | | | | | | | |
| 284 | | | メスグロヒョウモン | *Damora sagana liane* | | | | | | | | | | |
| 285 | | | オオウラギンヒョウモン | *Fabriciana nerippe* | | | | | | | | | | |
| 286 | | | ゴマダラチョウ本土亜種 | *Hestina persimilis japonica* | | | | | | | | | | |
| 287 | | | ルリタテハ本土亜種 | *Kaniska canace nojaponicum* | | | | | | | | | | |
| 288 | | | キマダラモドキ | *Kirinia fentoni* | | | | | | | | | | |
| 289 | | | クロヒカゲ本土亜種 | *Lethe diana diana* | | | | | | | | | | |
| 290 | | | ヒカゲチョウ | *Lethe sicelis* | | | | | | | | | | |
| 291 | | | テングチョウ日本本土亜種 | *Libythea lepita celtoides* | | | | | | | | | | |
| 292 | | | イチモンジチョウ | *Limenitis camilla japonica* | | | | | | | | | | |
| 293 | | | アサマイチモンジ | *Limenitis glorifica* | | | | | | | | | | |
| 294 | | | ウスイロコノマチョウ | *Melanitis leda leda* | | | | | | | | | | |
| 295 | | | クロコノマチョウ | *Melanitis phedima oitensis* | | | | | | | | | | |
| 296 | | | ヒョウモンモドキ | *Melitaea scotosia* | | | | | | | | | | |
| 297 | | | ジャノメチョウ | *Minois dryas bipunctata* | | | | | | | | | | |
| 298 | | | コジャノメ | *Mycalesis francisca perdiccas* | | | | | | | | | | |
| 299 | | | ヒメジャノメ | *Mycalesis gotama fulginia* | | | | | | | | | | |
| 300 | | | サトキマダラヒカゲ | *Neope goschkevitschii* | | | | | | | | | | |
| 301 | | | クモガタヒョウモン | *Nephargynnis anadyomene ella* | | | | | | | | | | |
| 302 | | | ホシミスジ近畿地方以西亜種 | *Neptis pryeri hamadai* | | | | | | | | | | |
| 303 | | | コミスジ本州以南亜種 | *Neptis sappho intermedia* | | | | | | | | | | |
| 304 | | | ヒオドシチョウ | *Nymphalis xanthomelas japonica* | | | | | | | | | | |
| 305 | | | アサギマダラ | *Parantica sita niphonica* | | | | | | | | | | |
| 306 | | | キタテハ | *Polygonia c-aureum c-aureum* | | | | | | | | | | |
| 307 | | | オオムラサキ | *Sasakia charonda charonda* | | | | | | | | | | |
| 308 | | | ヒメアカタテハ | *Vanessa cardui* | | | | | | | | | | |
| 309 | | | アカタテハ | *Vanessa indica indica* | | | | | | | | | | |
| 310 | | | ヒメウラナミジャノメ | *Ypthima argus argus* | | | | | | | | | | |
| 311 | | | ウラナミジャノメ本土亜種 | *Ypthima multistriata niphonica* | | | | | | | | | | |
| 312 | | アゲハチョウ | ミカドアゲハ本土亜種 | *Graphium doson albidum* | | | | | | | | | | |
| 313 | | | アオスジアゲハ | *Graphium sarpedon nipponum* | | | | | | | | | | |
| 314 | | | ギフチョウ | *Luehdorfia japonica* | | | | | | | | | | |
| 315 | | | カラスアゲハ本土亜種 | *Papilio dehaanii dehaanii* | | | | | | | | | | |
| 316 | | | モンキアゲハ | *Papilio helenus nicconicolens* | | | | | | | | | | |
| 317 | | | キアゲハ | *Papilio machaon hippocrates* | | | | | | | | | | |
| 318 | | | オナガアゲハ | *Papilio macilentus macilentus* | | | | | | | | | | |
| 319 | | | ナガサキアゲハ | *Papilio memnon thunbergii* | | | | | | | | | | |
| 320 | | | クロアゲハ本土亜種 | *Papilio protenor demetrius* | | | | | | | | | | |
| 321 | | | アゲハ | *Papilio xuthus* | | | | | | | | | | |
| 322 | | シロチョウ | ツマキチョウ本土亜種 | *Anthocharis scolymus scolymus* | | | | | | | | | | |
| 323 | | | モンキチョウ | *Colias erate poliographa* | | | | | | | | | | |
| 324 | | | キチョウ | *Eurema hecabe hecabe* | | | | | | | | | | |
| 325 | | | ツマグロキチョウ | *Eurema laeta betheseba* | | | | | | | | | | |
| 326 | | | スジグロシロチョウ | *Pieris melete* | | | | | | | | | | |
| 327 | | | モンシロチョウ | *Pieris rapae crucivora* | | | | | | | | | | |
| 328 | | スズメガ | クロメンガタスズメ | *Acherontia lachesis* | ● | | | | | | | | | |
| 329 | | ヤガ | フシキキシタバ | *Catocala separans* | | | | | | | | | | |
| 330 | | | マイコトラガ | *Maikona jezoensis jezoensis* | | | | | | | | | | |
| 331 | ハエ（双翅） | ブユ | ヒロシマツノマユブユ | *Simulium aureohirtum* | | | | | | | | | | |
| 332 | コウチュウ（鞘翅） | ホソクビゴミムシ | オオホソクビゴミムシ | *Brachinus scotomedes* | | | | | ● | | | | | |
| 333 | | オサムシ | キイロチビゴモクムシ | *Acupalpus inornatus* | | | | | | | | | | |
| 334 | | | ニッポンヨツボシゴミムシ | *Adischissus japonicus* | | | | | | | ● | | | |
| 335 | | | オオヨツボシゴミムシ | *Dischissus mirandus* | | | | | | | | | | |
| 336 | | | トゲアトキリゴミムシ | *Aephnidius adelioides* | | | | | | | ● | | | |
| 337 | | | アオグロヒラタゴミムシ | *Agonum chalcomum* | | | | | | | ● | | | |
| 338 | | | コアオマルガタゴミムシ | *Amara chalcophaea* | | | | | | | ● | | | |
| 339 | | | ツヤマルガタゴミムシ | *Amara obscuripes* | | | | | | | | | | |
| 340 | | | ヒメゴミムシ | *Anisodactylus tricuspidatus tricuspidatus* | | | | | ● | | | | | |
| 341 | | | キベリゴモクムシ | *Anoplogenius cyanescens* | | | | | | | ● | | | |
| 342 | | | ミヤマヒサゴゴミムシ | *Broscosoma doenitzi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 343 | | | キガシラアオアトキリゴミムシ | *Calleida lepida* | | ● | | | | | ● | | | |
| 344 | | | アキオサムシ | *Carabus chugokuensis chugokuensis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 345 | | | セアカオサムシ | *Carabus tuberculosus* | | | | | | | | | | |
| 346 | | | オオアトボシアオゴミムシ | *Chlaenius micans* | | | | | | | | | | |
| 347 | | | アトボシアオゴミムシ | *Chlaenius naeviger* | | | | | ● | | | | | |
| 348 | | | ウスグロモリヒラタゴミムシ | *Colpodes aequatus* | | | | | ● | | | | | |
| 349 | | | クロモリヒラタゴミムシ | *Colpodes atricomes* | | | | | | | | | | |
| 350 | | | オオアオモリヒラタゴミムシ | *Colpodes buchanani* | | | | | | | | | | |
| 351 | | | ヤセモリヒラタゴミムシ | *Colpodes elainus elainus* | | | | | | | | | | |

# 表6（34）　昆虫類確認種一覧（34/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 352 | コウチュウ（鞘翅） | オサムシ | コハラアカモリヒラタゴミムシ | *Colpodes lampros* | | | | | | | | | | |
| 353 | | | イクビモリヒラタゴミムシ | *Colpodes modestior* | | | | | | | ● | | | |
| 354 | | | ハギキノコゴミムシ | *Coptodera subapicalis* | | | | | | | | | | |
| 355 | | | ルリヒラタゴミムシ | *Dicranoncus femoralis* | | | | | | | | | | |
| 356 | | | オオスナハラゴミムシ | *Diplocheila zeelandica* | | | | | | | | | | |
| 357 | | | ヤセアトキリゴミムシ | *Dolichoctis luctuosus* | | | | | ● | | | | | |
| 358 | | | コヨツボシアトキリゴミムシ | *Dolichoctis striatus striatus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 359 | | | イクビホソアトキリゴミムシ | *Dromius quadraticollis* | | | | | | | | | | |
| 360 | | | ヒメチャチビヒョウタンゴミムシ | *Dyschirius igai* | | | | | | | | | | |
| 361 | | | ハギチビゴミムシ | *Epaphiopsis punctatostriata* | | | | | | | | | | |
| 362 | | | クビボソゴミムシ | *Galerita orientalis* | | | ● | | | | | | | |
| 363 | | | スジアオゴミムシ | *Haplochlaenius costiger* | | | | | ● | | | | | |
| 364 | | | タナカツヤハネゴミムシ | *Harpalomimetes orbicollis* | | | | | | | ● | | | |
| 365 | | | ハコダテゴモクムシ | *Harpalus discrepans* | | | | | | | | | | |
| 366 | | | ニセケゴモクムシ | *Harpalus pseudophonoides* | | | | | | | | | | |
| 367 | | | アカアシマルガタゴモクムシ | *Harpalus tinctulus* | | | | | | | ● | | | |
| 368 | | | キクビアオアトキリゴミムシ | *Lachnolebia cribricollis* | | | | | | | | | | |
| 369 | | | フタホシアトキリゴミムシ | *Lebia bifenestrata* | | | ● | | | | | | | |
| 370 | | | ホシハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia calycophora* | | | ● | | | | | | | |
| 371 | | | ハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia duplex* | | | | | | | | | | |
| 372 | | | エゾハネビロアトキリゴミムシ | *Lebia fusca* | | | | | | | | | | |
| 373 | | | ヤホシゴミムシ | *Lebidia octoguttata* | | | ● | | | | | | | |
| 374 | | | キノコゴミムシ | *Lioptera erotyloides* | | ● | | | | | | | | |
| 375 | | | キベリマルクビゴミムシ | *Nebria livida angulata* | | | | | | | | | | |
| 376 | | | ミヤマメダカゴミムシ | *Notiophilus impressifrons* | | | ● | | ● | | | | | |
| 377 | | | オオヒラタアトキリゴミムシ | *Parena laesipennis* | | | | | | | | | | |
| 378 | | | アオヘリアトキリゴミムシ | *Parena latecincta* | | | | | | | | | | |
| 379 | | | オオヨツアアトキリゴミムシ | *Parena perforata* | | | ● | | | | | | | |
| 380 | | | ミツアナアトキリゴミムシ | *Parena tripunctata* | | | | | | | | | | |
| 381 | | | カドツブゴミムシ | *Pentagonica angulosa* | | | | | | | | | | |
| 382 | | | ダイミョウツブゴミムシ | *Pentagonica daimaiella* | | | | | | | | | | |
| 383 | | | カタボシホナシゴミムシ | *Perigona acupalpoides* | | | | | | | | | | |
| 384 | | | クロズホナシゴミムシ | *Perigona nigriceps* | | | | | | | ● | | | |
| 385 | | | チビミズギワゴミムシ | *Polyderis microscopicus* | | | | | | | ● | | | |
| 386 | | | ヒロムネナガゴミムシ | *Pterostichus dulcis* | | | | | | | | | | |
| 387 | | | オオクロナガゴミムシ | *Pterostichus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 388 | | | コガシラナガゴミムシ | *Pterostichus microcephalus* | | | | | ● | | | | | |
| 389 | | | マルコガシラナガゴミムシ | *Pterostichus nimbatidius* | | | | | ● | | | | | |
| 390 | | | アシミゾナガゴミムシ | *Pterostichus sulcitarsis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 391 | | | ホソヒョウタンゴミムシ | *Scarites acutidens* | | | | | | | ● | | | |
| 392 | | | ヒョウタンゴミムシ | *Scarites aterrimus* | | | | | | | ● | | | |
| 393 | | | ツヤマメゴモクムシ | *Stenolophus iridicolor* | | | | | | | ● | | | |
| 394 | | | イツホシマメゴモクムシ | *Stenolophus quinquepustulatus* | | | | | | | ● | | | |
| 395 | | | マルガタツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus arcuaticollis* | | | | | ● | | | | | |
| 396 | | | キアシツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus callitheres callitheres* | | | | | | | | | | |
| 397 | | | クロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus cycloderus* | | | | | ● | | | | | |
| 398 | | | ヒメツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus dulcigradus* | | | | | | | | | | |
| 399 | | | コクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus melantho* | | | | | | | | | | |
| 400 | | | オオクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus nitidus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 401 | | | クロチビカワゴミムシ | *Tachyta nana* | | | | | | | | | | |
| 402 | | | ウスモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura fuscicauda* | | | | | | | | | | |
| 403 | | | ヨツモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura laetifica* | | | | | | | | | | |
| 404 | | | イクビツヤゴモクムシ | *Trichotichnus orientalis* | | | | | | | | | | |
| 405 | | ハンミョウ | ニワハンミョウ | *Cicindela japana* | | | | | ● | | | | | |
| 406 | | | ルイスハンミョウ | *Cicindela lewisi* | | | | | | | | | | |
| 407 | | | エリザハンミョウ | *Cylindera elisae elisae* | | | | | | | | | | |
| 408 | | ゲンゴロウ | クロズマメゲンゴロウ | *Agabus conspicuus* | | | | | | | | | | |
| 409 | | | マメゲンゴロウ | *Agabus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 410 | | | チャイロマメゲンゴロウ | *Agabus reginbarti* | | | | | | | | | | |
| 411 | | | ナチセスジゲンゴロウ | *Copelatus tomokunii* | | | | | | | | | | |
| 412 | | | ゲンゴロウ | *Cybister chinensis* | | | | | | | | | | |
| 413 | | | コガタノゲンゴロウ | *Cybister tripunctatus lateralis* | | | | | | | | | | |
| 414 | | | ハイイロゲンゴロウ | *Eretes griseus* | | | | | | | ● | | | |
| 415 | | | コシマゲンゴロウ | *Hydaticus grammicus* | | | | | | | | | | |
| 416 | | | チビゲンゴロウ | *Hydroglyphus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 417 | | | コマルケシゲンゴロウ | *Hydrovatus acuminatus* | | | | | | | | | | |
| 418 | | | ヒメケシゲンゴロウ | *Hyphydrus laeviventris laeviventris* | | | | | | | | | | |
| 419 | | | コウベツブゲンゴロウ | *Laccophilus kobensis* | | | | | | | | | | |
| 420 | | | ルイスツブゲンゴロウ | *Laccophilus lewisius* | | | | | | | | | | |
| 421 | | | シャープツブゲンゴロウ | *Laccophilus sharpi* | | | | | | | | | | |
| 422 | | | マルチビゲンゴロウ | *Leiodytes frontalis* | | | | | | | | | | |
| 423 | | | モンキマメゲンゴロウ | *Platambus pictipennis* | | | | | | | | | | |
| 424 | | ミズスマシ | オオミズスマシ | *Dineutus orientalis* | | | | | | | | | | |
| 425 | | | ミズスマシ | *Gyrinus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 426 | | コツブゲンゴロウ | ムツボシツヤコツブゲンゴロウ | *Canthydrus politus* | | | | | | | | | | |
| 427 | | | コツブゲンゴロウ | *Noterus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 428 | | ガムシ | トゲバゴマフガムシ | *Berosus lewisius* | | | | | | | ● | | | |
| 429 | | | フチトリケシガムシ | *Cercyon dux* | | | | | | | ● | | | |
| 430 | | | アカケシガムシ | *Cercyon olibrus* | | | | | | | | | | |
| 431 | | | キバネケシガムシ | *Cercyon quisquilius* | | | | | ● | | | | | |
| 432 | | | ケシガムシ | *Cercyon ustus* | | | | | | | | | | |
| 433 | | | ヒメセマルガムシ | *Coelostoma orbiculare* | | | | | | | | | | |
| 434 | | | セマルケシガムシ | *Cryptopleurum subtile* | | | | | ● | | | | | |
| 435 | | | チビヒラタガムシ | *Enochrus esuriens* | | | | | | | | | | |
| 436 | | | キベリヒラタガムシ | *Enochrus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 437 | | | スジヒラタガムシ | *Helochares nipponicus* | | | | | | | | | | |
| 438 | | | セマルマグソガムシ | *Magasternum gibbulum* | | | | | | | ● | | | |
| 439 | | | エンデンチビマルガムシ | *Paracymus aeneus* | | | | | | | | | | |
| 440 | | | コウセンマルケシガムシ | *Peratogonus reversus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 441 | | | ヒメガムシ | *Sternolophus rufipes* | | | | | | | ● | | | |
| 442 | | エンマムシ | ナラツブエンマムシ | *Anapleus nakanei* | | | | | | | | | | |
| 443 | | | アカツブエンマムシ | *Bacanius niponicus* | | | | | | | ● | | | |
| 444 | | | アリノスコブエンマムシ | *Eucurtiopsis ohtanii* | | | ● | | ● | | | | | |
| 445 | | | マルマメエンマムシ | *Gnathoncus rotundatus* | | | | | | | | | | |
| 446 | | | クロアリツカエンマムシ | *Hetaerius optatus* | | | | | ● | | | | | |
| 447 | | | ヤマトエンマムシ | *Hister japonicus* | | | | | | | ● | | | |
| 448 | | | コエンマムシ | *Margarinotus niponicus* | | | | | ● | | ● | | | |
| 449 | | | ヒメホソエンマムシ | *Niponius osorioceps* | | | | | | | | | | |
| 450 | | | キノコアカマルエンマムシ | *Notodoma fungorum* | | | | | | | | | | |
| 451 | | | ハスジチビヒラタエンマムシ | *Pachylomalus musculus* | | | | | | | ● | | | |
| 452 | | | ナガエンマムシ | *Platysoma lineicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 453 | | | ホソツツエンマムシ | *Trypeticus venator* | | | | | | | | | | |
| 454 | | ツヤシデムシ | ウスイロオサシデムシ | *Ipelates curtus* | | | | | | | | | | |
| 455 | | | オサシデムシ | *Ipelates striatipennis* | | | | | | | | | | |
| 456 | | タマキノコムシ | ニセオオマルタマキノコムシ | *Agathidium cariniceps* | | | | | | | | | | |
| 457 | | | ツノマルタマキノコムシ | *Agathidium cornutum* | | | | | ● | | | | | |
| 458 | | | マルムネマルタマキノコムシ | *Agathidium crassicorne* | | | | | ● | | | | | |
| 459 | | | アカバマルタマキノコムシ | *Agathidium rufescens* | | | ● | | ● | | | | | |
| 460 | | | オオマルタマキノコムシ | *Agathidium subcostatum* | | | | | | | | | | |
| 461 | | | ツヤマルタマキノコムシ | *Agathidium sublaevigatum* | | | | | ● | | | | | |
| 462 | | | オビスジクシヒゲタマキノコムシ | *Anisotoma didymata* | | | | | ● | | | | | |
| 463 | | | ヒレルチビシデムシ | *Catops hilleri* | | | ● | | ● | | | | | |
| 464 | | | コクロチビシデムシ | *Catops miensis miensis* | | | | | ● | | | | | |
| 465 | | | ルナラクヨウタマキノコムシ | *Colenis lunaris* | | | | | | | | | | |
| 466 | | | ミヤタケヒメタマキノコムシ | *Dermatohomoeus miyatakei* | | | ● | | ● | | | | | |
| 467 | | | オチバヒメタマキノコムシ | *Dermatohomoeus terrena* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 468 | | | アカタマキノコムシ | *Leiodes alpicola* | | | | | ● | | | | | |

# 表6（35）　昆虫類確認種一覧（35/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 469 | コウチュウ（鞘翅） | タマキノコムシ | オオサワオオタマキノコムシ | *Leiodes osawai* | | | | | ● | | | | | |
| 470 | | | ホソムネコチビシデムシ | *Mesocatops japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 471 | | | イシハラヒメチビシデムシ | *Nemadus ishiharai* | | | ● | | ● | | | | | |
| 472 | | | ヒメチビシデムシ | *Nemadus japanus* | | | | | | | | | | |
| 473 | | | オオクロチビシデムシ | *Prionochaeta harmandi harmandi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 474 | | | オオヒメタマキノコムシ | *Pseudcolenis grandis* | | | | | ● | | | | | |
| 475 | | | ウスイロヒメタマキノコムシ | *Pseudcolenis hilleri* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 476 | | | チビタマキノコムシ | *Zeadolopus japonicus* | | | | | ● | | | | | |
| 477 | | ムクゲキノコムシ | ムナビロムクゲキノコムシ | *Acrotrichis lewisii* | | | | | | | ● | | | |
| 478 | | シデムシ | オオヒラタシデムシ | *Eusilpha japonica* | | | | | | | ● | | | |
| 479 | | | オオモモブトシデムシ | *Necrodes asiaticus* | | | | | | | ● | | | |
| 480 | | | クロシデムシ | *Nicrophorus concolor* | | | | | ● | | | | | |
| 481 | | | ヨツボシモンシデムシ | *Nicrophorus quadripunctatus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 482 | | ハネカクシ | ムコヒメハネカクシ | *Acrotona pseudotenera* | | | | | | | | | | |
| 483 | | | ナカアカヒゲブトハネカクシ | *Aleochara curtula* | | | ● | | ● | | | | | |
| 484 | | | ツヤケシヒゲブトハネカクシ | *Aleochara fucicola* | | | ● | | | | ● | | | |
| 485 | | | ヒゲブトハネカクシ | *Aleochara lata* | | | | | | | | | | |
| 486 | | | コクロヒゲブトハネカクシ | *Aleochara parens* | | | | | | | ● | | | |
| 487 | | | ホソセスジヒゲブトハネカクシ | *Aleochara trisulcata* | | | | | | | ● | | | |
| 488 | | | フタモンヒゲブトハネカクシ | *Aleochara verna* | | | ● | | | | | | | |
| 489 | | | ムネビロハネカクシ | *Algon grandicollis* | | | | | ● | | | | | |
| 490 | | | ルイスツヤセスジハネカクシ | *Anotylus lewisius* | | | | | | | ● | | | |
| 491 | | | シワバネセスジハネカクシ | *Anotylus mimulus* | | | ● | | | | | | | |
| 492 | | | トビイロセスジハネカクシ | *Anotylus vicinus* | | | ● | | | | | | | |
| 493 | | | オサシデムシモドキ | *Apatetica princeps* | | | ● | | | | | | | |
| 494 | | | ホソヒメアリヅカムシ | *Aphilia longicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 495 | | | ホソスジデオキノコムシ | *Ascaphium tibiale* | | | ● | | ● | | | | | |
| 496 | | | キアシシリグロハネカクシ | *Astenus latifrons* | | | | | | | ● | | | |
| 497 | | | オオシリグロハネカクシ | *Astenus suffusus* | | | | | | | ● | | | |
| 498 | | | スグロアカヒメハネカクシ | *Atheta weisei* | | | ● | | | | | | | |
| 499 | | | チビドウガネツツガタハネカクシ | *Aulacocypus parvulus* | | | | | | | ● | | | |
| 500 | | | アナズアリヅカムシ | *Batrisceniola dissimilis* | | | ● | | | | | | | |
| 501 | | | カタモンニセキノコハネカクシ | *Bolitobius setiger* | | | ● | | ● | | | | | |
| 502 | | | ムネボソヨツメハネカクシ | *Boreaphilus japonicus* | | | ● | | | | | | | |
| 503 | | | アルマンオノヒゲアリヅカムシ | *Bryaxis harmandi* | | | | | | | ● | | | |
| 504 | | | ヒメアバタウミベハネカクシ | *Cafius algarum* | | | | | | | ● | | | |
| 505 | | | アカバアバタウミベハネカクシ | *Cafius rufescens* | | | | | | | ● | | | |
| 506 | | | オオアバタウミベハネカクシ | *Cafius vestitus* | | | | | | | ● | | | |
| 507 | | | イソニセムナビロコケムシ | *Cephennodes araiorum* | | | | | | | | | | |
| 508 | | | ヤマトムナビロコケムシ | *Cephennodes japonicus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 509 | | | クロチビマルクビハネカクシ | *Coproporus scitulus* | | | | | | | | | | |
| 510 | | | フタアナムネトゲアリヅカムシ | *Coryphomodes dionysius* | | | | | | | | | | |
| 511 | | | オオハネカクシ | *Creophilus maxillosus* | | | | | | | ● | | | |
| 512 | | | コカメノコデオキノコムシ | *Cyparium laevisternale* | | | ● | | ● | | | | | |
| 513 | | | カメノコデオキノコムシ | *Cyparium mikado* | | | ● | | ● | | | | | |
| 514 | | | マルズハネカクシ | *Domene crassicornis* | | | | | | | ● | | | |
| 515 | | | コマルズハネカクシ | *Domene curtipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 516 | | | アカニセセミゾハネカクシ | *Drusilla sparsa* | | | ● | | | | ● | | | |
| 517 | | | アカバデオキノコムシ | *Episcaphium semirufum* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 518 | | | シリブトヒメコケムシ | *Euconnus fustiger* | | | ● | | | | ● | | | |
| 519 | | | シリブトヨツメハネカクシ | *Eudectus rufulus* | | | ● | | | | | | | |
| 520 | | | キイロハナムグリヨツメハネカクシ | *Eusphalerum parallelum* | | | ● | | | | | | | |
| 521 | | | クロハナムグリヨツメハネカクシ | *Eusphalerum pollens* | | | ● | | ● | | | | | |
| 522 | | | シャープホソコガシラハネカクシ | *Gabrius sharpianus* | | | | | | | | | | |
| 523 | | | スベキノコツヤハネカクシ | *Gyrophaena laevior* | | | | | ● | | | | | |
| 524 | | | ヒメトガリハネカクシ | *Hypomedon debilicornis* | | | | | | | ● | | | |
| 525 | | | ヤマトオオメツヤムネハネカクシ | *Indoquedius juno* | | | | | ● | | | | | |
| 526 | | | アカアシオオメツヤムネハネカクシ | *Indoquedius praeditus* | | | | | | | | | | |
| 527 | | | ハネナガイクビハネカクシ | *Ischnosoma convexum* | | | | | | | | | | |
| 528 | | | ヤマトイクビハネカクシ | *Ischnosoma discoidale* | | | | | | | ● | | | |
| 529 | | | フタスジイクビハネカクシ | *Ischnosoma duplicatum* | | | ● | | | | | | | |
| 530 | | | ニセトガリハネカクシ | *Isocheilus staphylinoides* | | | ● | | | | | | | |
| 531 | | | アシナガアリヅカムシ | *Labomimus reitteri* | | | | | | | | | | |
| 532 | | | オオトゲアリヅカムシ | *Lasinus spinosus* | | | ● | | | | | | | |
| 533 | | | コバネナガハネカクシ | *Lathrobium pollens* | | | ● | | | | | | | |
| 534 | | | ムモンヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva crassipes* | | | | | | | | | | |
| 535 | | | ウスグロヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva japonica* | | | | | | | | | | |
| 536 | | | ネアカヒメミズギワヨツメハネカクシ | *Lesteva plagiata* | | | | | | | | | | |
| 537 | | | ハルカツヤヒメハネカクシ | *Liogluta distans* | | | | | | | | | | |
| 538 | | | コチビホソハネカクシ | *Lispinus aper* | | | | | | | | | | |
| 539 | | | クロズトガリハネカクシ | *Lithocharis nigriceps* | | | ● | | | | ● | | | |
| 540 | | | ツツナガハネカクシ | *Lobrathium nudum* | | | | | | | ● | | | |
| 541 | | | ハラグロキノコハネカクシ | *Lordithon bicolor* | | | | | | | | | | |
| 542 | | | ダイミョウキノコハネカクシ | *Lordithon daimio* | | | | | ● | | | | | |
| 543 | | | ハスオビキノコハネカクシ | *Lordithon irregularis* | | | | | ● | | | | | |
| 544 | | | チビクロモンキノコハネカクシ | *Lordithon niponensis* | | | | | ● | | | | | |
| 545 | | | クロモンキノコハネカクシ | *Lordithon semirufus* | | | | | ● | | | | | |
| 546 | | | シャープキノコハネカクシ | *Lordithon sharpianus* | | | | | | | | | | |
| 547 | | | ネアカトガリハネカクシ | *Medon lewisius* | | | ● | | | | | | | |
| 548 | | | セマルハバビロハネカクシ | *Megarthrus convexus* | | | | | | | ● | | | |
| 549 | | | ハバビロハネカクシ | *Megarthrus japonicus* | | | | | | | ● | | | |
| 550 | | | アメイロセミゾハネカクシ | *Myrmecocephalus concinnus* | | | ● | | | | | | | |
| 551 | | | アバタコバネハネカクシ | *Nazeris wollastoni wollastoni* | | | | | | | ● | | | |
| 552 | | | ツマキツヤナガハネカクシ | *Nudobius pleuralis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 553 | | | カワベナガエハネカクシ | *Ochthephilum cuneatum* | | | | | | | | | | |
| 554 | | | クロバネアリガタハネカクシ | *Oedichirus lewisius* | | | | | | | | | | |
| 555 | | | アロウハネナガヨツメハネカクシ | *Olophrum arrowi* | | | ● | | | | | | | |
| 556 | | | カクムネハネナガヨツメハネカクシ | *Olophrum vicinum* | | | | | ● | | | | | |
| 557 | | | サビハネカクシ | *Ontholestes gracilis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 558 | | | ウスアカバホソハネカクシ | *Othius medius* | | | | | | | | | | |
| 559 | | | アカバホソハネカクシ | *Othius rufipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 560 | | | イグチオオキバハネカクシ | *Oxyporus germanus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 561 | | | オオキバハネカクシ | *Oxyporus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 562 | | | オオズオオキバハネカクシ | *Oxyporus parcus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 563 | | | ヒメアカセスジハネカクシ | *Oxytelus migrator* | | | | | | | ● | | | |
| 564 | | | アオバアリガタハネカクシ | *Paederus fuscipes* | | | | | | | ● | | | |
| 565 | | | アラハダドウナガハネカクシ | *Palaminus japonicus* | | | ● | | | | | | | |
| 566 | | | マメトガリハネカクシ | *Panscopaeus lithocharoides* | | | ● | | | | | | | |
| 567 | | | ドウガネコガシラハネカクシ | *Philonthus aeneipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 568 | | | チャバネコガシラハネカクシ | *Philonthus gastralis* | | | | | | | ● | | | |
| 569 | | | コゲチャコガシラハネカクシ | *Philonthus liopterus* | | | | | | | | | | |
| 570 | | | ツヤウミベコガシラハネカクシ | *Philonthus nudus* | | | | | | | ● | | | |
| 571 | | | キアシチビコガシラハネカクシ | *Philonthus numata* | | | | | | | ● | | | |
| 572 | | | ツヤケシアカバウミベハネカクシ | *Phucobius simulator* | | | | | | | ● | | | |
| 573 | | | ルイスクビブトハネカクシ | *Pinophilus lewisius* | | | | | | | ● | | | |
| 574 | | | トゲジリハネカクシ | *Placusa tachypoloides* | | | | | | | ● | | | |
| 575 | | | ヒメクロトガリオオズハネカクシ | *Platydracus brachycerus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 576 | | | アカバトガリオオズハネカクシ | *Platydracus brevicornis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 577 | | | ツブデオキノコムシ | *Pseudobironium lewisi* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 578 | | | ムネスジコガシラハネカクシ | *Pseudohesperus rutiliventris* | | | | | | | | | | |
| 579 | | | チャイロツヤムネハネカクシ | *Quedius adustus* | | | | | | | | | | |
| 580 | | | ツマグロツヤムネハネカクシ | *Quedius flavicornis* | | | | | | | | | | |
| 581 | | | コクシヒゲツヤムネハネカクシ | *Quedius setosus* | | | | | | | | | | |
| 582 | | | ナミツヤムネハネカクシ | *Quedius simulans* | | | | | | | | | | |
| 583 | | | ヒゲブトエクボアリヅカムシ | *Raphitreus speratus* | | | | | | | | | | |
| 584 | | | チュウジョウデオキノコムシ | *Scaphidium chujoi* | | | | | ● | | | | | |
| 585 | | | エグリデオキノコムシ | *Scaphidium emarginatum* | | | ● | | ● | | | | | |

# 表6（36）　昆虫類確認種一覧（36/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 586 | コウチュウ（鞘翅） | ハネカクシ | ヒメデオキノコムシ | *Scaphidium femorale* | | | ● | | | | | | | |
| 587 | | | ヒメクロデオキノコムシ | *Scaphidium incisum* | | | ● | | ● | | | | | |
| 588 | | | ヤマトデオキノコムシ | *Scaphidium japonum* | | | | | ● | | | | | |
| 589 | | | ヘリアカデオキノコムシ | *Scaphidium reitteri* | | | | | | | | | | |
| 590 | | | クリイロケシデオキノコムシ | *Scaphisoma castaneipenne* | | | | | ● | | | | | |
| 591 | | | アカケシデオキノコムシ | *Scaphisoma rufum* | | | ● | | | | | | | |
| 592 | | | チビヒメクビボソハネカクシ | *Scopaeus virilis* | | | | | | | ● | | | |
| 593 | | | クロゲヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus armatus* | | | ● | | | | | | | |
| 594 | | | ムクゲヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus germanus* | | | ● | | | | | | | |
| 595 | | | フタモンヒメキノコハネカクシ | *Sepedophilus wankowiczi* | | | ● | | | | | | | |
| 596 | | | ツヤケシコケホソハネカクシ | *Silusa rugosa* | | | ● | | ● | | | | | |
| 597 | | | フタテンハラブトメダカハネカクシ | *Stenus bicolon* | | | | | | | | | | |
| 598 | | | アシマダラカワベメダカハネカクシ | *Stenus cicindeloides* | | | ● | | | | | | | |
| 599 | | | ヒザグロナガメダカハネカクシ | *Stenus distans* | | | | | | | ● | | | |
| 600 | | | ドウボソナガメダカハネカクシ | *Stenus macies* | | | | | | | | | | |
| 601 | | | コクロメダカハネカクシ | *Stenus melanarius* | | | | | | | | | | |
| 602 | | | トビイロオチバメダカハネカクシ | *Stenus rufescens* | | | ● | | | | ● | | | |
| 603 | | | キアシホソメダカハネカクシ | *Stenus rugipennis* | | | | | | | | | | |
| 604 | | | オオツヤメダカハネカクシ | *Stenus sharpi* | | | | | | | | | | |
| 605 | | | ハナダカアリヅカムシ | *Stipesa rudis* | | | | | | | | | | |
| 606 | | | タチゲクビボソハネカクシ | *Sunesta setigera* | | | | | | | ● | | | |
| 607 | | | ドウガネアナバケハネカクシ | *Syntomium japonicum* | | | | | | | | | | |
| 608 | | | ヤマトマルクビハネカクシ | *Tachinus japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 609 | | | クロズマルクビハネカクシ | *Tachinus nigriceps* | | | ● | | ● | | | | | |
| 610 | | | マルムネアリヅカムシ | *Triomicrus proteryus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 611 | | | カクツヤケシアバタハネカクシ | *Tympanophorus sauteri* | | | | | | | | | | |
| 612 | | | ホソヒラタコケムシ | *Veraphis japonicus* | | | | | | | | | | |
| 613 | | | ムネスジナガハネカクシ | *Xantholinus cunctator* | | | | | ● | | | | | |
| 614 | | | モンクロアリノスハネカクシ | *Zyras haworthi* | | | | | | | | | | |
| 615 | | | クビアカアリノスハネカクシ | *Zyras pictus* | | | | | | | ● | | | |
| 616 | | タマキノコムシモドキ | ミフシタマキノコムシモドキ | *Acalyptomerus asiaticus* | | | | | | | | | | |
| 617 | | | ツヤチビタマキノコムシモドキ | *Loricaster glaber* | | | | | | | | | | |
| 618 | | マルハナノミ | ヒメチビマルハナノミ | *Contacyphon puncticeps puncticeps* | | | ● | | | | | | | |
| 619 | | | イシハラチビマルハナノミ | *Cyphon ishiharai* | | | ● | | | | | | | |
| 620 | | | ナガチビマルハナノミ | *Nyholmia seryu* | | | ● | | | | | | | |
| 621 | | | クロマルハナノミ | *Odeles wilsoni* | | | ● | | | | | | | |
| 622 | | | セダカマルハナノミ | *Prionocyphon ovalis* | | | | | | | | | | |
| 623 | | | トビイロマルハナノミ | *Scirtes japonicus* | | | | | ● | | | | | |
| 624 | | | ヒメマルハナノミ | *Scirtes sobrinus* | | | | | | | | | | |
| 625 | | センチコガネ | センチコガネ | *Phelotrupes laevistriatus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 626 | | クワガタムシ | ネブトクワガタ本土亜種 | *Aegus laevicollis subnitidus* | | | | | | | ● | | | |
| 627 | | | コクワガタ | *Dorcus rectus rectus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 628 | | | スジクワガタ | *Dorcus striatipennis striatipennis* | | | | | ● | | | | | |
| 629 | | | ヒラタクワガタ本土亜種 | *Dorcus titanus pilifer* | | | | | | | ● | | | |
| 630 | | | ミヤマクワガタ | *Lucanus maculifemoratus maculifemoratus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 631 | | | ノコギリクワガタ | *Prosopocoilus inclinatus inclinatus* | | | | | | | | | | |
| 632 | | コガネムシ | コイチャコガネ | *Adoretus tenuimaculatus* | | | | | | | ● | | | |
| 633 | | | アオドウガネ | *Anomala albopilosa albopilosa* | | | | | | | ● | | | |
| 634 | | | ドウガネブイブイ | *Anomala cuprea* | | | ● | | | | | | | |
| 635 | | | ヒラタアオコガネ | *Anomala octiescostata* | | | ● | | | | | | | |
| 636 | | | ヒメコガネ | *Anomala rufocuprea* | | | ● | | | | ● | | | |
| 637 | | | アカマダラハナムグリ | *Anthracophora rusticola* | | | | | | | | | | |
| 638 | | | オオフタホシマグソコガネ | *Aphodius elegans elegans* | | | | | | | | | | |
| 639 | | | クロモンマグソコガネ | *Aphodius variabilis* | | | | | | | | | | |
| 640 | | | ハナムグリ | *Cetonia pilifera pilifera* | | | | | | | ● | | | |
| 641 | | | アオハナムグリ | *Cetonia roelofsi roelofsi* | | | | | ● | | | | | |
| 642 | | | ヒメアシナガコガネ | *Ectinohoplia obducta* | | | ● | | ● | | | | | |
| 643 | | | セマダラコガネ | *Exomala orientalis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 644 | | | アオヒメハナムグリ | *Gametis forticula forticula* | | | | | | | ● | | | |
| 645 | | | コアオハナムグリ | *Gametis jucunda* | | | ● | | | | ● | | | |
| 646 | | | コヒゲシマビロウドコガネ | *Gastroserica brevicornis* | | | | | | | | | | |
| 647 | | | ホソコハナムグリ | *Glycyphana gracilis viridis* | | | | | | | | | | |
| 648 | | | ナガチャコガネ | *Heptophylla picea* | | | ● | | ● | | | | | |
| 649 | | | クロコガネ | *Holotrichia kiotonensis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 650 | | | オオクロコガネ | *Holotrichia parallela* | | | | | | | ● | | | |
| 651 | | | コクロコガネ | *Holotrichia picea* | | | | | | | ● | | | |
| 652 | | | アシナガコガネ | *Hoplia communis* | | | | | | | | | | |
| 653 | | | ヒメトラハナムグリ本土亜種 | *Lasiotrichius succinctus tokushimus* | | | | | | | | | | |
| 654 | | | アカビロウドコガネ | *Maladera castanea* | | | | | ● | | ● | | | |
| 655 | | | ビロウドコガネ | *Maladera japonica* | | | ● | | | | | | | |
| 656 | | | カミヤビロウドコガネ | *Maladera kamiyai* | | | ● | | ● | | | | | |
| 657 | | | マルガタビロウドコガネ | *Maladera secreta* | | | ● | | | | | | | |
| 658 | | | オオコフキコガネ | *Melolontha frater* | | | | | | | ● | | | |
| 659 | | | コフキコガネ | *Melolontha japonica* | | | | | | | ● | | | |
| 660 | | | スジコガネ | *Mimela testaceipes* | | | | | | | ● | | | |
| 661 | | | クリイロコガネ | *Miridiba castanea* | | | | | | | | | | |
| 662 | | | コケシマグソコガネ | *Myrhessus samurai* | | | | | | | | | | |
| 663 | | | カバイロビロウドコガネ | *Nipponoserica similis* | | | | | ● | | | | | |
| 664 | | | ヒラタハナムグリ | *Nipponovalgus angusticollis angusticollis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 665 | | | クロマルエンマコガネ | *Onthophagus ater* | | | | | ● | | | | | |
| 666 | | | コブマルエンマコガネ | *Onthophagus atripennis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 667 | | | フトカドエンマコガネ | *Onthophagus fodiens* | | | ● | | ● | | | | | |
| 668 | | | マルエンマコガネ | *Onthophagus viduus* | | | | | | | | | | |
| 669 | | | マメダルマコガネ | *Panelus parvulus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 670 | | | ツヤエンマコガネ | *Parascatonomus nitidus* | | | | | ● | | | | | |
| 671 | | | ハイイロビロウドコガネ | *Paraserica gricea* | | | ● | | | | | | | |
| 672 | | | ウスチャコガネ | *Phyllopertha diversa* | | | ● | | ● | | | | | |
| 673 | | | キスジコガネ | *Phyllopertha irregularis* | | | ● | | | | | | | |
| 674 | | | シロスジコガネ | *Polyphylla albolineata* | | | | | | | | | | |
| 675 | | | マメコガネ | *Popillia japonica* | | | ● | | | | | | | |
| 676 | | | シロテンハナムグリ | *Protaetia orientalis submarmorea* | | | | | | | | | | |
| 677 | | | カナブン | *Pseudotrynorrhina japonica* | | | | | | | ● | | | |
| 678 | | | アオカナブン | *Rhomborhina unicolor unicolor* | | | | | | | | | | |
| 679 | | | セスジカクマグソコガネ | *Rhyparus azumai* | | | | | | | ● | | | |
| 680 | | | クロツツマグソコガネ | *Saprosites japonicus* | | | | | | | ● | | | |
| 681 | | | ヒゲナガビロウドコガネ | *Serica boops* | | | ● | | ● | | | | | |
| 682 | | | コヒゲナガビロウドコガネ西日本亜種 | *Serica brevitarsis rectipes* | | | | | | | | | | |
| 683 | | | ツヤケシビロウドコガネ | *Serica planifrons* | | | | | ● | | | | | |
| 684 | | | キラチャイロコガネ | *Sericania kirai* | | | | | | | | | | |
| 685 | | | ナエドコチャイロコガネ | *Sericania mimica* | | | | | ● | | | | | |
| 686 | | コブスジコガネ | ヒメコブスジコガネ | *Trox opacotuberculatus* | | | | | ● | | | | | |
| 687 | | マルトゲムシ | シコクチビマルトゲムシ | *Horiella shikokensis* | | | | | | | | | | |
| 688 | | | シラフチビマルトゲムシ | *Simplocaria bicolor* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 689 | | ドロムシ | ムナビロツヤドロムシ | *Elmomorphus brevicornis* | | | | | | | | | | |
| 690 | | チビドロムシ | チビドロムシ | *Limnichus lewisi* | | | | | | | | | | |
| 691 | | ヒラタドロムシ | ヒラタドロムシ | *Mataeopsephus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 692 | | | マルヒゲナガハナノミ | *Schinostethus brevis* | | | ● | | | | | | | |
| 693 | | ナガハナノミ | エダヒゲナガハナノミ | *Epilichas flabellatus flabellatus* | | | ● | | | | | | | |
| 694 | | | コヒゲナガハナノミ | *Ptilodactyla chujoi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 695 | | タマムシ | クロナガタマムシ | *Agrilus cyaneoniger* | | | | | | | | | | |
| 696 | | | コガネナガタマムシ | *Agrilus fortunatus* | | | ● | | | | | | | |
| 697 | | | ヒメアサギナガタマムシ | *Agrilus hattorii* | | | ● | | | | | | | |
| 698 | | | イマサカナガタマムシ | *Agrilus imasakai* | | | ● | | | | | | | |
| 699 | | | クワナガタマムシ本土亜種 | *Agrilus komareki komareki* | | | | | | | | | | |
| 700 | | | トガリカラカネナガタマムシ | *Agrilus madeci* | | | | | | | | | | |
| 701 | | | ブドウナガタマムシ | *Agrilus marginicollis* | | | | | | | ● | | | |
| 702 | | | アサギナガタマムシ | *Agrilus moerens* | | | | | | | | | | |

# 表6（37）　昆虫類確認種一覧（37/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 703 | コウチュウ（鞘翅） | タマムシ | ツヤケシナガタマムシ | *Agrilus nipponigena* | | | ● | | | | ● | | | |
| 704 | | | シラケナガタマムシ | *Agrilus pilosovittatus* | | | | | | | | | | |
| 705 | | | ホソアシナガタマムシ | *Agrilus ribbei* | | | ● | | | | | | | |
| 706 | | | シロテンナガタマムシ | *Agrilus sospes* | | | | | ● | | | | | |
| 707 | | | ネムノキナガタマムシ | *Agrilus subrobustus* | | | | | | | | | | |
| 708 | | | ウグイスナガタマムシ | *Agrilus tempestivus* | | | | | | | | | | |
| 709 | | | ミツボシナガタマムシ | *Agrilus trinotatus* | | | | | | | | | | |
| 710 | | | アオグロナガタマムシ | *Agrilus viridiobscurus* | | | ● | | | | | | | |
| 711 | | | ヒメヒラタタマムシ | *Anthaxia proteus* | | | ● | | | | | | | |
| 712 | | | クロケシタマムシ | *Aphanisticus congener* | | | ● | | | | | | | |
| 713 | | | クロタマムシ | *Buprestis haemorrhoidalis japanensis* | | | ● | | | | | | | |
| 714 | | | ウバタマムシ | *Chalcophora japonica japonica* | | | ● | | | | ● | | | |
| 715 | | | シロオビナカボソタマムシ | *Coraebus quadriundulatus* | | | | | | | | | | |
| 716 | | | ハイイロヒラタチビタマムシ | *Habroloma griseonigrum* | | | | | | | | | | |
| 717 | | | ヒラタチビタマムシ | *Habroloma subbicorne* | | | ● | | | | | | | |
| 718 | | | ナガヒラタチビタマムシ | *Habroloma yuasai* | | | ● | | | | | | | |
| 719 | | | マスダクロホシタマムシ | *Lamprodila vivata* | | | ● | | | | | | | |
| 720 | | | ムネアカチビナカボソタマムシ | *Nalanda rutilicollis rutilicollis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 721 | | | アオマダラタマムシ | *Nipponobuprestis amabilis* | | | | | | | | | | |
| 722 | | | クズノチビタマムシ | *Trachys auricollis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 723 | | | コウゾチビタマムシ | *Trachys broussonetiae* | | | | | | | | | | |
| 724 | | | ドウイロチビタマムシ | *Trachys cupricolor* | | | | | | | | | | |
| 725 | | | ナミガタチビタマムシ | *Trachys griseofasciatus* | | | ● | | | | | | | |
| 726 | | | ウメチビタマムシ | *Trachys inconspicuus* | | | | | | | | | | |
| 727 | | | マメチビタマムシ | *Trachys reitteri* | | | | | | | | | | |
| 728 | | | ソーンダーズチビタマムシ | *Trachys saundersi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 729 | | | アカガネチビタマムシ | *Trachys tsushimae* | | | ● | | | | | | | |
| 730 | | | ダンダラチビタマムシ | *Trachys variolaris* | | | ● | | | | | | | |
| 731 | | | ヤノナミガタチビタマムシ | *Trachys yanoi* | | | | | | | | | | |
| 732 | | コメツキムシ | オオシモフリコメツキ | *Actenicerus orientalis* | | | | | ● | | | | | |
| 733 | | | シモフリコメツキ | *Actenicerus pruinosus* | | | | | ● | | | | | |
| 734 | | | コガタシモフリコメツキ | *Actenicerus yamashiro* | | | | | ● | | | | | |
| 735 | | | シロオビチビサビキコリ | *Adelocera difficilis* | | | | | | | | | | |
| 736 | | | ヒメホソキコメツキ | *Agaripenthes helvolus* | | | | | | | | | | |
| 737 | | | サビキコリ | *Agrypnus binodulus binodulus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 738 | | | ムナビロサビキコリ | *Agrypnus cordicollis* | | | | | | | | | | |
| 739 | | | ホソサビキコリ | *Agrypnus fuliginosus* | | | | | | | | | | |
| 740 | | | ヒメサビキコリ | *Agrypnus scrofa scrofa* | | | | | | | | | | |
| 741 | | | ハマベオオヒメサビキコリ | *Agrypnus tsukamotoi tsukamotoi* | | | | | | | ● | | | |
| 742 | | | ヒメクロコメツキ | *Ampedus carbunculus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 743 | | | アカハラクロコメツキ | *Ampedus hypogastricus hypogastricus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 744 | | | ケブカクロコメツキ | *Ampedus vestitus vestitus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 745 | | | ホソハナコメツキ | *Cardiophorus niponicus* | | | | | ● | | | | | |
| 746 | | | クロハナコメツキ | *Cardiophorus pinguis* | | | | | | | ● | | | |
| 747 | | | ドウガネヒラタコメツキ | *Corymbitodes gratus* | | | | | | | | | | |
| 748 | | | コゲチャホソヒラタコメツキ | *Corymbitodes obscuripes* | | | | | | | | | | |
| 749 | | | ウバタマコメツキ | *Cryptalaus berus* | | | | | | | | | | |
| 750 | | | ベニコメツキ | *Denticollis nipponensis nipponensis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 751 | | | アカアシハナコメツキ | *Dicronychus adjutor adjutor* | | | | | | | ● | | | |
| 752 | | | キバネホソコメツキ | *Dolerosomus gracilis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 753 | | | コナガコメツキ | *Ectamenogonus plebejus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 754 | | | ヨツキボシコメツキ | *Ectinoides insignitus insignitus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 755 | | | ムナボソコメツキ | *Ectinus exulatus* | | | | | | | | | | |
| 756 | | | キアシクロムナボソコメツキ | *Ectinus insidiosus* | | | ● | | | | | | | |
| 757 | | | カバイロコメツキ | *Ectinus sericeus sericeus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 758 | | | ヨツモンミズギワコメツキ | *Fleutiauxellus quadrillum* | | | | | | | | | | |
| 759 | | | キアシミズギワコメツキ | *Fleutiauxellus tutus* | | | | | | | | | | |
| 760 | | | クチボソコメツキ | *Glyphonyx illepidus* | | | | | | | | | | |
| 761 | | | チャイロコメツキ | *Haterumelater bicarinatus bicarinatus* | | | | | | | | | | |
| 762 | | | ホソキコメツキ | *Hayekpenthes pallidus pallidus* | | | | | | | | | | |
| 763 | | | クロツヤハダコメツキ | *Hemicrepidius secessus secessus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 764 | | | ムラサキヒメカネコメツキ | *Kibunea eximia* | | | | | | | | | | |
| 765 | | | オオサビコメツキ | *Lacon maeklinii maeklinii* | | | | | | | ● | | | |
| 766 | | | コガタノサビコメツキ | *Lacon parallelus parallelus* | | | | | | | | | | |
| 767 | | | タテスジカネコメツキ | *Limoniscus vittatus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 768 | | | メダカツヤハダコメツキ | *Medakathous jactatus jactatus* | | | ● | | | | | | | |
| 769 | | | クロツヤクシコメツキ | *Melanotus annosus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 770 | | | ヒラタクロクシコメツキ | *Melanotus correctus correctus* | | | ● | | | | | | | |
| 771 | | | コガタクシコメツキ | *Melanotus erythropygus erythropygus* | | | | | ● | | | | | |
| 772 | | | クシコメツキ | *Melanotus legatus legatus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 773 | | | ルイスクシコメツキ | *Melanotus lewisi lewisi* | | | | | ● | | | | | |
| 774 | | | クロクシコメツキ | *Melanotus senilis senilis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 775 | | | ナガチャクシコメツキ | *Melanotus spernendus spernendus* | | | | | ● | | | | | |
| 776 | | | キアシマメコメツキ | *Miquasus luteipes* | | | ● | | ● | | | | | |
| 777 | | | ヒゲナガコメツキ | *Mulsanteus junior junior* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 778 | | | コヒゲナガコメツキ | *Mulsanteus linteatus linteatus* | | | | | ● | | | | | |
| 779 | | | アカヒゲヒラタコメツキ | *Neopristilophus serrifer serrifer* | | | | | | | | | | |
| 780 | | | オオナガコメツキ | *Nipponoelater sieboldi sieboldi* | | | | | ● | | | | | |
| 781 | | | クロコハナコメツキ | *Paracardiophorus opacus* | | | ● | | | | | | | |
| 782 | | | コハナコメツキ | *Paracardiophorus pullatus pullatus* | | | ● | | | | | | | |
| 783 | | | ヒゲコメツキ | *Pectocera hige hige* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 784 | | | クリイロニセコメツキ | *Podeonius aquilus aquilus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 785 | | | マダラチビコメツキ | *Prodrasterius agnatus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 786 | | | ニホンチビマメコメツキ | *Quasimus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 787 | | | アラハダチャイロコメツキ | *Reitterelater rugipennis* | | | | | | | | | | |
| 788 | | | トラフコメツキ | *Selatosomus onerosus* | | | | | ● | | | | | |
| 789 | | | クチブトコメツキ | *Silesis musculus musculus* | | | | | | | | | | |
| 790 | | | アカアシオオクシコメツキ | *Spheniscosomus cete cete* | | | | | ● | | | | | |
| 791 | | | オオクロクシコメツキ | *Spheniscosomus cribricollis* | | | | | | | | | | |
| 792 | | | ヒラタクシコメツキ | *Spheniscosomus koikei* | | | ● | | ● | | | | | |
| 793 | | | オオツヤハダコメツキ | *Stenagostus umbratilis* | | | | | ● | | | | | |
| 794 | | | オオクシヒゲコメツキ | *Tetrigus lewisi* | | | | | | | | | | |
| 795 | | | ヘリムネマメコメツキ | *Yukoana carinicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 796 | | | ヘリマメコメツキ | *Yukoana elliptica* | | | ● | | | | ● | | | |
| 797 | | | カタモンチビコメツキ | *Zorochros humeralis humeralis* | | | | | | | | | | |
| 798 | | コメツキダマシ | キンケヒメフトコメツキダマシ | *Bioxylus pilosellus* | | | | | ● | | | | | |
| 799 | | | ムナクボミゾコメツキダマシ | *Dirhagus foveolatus* | | | ● | | | | | | | |
| 800 | | | フチトリコメツキダマシ | *Dirhagus pectinicornis* | | | | | | | | | | |
| 801 | | | ナガミゾコメツキダマシ | *Dirrhagofarsus lewisi* | | | | | | | | | | |
| 802 | | | ケモンヒメミゾコメツキダマシ | *Dromaeolus cariniceps* | | | | | ● | | | | | |
| 803 | | | コチャイロコメツキダマシ | *Fornax nipponicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 804 | | | オオチャイロコメツキダマシ | *Fornax victor* | | | | | ● | | | | | |
| 805 | | | フトヒゲコメツキダマシ | *Fryanus japonicus* | | | | | ● | | | | | |
| 806 | | | クシヒゲチャイロコメツキダマシ | *Hodocerus malaisiensis* | | | | | ● | | | | | |
| 807 | | | オニコメツキダマシ | *Hylochares harmandi* | | | | | ● | | | | | |
| 808 | | | クロスジヒゲコメツキダマシ | *Proxylobius galloisi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 809 | | | スジヒゲコメツキダマシ | *Proxylobius helleri* | | | ● | | ● | | | | | |
| 810 | | | キイロナカミゾコメツキダマシ | *Rhacopus miyatakei* | | | | | ● | | | | | |
| 811 | | ヒゲブトコメツキ | ナガヒゲブトコメツキ | *Aulonothroscus longulus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 812 | | | ミカドヒゲブトコメツキ | *Trixagus micado micado* | | | ● | | ● | | | | | |
| 813 | | ジョウカイボン | ミヤマクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus lictorius* | | | ● | | ● | | | | | |
| 814 | | | クロヒメクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus malthinoides malthinoides* | | | ● | | ● | | | | | |
| 815 | | | ウスイロクビボソジョウカイ | *Asiopodabrus temporalis* | | | | | | | | | | |
| 816 | | | クロヒゲナガジョウカイ | *Habronychus providus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 817 | | | クビボソジョウカイ | *Hatchiana heydeni* | | | ● | | ● | | | | | |
| 818 | | | ムネアカクロジョウカイ | *Lycocerus adustricollis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 819 | | | ヒメジョウカイ | *Lycocerus japonicus* | | | | | ● | | | | | |

# 表6（38）　昆虫類確認種一覧（38/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 820 | コウチュウ（鞘翅） | ジョウカイボン | セスジジョウカイ | *Lycocerus magnius* | | | ● | | | | | | | |
| 821 | | | クビアカジョウカイ | *Lycocerus oedemeroides* | | | ● | | ● | | | | | |
| 822 | | | ジョウカイボン | *Lycocerus suturellus suturellus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 823 | | | セボシジョウカイ | *Lycocerus vitellinus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 824 | | | フタイロチビジョウカイ | *Malthinellus bicolor* | | | ● | | | | | | | |
| 825 | | | クロスジツマキジョウカイ | *Malthinus mucoreus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 826 | | | ウスバツマキジョウカイ | *Malthinus nakanei* | | | ● | | | | | | | |
| 827 | | | マルムネジョウカイ | *Prothemus ciusianus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 828 | | | クリイロジョウカイ | *Stenothemus badius* | | | ● | | ● | | | | | |
| 829 | | | アオジョウカイ | *Themus cyanipennis* | | | | | | | | | | |
| 830 | | | キンイロジョウカイ | *Themus episcopalis episcopalis* | | | | | | | | | | |
| 831 | | ホタル | ムネクリイロボタル | *Cyphonocerus ruficollis* | | | | | | | | | | |
| 832 | | | カタモンミナミボタル | *Drilaster axillaris* | | | ● | | ● | | | | | |
| 833 | | | オオオバボタル | *Lucidina accensa* | | | | | | | | | | |
| 834 | | | オバボタル | *Lucidina biplagiata* | | | ● | | ● | | | | | |
| 835 | | | ゲンジボタル | *Luciola cruciata* | | | | | | | | | | |
| 836 | | | ヘイケボタル | *Luciola lateralis* | | | | | | | ● | | | |
| 837 | | | ヒメボタル | *Luciola parvula* | | | | | | | | | | |
| 838 | | | スジグロボタル | *Pristolycus sagulatus sagulatus* | | | | | | | | | | |
| 839 | | | オオマドボタル | *Pyrocoelia discicollis* | | | | | | | | | | |
| 840 | | | ミスジヒシベニボタル | *Benibotarus spinicoxis* | | | | | ● | | | | | |
| 841 | | ベニボタル | ネアカクロベニボタル | *Cautires bourgeoisi* | | | | | | | | | | |
| 842 | | | カタアカベニボタル | *Conderis rufohumeralis* | | | | | | | | | | |
| 843 | | | カタアカハナボタル | *Eropterus nothus* | | | | | ● | | | | | |
| 844 | | | ムネアカテングベニボタル | *Konoplatycis otome* | | | | | | | | | | |
| 845 | | | ベニボタル | *Lycostomus modestus* | | | | | | | | | | |
| 846 | | | ヒメベニボタル | *Lyponia delicatula* | | | ● | | | | | | | |
| 847 | | | カクムネベニボタル | *Lyponia quadricollis* | | | | | | | | | | |
| 848 | | | クシヒゲベニボタル | *Macrolycus flabellatus* | | | | | ● | | | | | |
| 849 | | | ホソベニボタル | *Mesolycus atrorufus* | | | | | ● | | | | | |
| 850 | | | クロハナボタル | *Plateros coracinus* | | | | | | | | | | |
| 851 | | | チョウセンハナボタル | *Plateros koreanus* | | | | | | | | | | |
| 852 | | ホタルモドキ | ホソホタルモドキ | *Drilonius striatulus* | | | | | ● | | | | | |
| 853 | | カツオブシムシ | チビマルカツオブシムシ | *Anthrenus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 854 | | | ヒメマルカツオブシムシ | *Anthrenus verbasci* | | | | | | | ● | | | |
| 855 | | | ベニモンチビカツオブシムシ | *Orphinus japonicus* | | | | | | | ● | | | |
| 856 | | | カマキリタマゴカツオブシムシ | *Thaumaglossa rufocapillata* | | | | | | | ● | | | |
| 857 | | | チビケカツオブシムシ | *Trinodes rufescens* | | | | | ● | | | | | |
| 858 | | シバンムシ | ヒメトサカシバンムシ | *Anhedobia capucina* | | | | | | | ● | | | |
| 859 | | | クリイロタマキノコシバンムシ | *Byrrhodes nipponicus* | | | | | | | ● | | | |
| 860 | | | ヒメホコリタケシバンムシ | *Caenocara rufitarse* | | | | | | | | | | |
| 861 | | | オオホコリタケシバンムシ | *Caenocara tsuchiguri* | | | | | ● | | | | | |
| 862 | | | マツザイシバンムシ | *Ernobius mollis* | | | | | | | | | | |
| 863 | | | ツツガタシバンムシ | *Gastrallus affinis* | | | | | | | ● | | | |
| 864 | | | チビキノコシバンムシ | *Sculptotheca hilleri* | | | | | | | ● | | | |
| 865 | | | ジンサンシバンムシ | *Stegobium paniceum* | | | | | | | | | | |
| 866 | | ナガシンクイムシ | ニホンタケナガシンクイ | *Dinoderus japonicus* | | ● | ● | | | | | | | |
| 867 | | | ホソタケナガシンクイ | *Dinoderus speculifer* | | | | | | | | | | |
| 868 | | | オオナガシンクイ | *Heterobostrychus hamatipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 869 | | | ガロアヒメナガシンクイ | *Xylopsocus galloisi* | | | | | | | | | | |
| 870 | | ヒョウホンムシ | ケジロヒョウホンムシ | *Ptinus senilis senilis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 871 | | カッコウムシ | ホソカッコウムシ | *Cladiscus obeliscus* | | | ● | | | | | | | |
| 872 | | | キオビナガカッコウムシ | *Opilo carinatus* | | | | | | | ● | | | |
| 873 | | | ムナグロナガカッコウムシ | *Opilo niponicus* | | | ● | | | | | | | |
| 874 | | | クロダンダラカッコウムシ | *Stigmatium nakanei* | | | ● | | | | | | | |
| 875 | | | ダンダラカッコウムシ | *Stigmatium pilosellum* | | | ● | | | | | | | |
| 876 | | | キムネツツカッコウムシ | *Tenerus maculicollis* | | | | | | | | | | |
| 877 | | | アリモドキカッコウムシ | *Thanasimus lewisi* | | | ● | | | | | | | |
| 878 | | ジョウカイモドキ | ホソヒメジョウカイモドキ | *Attalus elongatulus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 879 | | | クロアオケシジョウカイモドキ | *Dasytes japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 880 | | | クギヌキヒメジョウカイモドキ | *Ebaeus oblongulus* | | | | | | | ● | | | |
| 881 | | | キムネヒメジョウカイモドキ | *Hypebaeus picticollis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 882 | | | ヒロオビジョウカイモドキ | *Intybia historio* | | | ● | | | | ● | | | |
| 883 | | | イソジョウカイモドキ | *Laius asahinai* | | | | | | | ● | | | |
| 884 | | | ツマキアオジョウカイモドキ | *Malachius prolongatus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 885 | | | ヒメジョウカイモドキ | *Nepachys japonicus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 886 | | コクヌスト | オオコクヌスト | *Trogossita japonica* | | | ● | | | | | | | |
| 887 | | ムクゲキスイムシ | ムナビロムクゲキスイ | *Biphyllus aequalis* | | | | | ● | | | | | |
| 888 | | | クロアシムクゲキスイ | *Biphyllus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 889 | | | アカグロムクゲキスイ | *Biphyllus lewisi* | | | ● | | | | | | | |
| 890 | | | セスジムクゲキスイ | *Biphyllus marmoratus* | | | ● | | | | | | | |
| 891 | | | ハスモンムクゲキスイ | *Biphyllus rufopictus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 892 | | | クリイロムクゲキスイ | *Biphyllus throscoides* | | | | | ● | | ● | | | |
| 893 | | ヒゲボソケシキスイ | クロチビハナケシキスイ | *Heterhelus morio* | | | ● | | | | | | | |
| 894 | | キスイモドキ | キスイモドキ | *Byturus affinis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 895 | | | ズグロキスイモドキ | *Byturus atricollis* | | | | | | | | | | |
| 896 | | | ツノブトホタルモドキ | *Xerasia variegata* | | | | | ● | | | | | |
| 897 | | カクホソカタムシ | ムネビロカクホソカタムシ | *Cautomus hystriculus* | | | | | ● | | | | | |
| 898 | | | アナムネカクホソカタムシ | *Thyroderus porcatus* | | | | | ● | | | | | |
| 899 | | ツツキノコムシ | オオツツキノコムシ | *Cis boleti polypori* | | | | | | | | | | |
| 900 | | | ミカゲツツキノコムシ | *Cis mikagensis* | | | | | | | | | | |
| 901 | | | キタツツキノコムシ | *Cis seriatopilosus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 902 | | | ミツアナツツキノコムシ | *Cis seriatulus* | | | | | | | | | | |
| 903 | | | フタツノツツキノコムシ | *Neoennearthron bicarinatum* | | | | | | | | | | |
| 904 | | | ツヤツツキノコムシ | *Octotemnus laminifrons* | | | ● | | ● | | | | | |
| 905 | | | ケナガツツキノコムシ | *Rhopalodontus perforatus* | | | | | | | | | | |
| 906 | | テントウムシ | アミダテントウ | *Amida tricolor* | | | | | | | | | | |
| 907 | | | ジュウクホシテントウ | *Anisosticta kobensis* | | | | | | | | | | |
| 908 | | | ミスジキイロテントウ | *Brumoides ohtai* | | | | | | | ● | | | |
| 909 | | | シロトホシテントウ | *Calvia decemguttata* | | | ● | | | | | | | |
| 910 | | | ムーアシロホシテントウ | *Calvia muiri* | | | ● | | | | ● | | | |
| 911 | | | シロジュウシホシテントウ | *Calvia quatuordecimguttata* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 912 | | | ヒメアカホシテントウ | *Chilocorus kuwanae* | | | | | | | | | | |
| 913 | | | ナナホシテントウ | *Coccinella septempunctata* | | | ● | | | | ● | | | |
| 914 | | | フタモンクロテントウ | *Cryptogonus orbiculus* | | | | | | | | | | |
| 915 | | | ナミテントウ | *Harmonia axyridis* | | | | | | | ● | | | |
| 916 | | | クリサキテントウ | *Harmonia yedoensis* | | | | | | | | | | |
| 917 | | | ニジュウヤホシテントウ | *Henosepilachna vigintioctopunctata* | | | | | | | ● | | | |
| 918 | | | フタホシテントウ | *Hyperaspis japonica* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 919 | | | キイロテントウ | *Kiiro koebelei koebelei* | | | | | | | ● | | | |
| 920 | | | アトホシヒメテントウ | *Nephus phosphorus* | | | | | | | ● | | | |
| 921 | | | シコクフタホシヒメテントウ | *Nephus shikokensis* | | | | | | | ● | | | |
| 922 | | | ヨツボシテントウ | *Phymatosternus lewisii* | | | ● | | | | | | | |
| 923 | | | ヒメカメノコテントウ | *Propylea japonica* | | | ● | | | | ● | | | |
| 924 | | | ベダリアテントウ | *Rodolia cardinalis* | | | | | | | ● | | | |
| 925 | | | アカイロテントウ | *Rodolia concolor* | | | | | | | | | | |
| 926 | | | ベニヘリテントウ | *Rodolia limbata* | | | ● | | | | | | | |
| 927 | | | ハレヤヒメテントウ | *Sasajiscymnus hareja* | | | ● | | | | | | | |
| 928 | | | ナガサキヒメテントウ | *Sasajiscymnus nagasakiensis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 929 | | | オオヒメテントウ | *Sasajiscymnus pilicrepus* | | ● | | | | | | | | |
| 930 | | | ツマアカヒメテントウ | *Scymnus dorcatomoides* | | | ● | | | | ● | | | |
| 931 | | | オニヒメテントウ | *Scymnus ginganteus* | | | ● | | | | | | | |
| 932 | | | クロヘリヒメテントウ | *Scymnus hoffmanni* | | | ● | | | | ● | | | |
| 933 | | | クロヒメテントウ | *Scymnus japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 934 | | | カグヤヒメテントウ | *Scymnus kaguyahime* | | | | | | | ● | | | |
| 935 | | | カワムラヒメテントウ | *Scymnus kawamurai* | | | ● | | | | | | | |
| 936 | | | クロスジヒメテントウ | *Scymnus nigrosuturalis* | | | | | | | ● | | | |

# 表6（39）　昆虫類確認種一覧（39/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 937 | コウチュウ（鞘翅） | テントウムシ | オトヒメテントウ | *Scymnus otohime* | | | | | | | | | | |
| 938 | | | コクロヒメテントウ | *Scymnus posticalis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 939 | | | アラキヒメテントウ | *Scymnus puellaris* | | | ● | | | | | | | |
| 940 | | | ナガヒメテントウ | *Scymnus ruficeps* | | | | | | | | | | |
| 941 | | | クロツヤテントウ | *Serangium japonicum japonicum* | | | ● | | | | | | | |
| 942 | | | ズグロツヤテントウ | *Serangium punctum* | | | | | | | | | | |
| 943 | | | ムツボシテントウ | *Sticholotis punctata* | | | ● | | | | | | | |
| 944 | | | クロテントウ | *Telsimia nigra* | | | ● | | | | ● | | | |
| 945 | | | シロホシテントウ | *Vibidia duodecimguttata* | | | | | | | | | | |
| 946 | | ミジンムシ | ナカグロミジンムシ | *Arthrolips lewisii* | | | ● | | | | | | | |
| 947 | | | マエキミジンムシ | *Arthrolips oblongus* | | | | | | | | | | |
| 948 | | | ベニモンツヤミジンムシ | *Parmulus politus* | | | ● | | | | | | | |
| 949 | | | ムクゲミジンムシ | *Sericoderus lateralis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 950 | | キスイムシ | ヘリムネキスイ | *Caenoscelis kurosai* | | ● | | | | | | | | |
| 951 | | | ヨツモンキスイ | *Cryptophagus callosipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 952 | | | ウスバキスイ | *Cryptophagus cellaris* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 953 | | | クロモンキスイ | *Cryptophagus decoratus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 954 | | | ウスイロキスイ | *Cryptophagus dilutus* | | | | | ● | | | | | |
| 955 | | | オオナガキスイ | *Cryptophagus enormis* | | | ● | | | | | | | |
| 956 | | | マルガタキスイ | *Curelius japonicus* | | | | | | | | | | |
| 957 | | | クロノコムネキスイ | *Henoticus japonicus* | | | ● | | | | | | | |
| 958 | | | ムネスジキスイ | *Henotiderus centromaculatus* | | | | | ● | | | | | |
| 959 | | | ヒラムネマルキスイ | *Serratomaria tarsalis* | | | | | | | | | | |
| 960 | | | ガマキスイ | *Telmatophilus orientalis* | | | | | | | | | | |
| 961 | | ヒラタムシ | オオキバチビヒラタムシ | *Nipponophloeus dorcoides* | | | ● | | | | | | | |
| 962 | | | ルイスチビヒラタムシ | *Notolaemus lewisi* | | | | | | | | | | |
| 963 | | | クロムネキカワヒラタムシ | *Pediacus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 964 | | | ヒメヒラタムシ | *Uleiota arboreus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 965 | | | セマルチビヒラタムシ | *Xylolestes laevior* | | | | | | | | | | |
| 966 | | ミジンムシダマシ | クロミジンムシダマシ | *Aphanocephalus hemisphericus* | | | ● | | | | | | | |
| 967 | | テントウムシダマシ | ルリテントウダマシ | *Endomychus gorhami gorhami* | | | ● | | ● | | | | | |
| 968 | | | ツヤヒメマキムシ | *Holoparamecus signatus* | | | | | | | | | | |
| 969 | | | セグロツヤテントウダマシ | *Lycoperdina mandarinea* | | | | | | | | | | |
| 970 | | | キボシテントウダマシ | *Mycetina amabilis* | | | | | ● | | | | | |
| 971 | | | イカリモンテントウダマシ | *Mycetina ancoriger* | | | ● | | ● | | | | | |
| 972 | | | ルイステントウダマシ | *Panamomus lewisi* | | | | | | | | | | |
| 973 | | オオキノコムシ | セグロチビオオキノコムシ | *Aporotritoma laetabilis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 974 | | | カタモンオオキノコムシ | *Aulacochilus japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 975 | | | ルリオオキノコムシ | *Aulacochilus sibiricus* | | | | | | | | | | |
| 976 | | | ニホンホソオオキノコムシ | *Dacne japonica* | | | ● | | | | | | | |
| 977 | | | セモンホソオオキノコムシ | *Dacne picta* | | | | | ● | | | | | |
| 978 | | | ミヤマオビオオキノコムシ | *Episcapha gorhami* | | | ● | | ● | | | | | |
| 979 | | | クロハバビロオオキノコムシ | *Neotriplax atrata* | | | | | | | | | | |
| 980 | | | アカハバビロオオキノコムシ | *Neotriplax lewisii* | | | ● | | ● | | | | | |
| 981 | | | ムモンシリグロオオキノコムシ | *Pselaphandra inornata inornata* | | | | | ● | | | | | |
| 982 | | | クロバチビオオキノコムシ | *Pseudamblyopus similis* | | | | | | | | | | |
| 983 | | | キイロチビオオキノコムシ | *Rhodotritoma sufflava* | | | | | | | | | | |
| 984 | | | ホソチビオオキノコムシ | *Triplax japonica* | | | ● | | ● | | | | | |
| 985 | | | シベリアチビオオキノコムシ | *Triplax sibirica connectens* | | | ● | | | | | | | |
| 986 | | | ミツボシチビオオキノコムシ | *Tritoma maculifrons* | | | | | ● | | | | | |
| 987 | | | ツマグロチビオオキノコムシ | *Tritoma nigropunctata* | | | | | ● | | | | | |
| 988 | | | クロチビオオキノコムシ | *Tritoma niponensis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 989 | | | キベリハバビロオオキノコムシ | *Tritoma pallidicincta* | | | ● | | ● | | | | | |
| 990 | | | ベニバネチビオオキノコムシ | *Tritoma rufipennis* | | | | | ● | | | | | |
| 991 | | | ムツホシチビオオキノコムシ | *Tritoma towadensis* | | | | | ● | | | | | |
| 992 | | コメツキモドキ | キムネヒメコメツキモドキ | *Anadastus atriceps* | | | | | | | ● | | | |
| 993 | | | クロヒメコメツキモドキ | *Anadastus matsuzawai* | | | | | | | | | | |
| 994 | | | ツマグロヒメコメツキモドキ | *Anadastus praeustus* | | | ● | | | | | | | |
| 995 | | | アカアシヒメコメツキモドキ | *Anadastus ruficeps* | | | | | | | | | | |
| 996 | | | ツブコメツキモドキ | *Atomarops lewisi* | | | | | | | | | | |
| 997 | | | ヒメムクゲオオキノコ | *Cryptophilus propinquus* | | | | | | | | | | |
| 998 | | | チビコメツキモドキ | *Henoticonus triphylloides* | | | | | ● | | | | | |
| 999 | | | ルイスコメツキモドキ | *Languriomorpha lewisi* | | | ● | | | | | | | |
| 1000 | | | クロアシコメツキモドキ | *Languriomorpha nigritarsis* | | | | | | | | | | |
| 1001 | | | ケシコメツキモドキ | *Microlanguria jansoni* | | | | | | | ● | | | |
| 1002 | | ヒメマキムシ | オビケシマキムシ | *Corticaria fasciata* | | | | | | | | | | |
| 1003 | | | ウスキケシマキムシ | *Corticaria japonica* | | | ● | | | | | | | |
| 1004 | | | ハネスジヒメマキムシ | *Dienerella costipennis* | | | | | | | | | | |
| 1005 | | | ヤマトケシマキムシ | *Melanophthalma japonica* | | | | | | | | | | |
| 1006 | | | サカグチケシマキムシ | *Melanophthalma sakagutii* | | | | | | | | | | |
| 1007 | | | ヒメマキムシ | *Stephostethus chinensis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1008 | | ネスイムシ | ヤマトネスイ | *Rhizophagus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1009 | | ケシキスイ | ドウイロムクゲケシキスイ | *Aethina aeneipennis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1010 | | | クロモンムクゲケシキスイ | *Aethina flavicollis* | | | | | | | | | | |
| 1011 | | | チビムクゲケシキスイ | *Aethina suturalis* | | | | | ● | | | | | |
| 1012 | | | ケモンケシキスイ | *Atarphia fasciculata* | | | | | | | | | | |
| 1013 | | | クロハナケシキスイ | *Carpophilus chalybeus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1014 | | | キバナガデオキスイ | *Carpophilus mutilatus* | | | | | | | ● | | | |
| 1015 | | | コメノケシキスイ | *Carpophilus pilosellus* | | | | | | | | | | |
| 1016 | | | ルイスコオニケシキスイ | *Cryptarcha lewisi* | | | | | | | | | | |
| 1017 | | | ナミモンコケシキスイ | *Cryptarcha strigata* | | | | | | | | | | |
| 1018 | | | キイロセマルケシキスイ | *Cychramus lutens* | | | | | | | | | | |
| 1019 | | | モンキイロセマルケシキスイ | *Cychramus plagiatus* | | | | | | | | | | |
| 1020 | | | クロマルケシキスイ | *Cyllodes ater* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1021 | | | ニセクロマルケシキスイ | *Cyllodes dubius* | | | ● | | | | | | | |
| 1022 | | | ワモンマルケシキスイ | *Cyllodes nakanei* | | | | | ● | | | | | |
| 1023 | | | マルマルケシキスイ | *Cyllodes semiglobosus* | | | | | | | | | | |
| 1024 | | | カクアシヒラタケシキスイ | *Epuraea bergeri* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1025 | | | ツバキヒラタケシキスイ | *Epuraea commutata* | | | ● | | | | | | | |
| 1026 | | | ヒメヒラタケシキスイ | *Epuraea domina* | | | | | | | ● | | | |
| 1027 | | | ハバビロヒラタケシキスイ | *Epuraea dura* | | | | | | | | | | |
| 1028 | | | キバナガヒラタケシキスイ | *Epuraea mandibularis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1029 | | | ホソキヒラタケシキスイ | *Epuraea oblonga* | | | ● | | | | | | | |
| 1030 | | | モンチビヒラタケシキスイ | *Epuraea ocularis* | | | | | | | | | | |
| 1031 | | | ナミヒラタケシキスイ | *Epuraea pellax* | | | | | | | | | | |
| 1032 | | | オオヒラタケシキスイ | *Epuraea pseudosoronia* | | | | | | | | | | |
| 1033 | | | カクホソヒラタケシキスイ | *Epuraea rapax* | | | | | | | | | | |
| 1034 | | | セアカヒメヒラタケシキスイ | *Epuraea submicrurula* | | | ● | | | | | | | |
| 1035 | | | クロヘリヒラタケシキスイ | *Epuraea terminalis* | | | | | | | | | | |
| 1036 | | | ヨツボシケシキスイ | *Glischrochilus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1037 | | | ツツオニケシキスイ | *Glischrochilus subcylindricus* | | | | | | | | | | |
| 1038 | | | マルガタカクケシキスイ | *Hebasculinus japonus* | | | | | ● | | | | | |
| 1039 | | | クロヒラタケシキスイ | *Ipidia variolosa variolosa* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1040 | | | トゲナシチビケシキスイ | *Meligethes corvinus* | | | | | ● | | | | | |
| 1041 | | | キムネチビケシキスイ | *Meligethes denticulatus* | | | | | ● | | | | | |
| 1042 | | | ムネアカチビケシキスイ | *Meligethes flavicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 1043 | | | キベリチビケシキスイ | *Meligethes violaceus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1044 | | | モンクロアカマルケシキスイ | *Neopallodes hilleri* | | | | | ● | | | | | |
| 1045 | | | ネアカマルケシキスイ | *Neopallodes inermis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1046 | | | ツヤマルケシキスイ | *Neopallodes vicinus* | | | | | ● | | | | | |
| 1047 | | | ヘリグロヒラタケシキスイ | *Omosita discoidea* | | | ● | | | | | | | |
| 1048 | | | アシナガマルケシキスイ | *Pallodes cyrtusoides* | | | | | ● | | | | | |
| 1049 | | | ニセアカマダラケシキスイ | *Phenolia borealis* | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | アミモンヒラタケシキスイ | *Physoronia hilleri* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1051 | | | ホコリタケケシキスイ | *Physoronia japonica* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1052 | | | セダカカクケシキスイ | *Pocadites corpulentus* | | | | | ● | | | | | |
| 1053 | | | ウスオビカクケシキスイ | *Pocadites dilatimanus* | | | ● | | ● | | | | | |

# 表6（40）　昆虫類確認種一覧（40/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1054 | コウチュウ（鞘翅） | ケシキスイ | クロモンカクケシキスイ | *Pocadius nobilis* | | | | | ● | | | | | |
| 1055 | | | キマダラケシキスイ | *Soronia grisea* | | | | | | | | | | |
| 1056 | | | マルキマダラケシキスイ | *Stelidota multiguttata* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1057 | | ヒメハナムシ | トビイロヒメハナムシ | *Olibrus consanguineus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1058 | | | フタスジヒメハナムシ | *Olibrus particeps* | | | ● | | | | | | | |
| 1059 | | | キイロヒメハナムシ | *Phaenocephalus kobensis* | | | | | | | | | | |
| 1060 | | ホソヒラタムシ | ミツモンセマルヒラタムシ | *Psammoecus trimaculatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1061 | | | ホソミツカドホソヒラタムシ | *Silvanoprus grouvellei* | | | | | | | | | | |
| 1062 | | | フタトゲホソヒラタムシ | *Silvanus bidentatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1063 | | ヒメキノコムシ | マルヒメキノコムシ | *Aspidiphorus japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1064 | | | サカイマルヒメキノコムシ | *Aspidiphorus sakaii* | | | | | ● | | | | | |
| 1065 | | | クリイロヒメキノコムシ | *Sphindus castaneipennis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1066 | | アリモドキ | ケオビアリモドキ | *Anthelephila cribriceps* | | | | | | | ● | | | |
| 1067 | | | クロチビアリモドキ | *Anthicomorphus niponicus niponicus* | | | ● | | | | | | | |
| 1068 | | | ヘリアカアリモドキ | *Anthicomorphus suturalis* | | | | | | | | | | |
| 1069 | | | クロホソアリモドキ | *Anthicus baicalicus* | | | | | | | | | | |
| 1070 | | | セマルツヤアリモドキ | *Derarimus clavipes* | | | | | | | | | | |
| 1071 | | | ホソクビアリモドキ | *Formicomus braminus coiffaiti* | | | | | | | ● | | | |
| 1072 | | | コクビボソムシ | *Macratria fluviatilis* | | | ● | | | | | | | |
| 1073 | | | アカクビボソムシ | *Macratria serialis* | | | ● | | | | | | | |
| 1074 | | | ムナグロホソアリモドキ | *Sapintus cohaeres* | | | ● | | | | | | | |
| 1075 | | | アカホソアリモドキ | *Stricticomus fugiens* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1076 | | | ヨツボシホソアリモドキ | *Stricticomus valgipes* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1077 | | ホソカタムシ | ノコギリホソカタムシ | *Endophloeus serratus* | | | | | | | | | | |
| 1078 | | | ヒサゴホソカタムシ | *Glyphocryptus brevicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 1079 | | | ダルマチビホソカタムシ | *Pseudolarphius lewisii* | | | | | | | | | | |
| 1080 | | | ツヤナガヒラタホソカタムシ | *Pycnomerus vilis* | | | | | | | | | | |
| 1081 | | ニセクビボソムシ | マダラニセクビボソムシ | *Phytobaenus amabilis scapularis* | | | | | | | | | | |
| 1082 | | | ホソニセクビボソムシ | *Pseudanidorus rubrivestis* | | | | | | | | | | |
| 1083 | | | アシマガリニセクビボソムシ | *Pseudolotelus distortus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1084 | | | セグロニセクビボソムシ | *Syzeton brunnidorsis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1085 | | ナガクチキムシ | オオメズカクシナガクチキ | *Anisoxiella ocularis* | | | ● | | | | | | | |
| 1086 | | | ヨツボシヒメナガクチキ | *Holostrophus lewisi* | | | | | ● | | | | | |
| 1087 | | | アヤモンヒメナガクチキ | *Holostrophus orientalis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1088 | | | チビノミナガクチキ | *Lederina japonica* | | | | | | | | | | |
| 1089 | | | ノミナガクチキ | *Lederina lata* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1090 | | | アオバナガクチキ | *Melandrya gloriosa* | | | | | ● | | | | | |
| 1091 | | | フタモンヒメナガクチキ | *Microtonus dimidiatus* | | | | | | | | | | |
| 1092 | | | アカオビニセハナノミ | *Orchesia imitans* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1093 | | | コイチャニセハナノミ | *Orchesia marseuli* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1094 | | | カバイロニセハナノミ | *Orchesia ocularis* | | | ● | | | | | | | |
| 1095 | | | ビロウドホソナガクチキ | *Phloeotrya obscura* | | | | | ● | | | | | |
| 1096 | | | クロホソナガクチキ | *Phloeotrya rugicollis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1097 | | | ミヤケヒメナガクチキ | *Symphora brunnea brunnea* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1098 | | ツチハンミョウ | マルクビツチハンミョウ | *Méloe corvinus* | | | | | | | | | | |
| 1099 | | ハナノミ | ナミアカヒメハナノミ | *Falsomordellina luteoloides* | | | | | ● | | | | | |
| 1100 | | | タカオヒメハナノミ | *Falsomordellina takaosana* | | | | | | | | | | |
| 1101 | | | サトウヒメハナノミ | *Falsomordellistena satoi* | | | | | ● | | | | | |
| 1102 | | | ビックオビハナノミ | *Glipa pici* | | | | | ● | | | | | |
| 1103 | | | シズオカヒメハナノミ | *Glipostenoda shizuokana* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1104 | | | ミツオホシハナノミ | *Hoshihananomia mitsuoi* | | | | | | | | | | |
| 1105 | | | アマミヒメハナノミ | *Mordellina amamiensis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1106 | | | チャオビヒメハナノミ | *Mordellina brunneotincta* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1107 | | | クロズヒメハナノミ | *Mordellina longula* | | | | | | | | | | |
| 1108 | | | クロヒメハナノミ | *Mordellistena comes* | | | | | | | ● | | | |
| 1109 | | | コクロヒメハナノミ | *Mordellistena insignata* | | | ● | | | | | | | |
| 1110 | | | シロウズクロヒメハナノミ | *Mordellistena shirozui* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1111 | | | セアカヒメハナノミ | *Mordellistena takizawai* | | | ● | | | | | | | |
| 1112 | | | オナガヒメハナノミ | *Mordellochroa pygidialis* | | | | | | | | | | |
| 1113 | | | ガロアヒメハナノミ | *Tolidopalpus galloisi* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1114 | | | フタモンハナノミ | *Tomoxia similaris* | | | | | ● | | | | | |
| 1115 | | | キンオビハナノミ | *Variimorda flavimana* | | ● | | | | | | | | |
| 1116 | | コキノコムシ | コモンヒメコキノコムシ | *Litargus japonicus* | | | ● | | | | | | | |
| 1117 | | | ヒゲブトコキノコムシ | *Mycetophagus antennatus* | | | | | | | | | | |
| 1118 | | | クロコキノコムシ | *Mycetophagus ater* | | | | | | | | | | |
| 1119 | | | コマダラコキノコムシ | *Mycetophagus pustulosus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1120 | | | ウスグロヒゲボソコキノコムシ | *Parabaptistes lewisi* | | | | | | | | | | |
| 1121 | | | フタオビコキノコムシ | *Triphylliodes seriatus* | | | | | ● | | | | | |
| 1122 | | カミキリモドキ | ズグロカミキリモドキ | *Eobia ambusa* | | | | | | | ● | | | |
| 1123 | | | ハイイロカミキリモドキ | *Eobia cinereipennis cinereipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 1124 | | | ハラグロランプカミキリモドキ | *Eobia florilega* | | | | | | | ● | | | |
| 1125 | | | ハネアカカミキリモドキ | *Indasclera brunneipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 1126 | | | キイロカミキリモドキ | *Nacerdes hilleri* | | | | | | | ● | | | |
| 1127 | | | キバネカミキリモドキ | *Nacerdes luteipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1128 | | | モモブトカミキリモドキ | *Oedemera lucidicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 1129 | | | フタイロカミキリモドキ | *Oedemera sexualis sexualis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1130 | | | マダラカミキリモドキ | *Oedemera venosa* | | | | | | | | | | |
| 1131 | | アカハネムシ | ヘリハネムシ | *Ischalia patagiata* | | | | | | | | | | |
| 1132 | | チビキカワムシ | モンシロハネカクシダマシ | *Inopeplus quadrinotatus* | | ● | | | | | | | | |
| 1133 | | | クリイロチビキカワムシ | *Lissodema dentatum* | | | | | | | | | | |
| 1134 | | | ツヤチビキカワムシ | *Lissodema laevipenne* | | | | | ● | | | | | |
| 1135 | | | コチビキカワムシ | *Lissodema minutum* | | | ● | | | | | | | |
| 1136 | | | ドウチビキカワムシ | *Lissodema myrmido* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1137 | | | フタオビチビキカワムシ | *Lissodema pictipenne* | | | ● | | | | | | | |
| 1138 | | | カドムネチビキカワムシ | *Lissodema validicorne* | | | ● | | | | | | | |
| 1139 | | ハナノミダマシ | コフナガタハナノミ | *Anaspis funagata* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1140 | | | クロフナガタハナノミ | *Anaspis marseuli* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1141 | | ヒラタナガクチキムシ | ヒメコメツキガタナガクチキ | *Synchroa melanotoides* | | | ● | | | | | | | |
| 1142 | | ゴミムシダマシ | ナミウスイロクチキムシ | *Allecula bilamellata* | | | | | | | | | | |
| 1143 | | | ホソクロクチキムシ | *Allecula noctivaga* | | | | | | | | | | |
| 1144 | | | クリノウスイロクチキムシ | *Allecula simiola* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1145 | | | ホンドホソアカクチキムシ | *Allecula tenuis* | | | | | ● | | | | | |
| 1146 | | | コマルキマワリ | *Amarygmus curvus* | | | | | | | | | | |
| 1147 | | | クワガタゴミムシダマシ | *Atasthalomorpha dentifrons* | | | | | | | | | | |
| 1148 | | | ヨツボシゴミムシダマシ | *Basanus erotyloides* | | | ● | | | | | | | |
| 1149 | | | ヤマトオサムシダマシ | *Blaps japonensis* | | | | | | | | | | |
| 1150 | | | ゴモクムシダマシ | *Blindus strigosus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1151 | | | クリイロクチキムシ | *Borboresthes acicularis* | | | | | | | ● | | | |
| 1152 | | | ホンドトビイロクチキムシ | *Borboresthes cruralis* | | | | | | | | | | |
| 1153 | | | ヒメナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria induta* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1154 | | | フトナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria laticollis* | | | | | | | ● | | | |
| 1155 | | | オオナガニジゴミムシダマシ | *Ceropria sulcifrons* | | | ● | | | | | | | |
| 1156 | | | アメイロホソゴミムシダマシ | *Corticeus gentilis* | | | | | | | | | | |
| 1157 | | | ホンクロホシテントウゴミムシダマシ | *Derispia maculipennis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1158 | | | ニシズビロキマワリモドキ | *Gnesis haagi* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1159 | | | ヤマトスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coenosum* | | | | | | | ● | | | |
| 1160 | | | コスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coriaceum* | | | | | | | ● | | | |
| 1161 | | | ムネビロスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum japanum japanum* | | | ● | | | | | | | |
| 1162 | | | ヒメスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum persimile* | | | | | | | | | | |
| 1163 | | | オオスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum pubens* | | | | | | | | | | |
| 1164 | | | アカツヤバネクチキムシ | *Hymenalia rufipennis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1165 | | | ハマヒョウタンゴミムシダマシ | *Idisia ornata* | | | | | | | ● | | | |
| 1166 | | | フナガタクチキムシ | *Isomira oculata* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1167 | | | ホンドチビヒサゴゴミムシダマシ | *Laena rotundicollis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1168 | | | オオメキバネハムシダマシ | *Lagria rufipennis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1169 | | | アラメヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops cribrifrons* | | | | | | | ● | | | |
| 1170 | | | ヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops orientalis* | | | ● | | | | ● | | | |

# 表6（41）　昆虫類確認種一覧（41/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1171 | コウチュウ（鞘翅） | ゴミムシダマシ | フジナガハムシダマシ | *Macrolagria rufobrunnea* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1172 | | | ヒメホソハマベゴミムシダマシ | *Micropedinus pallidipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 1173 | | | ニシツヤヒサゴゴミムシダマシ | *Misolampidius okumurai* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1174 | | | カブトゴミムシダマシ | *Parabolitophagus felix* | | | | | | | | | | |
| 1175 | | | クロキノコゴミムシダマシ本土亜種 | *Platydema fumosa fumosa* | | | | | | | ● | | | |
| 1176 | | | ヒゴキノコゴミムシダマシ | *Platydema higonia* | | | | | | | | | | |
| 1177 | | | マルツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema kurama* | | | ● | | | | | | | |
| 1178 | | | アオツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema maruseuli* | | | | | | | | | | |
| 1179 | | | クロツヤキノコゴミムシダマシ | *Platydema nigroaenea* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1180 | | | ツノボソキノコゴミムシダマシ | *Platydema recticornis* | | | ● | | | | | | | |
| 1181 | | | ベニモンキノコゴミムシダマシ | *Platydema subfascia subfascia* | | | | | | | ● | | | |
| 1182 | | | ヒメキマワリ | *Plesiophthalmus laevicollis* | | | | | | | | | | |
| 1183 | | | ニホンキマワリ本土亜種 | *Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1184 | | | クロツヤキマワリ | *Plesiophthalmus spectabilis* | | | | | | | | | | |
| 1185 | | | サトユミアシゴミムシダマシ | *Promethis valgipes* | | | | | | | | | | |
| 1186 | | | タナカツヤゴミムシダマシ | *Scaphidema shinichii* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1187 | | | ホンドクビカクシゴミムシダマシ | *Stenochinus bacillus bacillus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1188 | | | ホソクビキマワリ | *Stenophanes mesostena* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1189 | | | ヒメナガキマワリ | *Strongylium impigrum* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1190 | | | ホンドニジゴミムシダマシ | *Tetraphyllus paykullii* | | | | | | | | | | |
| 1191 | | | ミツノゴミムシダマシ | *Toxicum tricornutum* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1192 | | | モトヨツコブエグリゴミムシダマシ | *Uloma bonzica* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1193 | | | ホンドクロオオクチキムシ | *Upinella filiginosa* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1194 | | | ナミクチキムシ | *Upinella melanaria* | | | | | | | | | | |
| 1195 | | | ヒラタキノコゴミムシダマシ | *Yamatotakeru loripes* | | | | | | | | | | |
| 1196 | | キノコムシダマシ | マダラキノコムシダマシ | *Tetratoma japonica* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1197 | | カミキリムシ | ビロウドカミキリ | *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* | | | ● | | | | | | | |
| 1198 | | | センノキカミキリ | *Acalolepta luxuriosa luxuriosa* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1199 | | | ニセビロウドカミキリ | *Acalolepta sejuncta sejuncta* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1200 | | | ヒゲナガモモブトカミキリ | *Acanthocinus orientalis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1201 | | | キマダラミヤマカミキリ | *Aeolesthes chrysothrix chrysothrix* | | | | | | | | | | |
| 1202 | | | ツヤケシハナカミキリ | *Anastrangalia scotodes* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1203 | | | ゴマダラカミキリ | *Anoplophora malasiaca* | | | | | | | | | | |
| 1204 | | | クワカミキリ | *Apriona japonica* | | | ● | | | | | | | |
| 1205 | | | サビカミキリ | *Arhopalus coreanus* | | | | | | | ● | | | |
| 1206 | | | キクスイモドキカミキリ | *Asaperda rufipes* | | | ● | | | | | | | |
| 1207 | | | コブスジサビカミキリ | *Atimura japonica* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1208 | | | シロスジカミキリ | *Batocera lineolata* | | | ● | | | | | | | |
| 1209 | | | アカネトラカミキリ | *Brachylytus singularis* | | | | | | | | | | |
| 1210 | | | ヒメスギカミキリ | *Callidiellum rufipenne* | | | ● | | | | | | | |
| 1211 | | | ツシマムナクボカミキリ | *Cephalallus unicolor* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1212 | | | ヨコヤマヒメカミキリ | *Ceresium holophaeum* | | | ● | | | | | | | |
| 1213 | | | エグリトラカミキリ | *Chlorophorus japonicus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1214 | | | フタオビミドリトラカミキリ | *Chlorophorus muscosus* | | | ● | | | | | | | |
| 1215 | | | ヨツスジトラカミキリ | *Chlorophorus quinquefasciatus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1216 | | | ハスオビヒゲナガカミキリ | *Cleptometopus bimaculatus* | | | | | | | | | | |
| 1217 | | | シラケトラカミキリ | *Clytus melaenus* | | | | | | | | | | |
| 1218 | | | キスジトラカミキリ | *Cyrtoclytus caproides caproides* | | | | | | | | | | |
| 1219 | | | ホタルカミキリ | *Dere thoracica* | | | | | | | | | | |
| 1220 | | | ヒナルリハナカミキリ | *Dinoptera minuta* | | | ● | | | | | | | |
| 1221 | | | ニイジマチビカミキリ | *Egesina bifasciana bifasciana* | | | | | | | ● | | | |
| 1222 | | | ヨツキボシカミキリ | *Epiglenea comes comes* | | | ● | | | | | | | |
| 1223 | | | ホシベニカミキリ | *Eupromus ruber* | | | | | | | | | | |
| 1224 | | | ヤツメカミキリ | *Eutetrapha ocelota* | | | | | | | | | | |
| 1225 | | | クモガタケシカミキリ | *Exocentrus fasciolatus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1226 | | | ガロアケシカミキリ | *Exocentrus galloisi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1227 | | | アトモンマルケシカミキリ | *Exocentrus lineatus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1228 | | | クビアカハナカミキリ | *Gaurotes atripennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1229 | | | コジマヒゲナガコバネカミキリ | *Glaphyra kojimai* | | | | | | | | | | |
| 1230 | | | シラホシカミキリ | *Glenea relicta relicta* | | | ● | | | | | | | |
| 1231 | | | キイロトラカミキリ | *Grammographus notabilis notabilis* | | | | | | | ● | | | |
| 1232 | | | キバネニセハムシハナカミキリ | *Lemula decipiens* | | | | | | | | | | |
| 1233 | | | クロハナカミキリ | *Leptura aethiops* | | | | | | | | | | |
| 1234 | | | ムネアカクロハナカミキリ | *Leptura dimorpha* | | | | | | | | | | |
| 1235 | | | ツマグロハナカミキリ | *Leptura modicenotata* | | | | | | | | | | |
| 1236 | | | ヨツスジハナカミキリ | *Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata* | | | | | ● | | | | | |
| 1237 | | | オオヨツスジハナカミキリ | *Macroleptura regalis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1238 | | | イタヤカミキリ | *Mecynippus pubicornis* | | | ● | | | | | | | |
| 1239 | | | カタシロゴマフカミキリ | *Mesosa hirsuta hirsuta* | | | ● | | | | | | | |
| 1240 | | | ゴマフカミキリ | *Mesosa japonica* | | | | | | | | | | |
| 1241 | | | ナガゴマフカミキリ | *Mesosa longipennis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1242 | | | クワサビカミキリ | *Mesosella simiola* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1243 | | | チビコブカミキリ | *Miccolamia verrucosa* | | | | | ● | | | | | |
| 1244 | | | ヒシカミキリ | *Microlera ptinoides* | | | ● | | | | | | | |
| 1245 | | | マツノマダラカミキリ | *Monochamus alternatus endai* | | | | | | | ● | | | |
| 1246 | | | ヒメヒゲナガカミキリ | *Monochamus subfasciatus subfasciatus* | | | | | ● | | | | | |
| 1247 | | | ヒメアヤモンチビカミキリ | *Neosybra cribrella* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1248 | | | ハイイロヤハズカミキリ | *Niphona furcata* | | | | | | | ● | | | |
| 1249 | | | ヘリグロリンゴカミキリ | *Nupserha marginella* | | | ● | | | | | | | |
| 1250 | | | ヒメリンゴカミキリ | *Oberea hebescens* | | | | | | | | | | |
| 1251 | | | ホソキリンゴカミキリ | *Oberea infranigrescens* | | | ● | | | | | | | |
| 1252 | | | リンゴカミキリ | *Oberea japonica* | | | | | | | | | | |
| 1253 | | | ホソツツリンゴカミキリ | *Oberea nigriventris nigriventris* | | | | | | | | | | |
| 1254 | | | タカサゴシロカミキリ | *Olenecamptus formosanus* | | | | | | | ● | | | |
| 1255 | | | ダイセンセダカコブヤハズカミキリ | *Parechthistatus gibber daisen* | | | | | | | | | | |
| 1256 | | | セダカコブヤハズカミキリ | *Parechthistatus gibber gibber* | | | | | | | | | | |
| 1257 | | | キクスイカミキリ | *Phytoecia rufiventris* | | | | | | | ● | | | |
| 1258 | | | フタオビヒメハナカミキリ | *Pidonia puziloi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1259 | | | シロオビチビヒラタカミキリ | *Poecilium albicinctus* | | | ● | | | | | | | |
| 1260 | | | アカネカミキリ | *Poecilium maaki viarius* | | | ● | | | | | | | |
| 1261 | | | シロスジドウボソカミキリ | *Pothyne annulata annulata* | | ● | | | | | | | | |
| 1262 | | | ノコギリカミキリ | *Prionus insularis insularis* | | | | | | | | | | |
| 1263 | | | ニセノコギリカミキリ | *Prionus sejunctus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1264 | | | キボシカミキリ | *Psacothea hilaris hilaris* | | | | | | | ● | | | |
| 1265 | | | チャボハナカミキリ | *Pseudalosterna misella* | | | ● | | | | | | | |
| 1266 | | | ドウボソカミキリ | *Pseudocalamobius japonica* | | | ● | | | | | | | |
| 1267 | | | ワモンサビカミキリ | *Pterolophia annulata* | | | | | | | ● | | | |
| 1268 | | | トガリシロオビサビカミキリ | *Pterolophia caudata caudata* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1269 | | | ナカジロサビカミキリ | *Pterolophia jugosa jugosa* | | | | | | | | | | |
| 1270 | | | ヒメナガサビカミキリ | *Pterolophia leiopodina* | | | ● | | | | | | | |
| 1271 | | | アトジロサビカミキリ | *Pterolophia zonata* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1272 | | | ベニカミキリ | *Purpuricenus temminckii* | | | | | | | | | | |
| 1273 | | | クスベニカミキリ | *Pyrestes nipponicus* | | | | | | | | | | |
| 1274 | | | ヒメクロトラカミキリ | *Rhaphuma diminuta diminuta* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1275 | | | セミスジコブヒゲカミキリ | *Rhodopina lewisii lewisii* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1276 | | | ヒトオビアラゲカミキリ | *Rhopaloscelis unifasciatus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1277 | | | トゲバカミキリ | *Rondibilis saperdina* | | | | | | | | | | |
| 1278 | | | ケシカミキリ | *Sciades tonsus* | | | | | | | | | | |
| 1279 | | | イボタサビカミキリ | *Sophronica obrioides* | | | | | | | | | | |
| 1280 | | | クロカミキリ | *Spondylis buprestoides* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1281 | | | カッコウメダカカミキリ | *Stenhomalus cleroides* | | | ● | | | | | | | |
| 1282 | | | アメイロカミキリ | *Stenodryas clavigera clavigera* | | | | | | | | | | |
| 1283 | | | アカハナカミキリ | *Stictoleptura succedanea* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1284 | | | アサカミキリ | *Thyestilla gebleri* | | | | | | | | | | |
| 1285 | | | ヤハズカミキリ | *Uraecha bimaculata bimaculata* | | | ● | | | | | | | |
| 1286 | | | チャボヒゲナガカミキリ | *Xenicotela pardalina* | | | | | ● | | | | | |
| 1287 | | | クビジロカミキリ | *Xylariopsis mimica* | | | | | | | | | | |

# 表6（42）　昆虫類確認種一覧（42/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1288 | コウチュウ（鞘翅） | カミキリムシ | ズマルトラカミキリ | *Xylotrechus lautus lautus* | | | | | | | | | | |
| 1289 | | | アオスジカミキリ | *Xystrocera globosa* | | | | | | | ● | | | |
| 1290 | | ハムシ | アカガネサルハムシ | *Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1291 | | | タマツツハムシ | *Adiscus lewisii* | | | ● | | | | | | | |
| 1292 | | | キクビアオハムシ | *Agelasa nigriceps* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1293 | | | ハンノキハムシ | *Agelastica coerulea* | | | | | | | | | | |
| 1294 | | | ヒメカミナリハムシ | *Altica caerulescens* | | | | | | | ● | | | |
| 1295 | | | イチゴカミナリハムシ | *Altica fragariae* | | | | | | | | | | |
| 1296 | | | ニホンカミナリハムシ | *Altica nipponica* | | | ● | | | | | | | |
| 1297 | | | アカバナカミナリハムシ | *Altica oleracea* | | | ● | | | | | | | |
| 1298 | | | キイロツブノミハムシ | *Aphthona abdominalis* | | | | | | | | | | |
| 1299 | | | ツブノミハムシ | *Aphthona perminuta* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1300 | | | サメハダツブノミハムシ | *Aphthona strigosa* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1301 | | | ホソルリトビハムシ | *Aphthonaltica angustata* | | | ● | | | | | | | |
| 1302 | | | テントウノミハムシ | *Argopistes biplagiatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1303 | | | ヒメテントウノミハムシ | *Argopistes tsekooni* | | | | | | | | | | |
| 1304 | | | オオキイロマルノミハムシ | *Argopus balyi* | | | ● | | | | | | | |
| 1305 | | | アカイロマルノミハムシ | *Argopus punctipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1306 | | | ムナグロツヤハムシ | *Arthrotus niger* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1307 | | | ウリハムシモドキ | *Atrachya menetriesi* | | | ● | | | | | | | |
| 1308 | | | ウリハムシ | *Aulacophora indica* | | | ● | | | | | | | |
| 1309 | | | クロウリハムシ | *Aulacophora nigripennis nigripennis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1310 | | | ハンノキサルハムシ | *Basilepta balyi* | | | | | ● | | | | | |
| 1311 | | | アオバネサルハムシ | *Basilepta fulvipes* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1312 | | | クロムナゲサルハムシ | *Basilepta hirticollis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1313 | | | ムネアカサルハムシ | *Basilepta ruficollis* | | | | | | | | | | |
| 1314 | | | ハネナシトビハムシ | *Batophila acutangula* | | | | | | | ● | | | |
| 1315 | | | チャバラマメゾウムシ | *Borowiecius ademptus* | | | | | | | ● | | | |
| 1316 | | | サムライマメゾウムシ | *Bruchidius japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1317 | | | セモンジンガサハムシ | *Cassida crucifera* | | | ● | | | | | | | |
| 1318 | | | イノコヅチカメノコハムシ | *Cassida japana* | | | | | | | | | | |
| 1319 | | | カメノコハムシ | *Cassida nebulosa* | | | ● | | | | | | | |
| 1320 | | | イカリヒメジンガサハムシ | *Cassida sigillata* | | | ● | | | | | | | |
| 1321 | | | フタイロヒサゴトビハムシ | *Chaetocnema bicolorata* | | | ● | | | | | | | |
| 1322 | | | ヒメドウガネトビハムシ | *Chaetocnema concinnicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 1323 | | | クサイチゴトビハムシ | *Chaetocnema granulosa* | | | | | | | | | | |
| 1324 | | | テンサイトビハムシ | *Chaetocnema picipes* | | | ● | | | | | | | |
| 1325 | | | ニセキバラヒメハムシ | *Charaea chujoi* | | | ● | | | | | | | |
| 1326 | | | キバラヒメハムシ | *Charaea flaviventre* | | | ● | | | | | | | |
| 1327 | | | ルリヒラタヒメハムシ | *Charaea iniquus* | | | | | | | | | | |
| 1328 | | | カシワムシクソハムシ | *Chlamisus consimilis* | | | | | | | | | | |
| 1329 | | | ツバキムシクソハムシ | *Chlamisus lewisii* | | | ● | | | | | | | |
| 1330 | | | ムシクソハムシ | *Chlamisus spilotus* | | | | | | | ● | | | |
| 1331 | | | ヨモギハムシ | *Chrysolina aurichalcea* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1332 | | | ヤナギハムシ | *Chrysomela vigintipunctata* | | | ● | | | | | | | |
| 1333 | | | サクラサルハムシ | *Cleoporus lateralis* | | | ● | | | | | | | |
| 1334 | | | クロヒメツツハムシ | *Coenobius piceus* | | | | | | | ● | | | |
| 1335 | | | イモサルハムシ | *Colasposoma dauricum* | | | | | | | | | | |
| 1336 | | | キアシチビツツハムシ | *Cryptocephalus amiculus* | | | | | | | | | | |
| 1337 | | | バラルリツツハムシ | *Cryptocephalus approximatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1338 | | | チビルリツツハムシ | *Cryptocephalus confusus* | | | ● | | | | | | | |
| 1339 | | | キアシルリツツハムシ | *Cryptocephalus fortunatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1340 | | | ウスグロスジツツハムシ | *Cryptocephalus fulvus fuscolineatus* | | | | | | | | | | |
| 1341 | | | ヨツモンクロツツハムシ | *Cryptocephalus nobilis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1342 | | | セスジツツハムシ | *Cryptocephalus parvulus* | | | | | | | | | | |
| 1343 | | | キボシツツハムシ | *Cryptocephalus perelegans perelegans* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1344 | | | カシワツツハムシ | *Cryptocephalus scitulus* | | | ● | | | | | | | |
| 1345 | | | クロボシツツハムシ | *Cryptocephalus signaticeps* | | | ● | | | | | | | |
| 1346 | | | ジュウシホシツツハムシ | *Cryptocephalus tetradecaspilotus* | | | | | | | | | | |
| 1347 | | | ヒメキベリトゲハムシ | *Dactylispa angulosa* | | | | | | | | | | |
| 1348 | | | ヒゴトゲハムシ | *Dactylispa higoniae* | | | | | | | | | | |
| 1349 | | | キベリトゲハムシ | *Dactylispa masonii* | | | | | ● | | | | | |
| 1350 | | | カタビロトゲハムシ | *Dactylispa subquadrata* | | ● | | | | | | | | |
| 1351 | | | チビカサハラハムシ | *Demotina decorata* | | | | | | | | | | |
| 1352 | | | マダラカサハラハムシ | *Demotina fasciculata* | | | ● | | | | | | | |
| 1353 | | | カサハラハムシ | *Demotina modesta* | | | ● | | | | | | | |
| 1354 | | | カツラネクイハムシ | *Donacia katsurai* | | | ● | | | | | | | |
| 1355 | | | ガガブタネクイハムシ | *Donacia lenzi* | | | | | | | | | | |
| 1356 | | | イネネクイハムシ | *Donacia provostii* | | | | | | | | | | |
| 1357 | | | クワハムシ | *Fleutiauxia armata* | | | ● | | | | | | | |
| 1358 | | | ジュンサイハムシ | *Galerucella nipponensis* | | | | | | | | | | |
| 1359 | | | イチゴハムシ | *Galerucella vittaticollis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1360 | | | イタドリハムシ | *Gallerucida bifasciata* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1361 | | | ズグロキハムシ | *Gastrolinoides japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1362 | | | コガタルリハムシ | *Gastrophysa atrocyanea* | | | ● | | | | | | | |
| 1363 | | | フジハムシ | *Gonioctena rubripennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1364 | | | キバネマルノミハムシ | *Hemipyxis flavipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1365 | | | ヒゲナガルリマルノミハムシ | *Hemipyxis plagioderoides* | | | ● | | | | | | | |
| 1366 | | | ケブカクロナガハムシ | *Hesperomorpha hirsuta* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1367 | | | ドウガネサルハムシ | *Heteraspis lewisii* | | | ● | | | | | | | |
| 1368 | | | クロオビカサハラハムシ | *Hyperaxis fasciata* | | | ● | | | | | | | |
| 1369 | | | キベリクビボソハムシ | *Lema adamsii* | | | ● | | | | | | | ● |
| 1370 | | | ルリクビボソハムシ | *Lema cirsicola* | | | | | | | | | | |
| 1371 | | | キバラルリクビボソハムシ | *Lema concinnipennis* | | | ● | | | | | | | ● |
| 1372 | | | トゲアシクビボソハムシ | *Lema coronata* | | | | | | | | | | ● |
| 1373 | | | トホシクビボソハムシ | *Lema decempunctata* | | | | | | | ● | | | ● |
| 1374 | | | キオビクビボソハムシ | *Lema delicatula* | | | | | | | ● | | | ● |
| 1375 | | | アカクビボソハムシ | *Lema diversa* | | | | | | | ● | | | ● |
| 1376 | | | ヤマイモハムシ | *Lema honorata* | | | ● | | | | | | | ● |
| 1377 | | | ユリクビナガハムシ | *Lilioceris merdigera* | | | | | | | | | | |
| 1378 | | | ホソクビナガハムシ | *Lilioceris parvicollis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1379 | | | キイロクビナガハムシ | *Lilioceris rugata* | | | ● | | | | | | | ● |
| 1380 | | | アカクビナガハムシ | *Lilioceris subpolita* | | | ● | | | | | | | ● |
| 1381 | | | サシゲトビハムシ | *Lipromima minuta* | | | ● | | | | | | | |
| 1382 | | | ルリバネナガハムシ | *Liroetis coeruleipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1383 | | | クロボシトビハムシ | *Longitarsus bimaculatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1384 | | | イヌノフグリトビハムシ | *Longitarsus holsaticus* | | | ● | | | | | | | |
| 1385 | | | ヒヨドリバナアシナガトビハムシ | *Longitarsus nitidiamiculus* | | | | | | | | | | |
| 1386 | | | オオアシナガトビハムシ | *Longitarsus nitidus* | | | ● | | | | | | | |
| 1387 | | | オオバコトビハムシ | *Longitarsus scutellaris* | | | ● | | | | | | | |
| 1388 | | | ヨモギアシナガトビハムシ | *Longitarsus succineus* | | | ● | | | | | | | |
| 1389 | | | クワノミハムシ | *Luperomorpha funesta* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1390 | | | クビアカトビハムシ | *Luperomorpha pryeri* | | | ● | | | | | | | |
| 1391 | | | キアシノミハムシ | *Luperomorpha tenebrosa* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1392 | | | トケジホソトビハムシ | *Luperomorpha tokejii* | | | ● | | | | | | | |
| 1393 | | | コフキケブカサルハムシ | *Lypesthes ater* | | | ● | | | | | | | |
| 1394 | | | スイバトビハムシ | *Mantura clavareaui* | | | | | | | ● | | | |
| 1395 | | | カタバミトビハムシ | *Mantura fulvipes* | | | | | | | | | | |
| 1396 | | | セマルトビハムシ | *Minota nigropicea* | | | | | | | | | | |
| 1397 | | | ホタルハムシ | *Monolepta dichroa* | | | | | | | | | | |
| 1398 | | | キイロクワハムシ | *Monolepta pallidula* | | | ● | | | | | | | |
| 1399 | | | イチモンジハムシ | *Morphosphaera japonica* | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | カクムネチビトビハムシ | *Neocrepidodera recticollis* | | | | | | | | | | |
| 1401 | | | アカガネチビサルハムシ | *Nodina chalcosoma* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1402 | | | ルリマルノミハムシ | *Nonarthra cyanea* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1403 | | | コマルノミハムシ | *Nonarthra tibialis* | | | | | | | | | | |
| 1404 | | | ルリチビカミナリハムシ | *Ogloblinia berberii* | | | | | | | ● | | | |

# 表6（43）　昆虫類確認種一覧（43/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1405 | コウチュウ（鞘翅） | ハムシ | ウスグロチビカミナリハムシ | *Oglobliniia flavicornis* | | | | | | | ● | | | |
| 1406 | | | ドウガネツヤハムシ | *Oomorphoides cupreatus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1407 | | | アオグロツヤハムシ | *Oomorphoides nigrocaeruleus* | | | ● | | | | | | | |
| 1408 | | | セスジクビボソハムシ | *Oulema atrosuturalis* | | | | | | | | | | ● |
| 1409 | | | アワクビボソハムシ | *Oulema dilutipes* | | | ● | | | | | | | ● |
| 1410 | | | イネクビボソハムシ | *Oulema oryzae* | | | | | | | | | | ● |
| 1411 | | | ハギツツハムシ | *Pachybrachis eruditus* | | | ● | | | | | | | |
| 1412 | | | ムネアカキバネサルハムシ | *Pagria consimile* | | | ● | | | | | | | |
| 1413 | | | マルキバネサルハムシ | *Pagria ussuriensis* | | | ● | | | | | | | |
| 1414 | | | アトボシハムシ | *Paridea angulicollis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1415 | | | チャバネツヤハムシ | *Phygasia fulvipennis* | | | | | ● | | | | | |
| 1416 | | | キスジノミハムシ | *Phyllotreta striolata* | | | ● | | | | | | | |
| 1417 | | | クロオビツツハムシ | *Physosmaragdina nigrifrons* | | | ● | | | | | | | |
| 1418 | | | ヤナギルリハムシ | *Plagiodera versicolora* | | | ● | | | | | | | |
| 1419 | | | クビボソトビハムシ | *Pseudoliprus hirtus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1420 | | | ルリナガスネトビハムシ | *Psylliodes brettinghami* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1421 | | | ナトビハムシ | *Psylliodes punctifrons* | | | | | | | | | | |
| 1422 | | | ナスナガスネトビハムシ | *Psylliodes viridana* | | | | | | | ● | | | |
| 1423 | | | ブチヒゲケブカハムシ | *Pyrrhalta annulicornis* | | | | | | | | | | |
| 1424 | | | サンゴジュハムシ | *Pyrrhalta lineatipes* | | | | | | | | | | |
| 1425 | | | ニレハムシ | *Pyrrhalta maculicollis* | | | | | | | ● | | | |
| 1426 | | | アカタデハムシ | *Pyrrhalta semifulva* | | | ● | | | | | | | |
| 1427 | | | カタクリハムシ | *Sangariola punctatostriata* | | | | | | | | | | |
| 1428 | | | キボシルリハムシ | *Smaragdina aurita* | | | ● | | | | | | | |
| 1429 | | | キイロナガツツハムシ | *Smaragdina nipponensis* | | | | | | | ● | | | |
| 1430 | | | ムナキルリハムシ | *Smaragdina semiaurantiaca* | | | ● | | | | | | | |
| 1431 | | | アケビタマノミハムシ | *Sphaeroderma akebiae* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1432 | | | ツマキタマノミハムシ | *Sphaeroderma apicale* | | | ● | | | | | | | |
| 1433 | | | アカバネタマノミハムシ | *Sphaeroderma nigricolle* | | | ● | | | | | | | |
| 1434 | | | ヒメアオタマノミハムシ | *Sphaeroderma separatum* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1435 | | | ヌカキビタマトビハムシ | *Sphaeroderma seriatum* | | | | | | | | | | |
| 1436 | | | キイロタマノミハムシ | *Sphaeroderma unicolor* | | | | | | | | | | |
| 1437 | | | ルリウスバハムシ | *Stenoluperus cyaneus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1438 | | | ヒゲナガウスバハムシ | *Stenoluperus nipponensis* | | | ● | | | | | | | |
| 1439 | | | カバノキハムシ | *Syneta adamsi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1440 | | | イチモンジカメノコハムシ | *Thlaspida biramosa* | | | ● | | | | | | | |
| 1441 | | | アラハダトビハムシ | *Trachyaphthona lewisi* | | | ● | | | | | | | |
| 1442 | | | クロアラハダトビハムシ | *Trachyaphthona nigrita* | | | ● | | | | | | | |
| 1443 | | | ガマズミトビハムシ | *Trachyaphthona obscura* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1444 | | | ヒゲナガアラハダトビハムシ | *Trachyaphthona sordida* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1445 | | | キカサハラハムシ | *Xanthonia placida* | | | | | | | | | | |
| 1446 | | ヒゲナガゾウムシ | チャマダラヒゲナガゾウムシ | *Acorynus latirostris* | | | | | | | | | | |
| 1447 | | | シリジロヒゲナガゾウムシ | *Androceras flavellicorne* | | | ● | | | | | | | |
| 1448 | | | ワタミヒゲナガゾウムシ | *Araecerus coffeae* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1449 | | | スネアカヒゲナガゾウムシ | *Autotropis distinguenda* | | | ● | | | | | | | |
| 1450 | | | キノコヒゲナガゾウムシ | *Euparius oculatus oculatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1451 | | | ツツケナガヒゲナガゾウムシ | *Habrissus cylindricus* | | | | | | | | | | |
| 1452 | | | ナガアシヒゲナガゾウムシ | *Habrissus longipes* | | | | | | | | | | |
| 1453 | | | ネブトヒゲナガゾウムシ | *Habrissus unciferoides* | | | | | ● | | | | | |
| 1454 | | | コモンマダラヒゲナガゾウムシ | *Litocerus multiguttatus* | | | | | | | | | | |
| 1455 | | | マダラヒゲナガゾウムシ | *Opanthribus tessellatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1456 | | | キボシメナガヒゲナガゾウムシ | *Oxyderes fastigatus* | | | | | | | | | | |
| 1457 | | | ウスモンツツヒゲナガゾウムシ | *Ozotomerus japonicus japonicus* | | | | | | | ● | | | |
| 1458 | | | クロホシメナガヒゲナガゾウムシ | *Phaulimia aberrans* | | | | | ● | | | | | |
| 1459 | | | シリジロメナガヒゲナガゾウムシ | *Phaulimia confinis* | | | ● | | | | | | | |
| 1460 | | | セマルヒゲナガゾウムシ | *Phloeobius gibbosus* | | ● | | | | | | | | |
| 1461 | | | シロヒゲナガゾウムシ | *Platystomos sellatus sellatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1462 | | | コモンヒメヒゲナガゾウムシ | *Rhaphitropis guttifer guttifer* | | | | | | | | | | |
| 1463 | | | ナガヒゲナガゾウムシ | *Tropideres cyaneotergum* | | | | | | | | | | |
| 1464 | | | キマダラヒゲナガゾウムシ | *Tropideres naevulus* | | | | | | | | | | |
| 1465 | | | クロフヒゲナガゾウムシ | *Tropideres roelofsi* | | | | | | | | | | |
| 1466 | | | クロメナガヒゲナガゾウムシ | *Ulorhinus funebris* | | | | | | | | | | |
| 1467 | | | キアシチビヒゲナガゾウムシ | *Uncifer pectoralis* | | | ● | | | | | | | |
| 1468 | | | ウスグロチビヒゲナガゾウムシ | *Uncifer truncatus* | | | | | | | | | | |
| 1469 | | | ケチビヒョウタンヒゲナガゾウムシ | *Valenfriesia wollastoni* | | | ● | | | | | | | |
| 1470 | | | ハイマダラカギバラヒゲナガゾウムシ | *Xanthoderopygus jocosus* | | | | | | | | | | |
| 1471 | | ホソクチゾウムシ | アカクチホソクチゾウムシ | *Microconapion pallidirostre* | | | ● | | | | | | | |
| 1472 | | | ヒゲナガホソクチゾウムシ | *Pseudopirapion placidum* | | | ● | | | | | | | |
| 1473 | | | ケブカホソクチゾウムシ | *Sergiola griseopubescens* | | | | | | | ● | | | |
| 1474 | | | ヒレルホソクチゾウムシ | *Sergiola hilleri* | | | | | | | ● | | | |
| 1475 | | | ヒメケブカホソクチゾウムシ | *Sergiola praecaria* | | | ● | | | | | | | |
| 1476 | | オトシブミ | チャイロチョッキリ | *Aderorhinus crioceroides* | | | | | | | | | | |
| 1477 | | | ウスモンオトシブミ | *Apoderus balteatus* | | | | | | | | | | |
| 1478 | | | ヒメクロオトシブミ | *Apoderus erythrogaster* | | | ● | | | | | | | |
| 1479 | | | オトシブミ | *Apoderus jekelii* | | | | | | | | | | |
| 1480 | | | ヌルデケシツブチョッキリ | *Auletobius fumigatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1481 | | | クロケシツブチョッキリ | *Auletobius uniformis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1482 | | | ファウストハマキチョッキリ | *Byctiscus fausti* | | | | | | | | | | |
| 1483 | | | ブドウハマキチョッキリ | *Byctiscus lacunipennis* | | | | | | | | | | |
| 1484 | | | ドロハマキチョッキリ | *Byctiscus puberulus* | | | ● | | | | | | | |
| 1485 | | | イタヤハマキチョッキリ | *Byctiscus venustus* | | | | | | | | | | |
| 1486 | | | コルリチョッキリ | *Cartorhynchites apertus* | | | | | ● | | | | | |
| 1487 | | | アカクビナガオトシブミ | *Centrocorynus nigricollis* | | | | | | | | | | |
| 1488 | | | シリブトチョッキリ | *Chokkirius truncatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1489 | | | マルムネチョッキリ | *Chonostropheus chujoi* | | | ● | | | | | | | |
| 1490 | | | エゴツルクビオトシブミ | *Cycnotrachelus roelofsi* | | | ● | | | | | | | |
| 1491 | | | ハイイロチョッキリ | *Cyllorhynchites ursulus* | | | ● | | | | | | | |
| 1492 | | | キアシイクビチョッキリ | *Deporaus fuscipennis* | | | | | | | | | | |
| 1493 | | | ルリイクビチョッキリ | *Deporaus mannerheimi* | | | | | | | | | | |
| 1494 | | | チビイクビチョッキリ | *Deporaus minimus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1495 | | | コナライクビチョッキリ | *Deporaus unicolor* | | | ● | | | | | | | |
| 1496 | | | キバライクビチョッキリ | *Deporaus vossi* | | | | | | | | | | |
| 1497 | | | ホソチョッキリ | *Eugnamptus aurifrons* | | | ● | | | | | | | |
| 1498 | | | キアシホソチョッキリ | *Eugnamptus flavipes* | | | | | | | | | | |
| 1499 | | | クロホソチョッキリ | *Eugnamptus morimotoi* | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | ナラルリオトシブミ | *Euops konoi* | | | ● | | | | | | | |
| 1501 | | | ハギルリオトシブミ | *Euops lespedezae lespedezae* | | | ● | | | | | | | |
| 1502 | | | ルリオトシブミ | *Euops punctatostriatus* | | | | | | | | | | |
| 1503 | | | カシルリオトシブミ | *Euops splendidus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1504 | | | リュイスアシナガオトシブミ | *Henicolabus lewisii* | | | | | | | | | | |
| 1505 | | | グミチョッキリ | *Involvulus placidus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1506 | | | クチナガチョッキリ | *Involvulus plumbeus* | | | | | ● | | ● | | | |
| 1507 | | | クチブトチョッキリ | *Lasiorhynchites brevirostris* | | | | | | | | | | |
| 1508 | | | ヒゲナガオトシブミ | *Paratrachelophorus longicornis* | | | ● | | | | | | | |
| 1509 | | | ゴマダラオトシブミ | *Paroplapoderus pardalis* | | | ● | | | | | | | |
| 1510 | | | アシナガオトシブミ | *Phialodes rufipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1511 | | | カシルリチョッキリ | *Rhodocyrtus assimilis* | | | ● | | | | | | | |
| 1512 | | | セアカチョッキリ | *Rhodocyrtus sanguinipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1513 | | ゾウムシ | コブマルクチカクシゾウムシ | *Acallinus tuberculatus* | | | | | ● | | | | | |
| 1514 | | | クロカレキゾウムシ | *Acicnemis albofasciata* | | | | | | | | | | |
| 1515 | | | ウスモンカレキゾウムシ | *Acicnemis palliata* | | | ● | | | | | | | |
| 1516 | | | ナカスジカレキゾウムシ | *Acicnemis suturalis* | | | | | | | | | | |
| 1517 | | | ヒゲブトクチブトゾウムシ | *Amyllocerus abnormalis* | | ● | | | | | | | | |
| 1518 | | | トゲアシクチブトゾウムシ | *Anosimus decoratus* | | | ● | | | | | | | |
| 1519 | | | イチゴハナゾウムシ | *Anthonomus bisignifer* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1520 | | | オビモンハナゾウムシ | *Anthonomus rectirostris* | | | | | | | | | | |
| 1521 | | | ユアサハナゾウムシ | *Anthonomus yuasai* | | | ● | | | | | | | |

# 表6（44）　昆虫類確認種一覧（44/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1522 | コウチュウ（鞘翅） | ゾウムシ | ジュウジチビシギゾウムシ | *Archarius pictus* | | | ● | | | | | | | |
| 1523 | | | レロフチビシギゾウムシ | *Archarius roelofsi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1524 | | | ツヤツチゾウムシ | *Asphalmus japonicus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1525 | | | エゾヒメゾウムシ | *Baris ezoana* | | | ● | | | | | | | |
| 1526 | | | オオハッカヒメゾウムシ | *Baris pilosa* | | | | | | | | | | |
| 1527 | | | マダラヒメゾウムシ | *Baris scolopacea* | | | | | | | ● | | | |
| 1528 | | | アタマクチカクシゾウムシ | *Caenocryptorrhynchus frontalis* | | | | | | | | | | |
| 1529 | | | サビクチブトゾウムシ | *Canoixus japonicus* | | | ● | | | | | | | |
| 1530 | | | ツツゾウムシ | *Carcilia strigicollis* | | | | | | | | | | |
| 1531 | | | コゲチャツツゾウムシ | *Carcilia tenuistriata* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1532 | | | クロクチカクシゾウムシ | *Catagmatus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1533 | | | ツヤチビヒメゾウムシ | *Centrinopsis nitens* | | | | | | | | | | |
| 1534 | | | ダイコンサルゾウムシ | *Ceutorhynchus albosuturalis* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1535 | | | クロタマゾウムシ | *Cionus helleri* | | | ● | | | | | | | |
| 1536 | | | オビアカサルゾウムシ | *Coeliodes nakanoensis* | | | | | ● | | | | | |
| 1537 | | | ウスモントゲトゲゾウムシ | *Colobodes konoi* | | | ● | | | | | | | |
| 1538 | | | ハイイロトゲトゲゾウムシ | *Colobodes valbum* | | ● | | | | | | | | |
| 1539 | | | ツチイロゾウムシ | *Cotasteromimus morimotoi* | | | ● | | | | | | | |
| 1540 | | | マダラクチカクシゾウムシ | *Cryptorhynchus electus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1541 | | | ハスジクチカクシゾウムシ | *Cryptorhynchus fasciculatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1542 | | | ツバキシギゾウムシ | *Curculio camelliae* | | ● | ● | | | | | | | |
| 1543 | | | セダカシギゾウムシ | *Curculio convexus* | | | | | | | | | | |
| 1544 | | | クロシギゾウムシ | *Curculio distinguendus* | | | | | | | | | | |
| 1545 | | | ナツグミシギゾウムシ | *Curculio elaeagni* | | | | | ● | | | | | |
| 1546 | | | クロサワシギゾウムシ | *Curculio kurosawai* | | | | | | | ● | | | |
| 1547 | | | クヌギシギゾウムシ | *Curculio robustus* | | | | | | | | | | |
| 1548 | | | クリシギゾウムシ | *Curculio sikkimensis* | | | | | ● | | | | | |
| 1549 | | | エゴシギゾウムシ | *Curculio styracis* | | | | | | | | | | |
| 1550 | | | ヤノシギゾウムシ | *Curculio yanoi* | | ● | | | | | | | | |
| 1551 | | | クリイロクチブトゾウムシ | *Cyrtepistomus castaneus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1552 | | | チビクチカクシゾウムシ | *Deiradocranus setosus* | | | | | ● | | | | | |
| 1553 | | | タバゲササラゾウムシ | *Demimaea fascicularis* | | | ● | | | | | | | |
| 1554 | | | チャイロヒメゾウムシ | *Dendrobaris maculata* | | | | | ● | | | | | |
| 1555 | | | ヒメシロコブゾウムシ | *Dermatoxenus caesicollis* | | | ● | | | | | | | |
| 1556 | | | モンイネゾウモドキ | *Dorytomus maculipennis* | | | ● | | | | | | | |
| 1557 | | | ハマベキクイゾウムシ | *Dryotribus mimeticus* | | | | | | | ● | | | |
| 1558 | | | マダラアシゾウムシ | *Ectatorhinus adamsii* | | | | | | | ● | | | |
| 1559 | | | Endaeus hikosanus | *Endaeus hikosanus* | | | ● | | | | | | | |
| 1560 | | | シロコブゾウムシ | *Episomus turritus turritus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1561 | | | アオヒゲナガクチブトゾウムシ | *Eumyllocerus gratiosus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1562 | | | コウノクモゾウムシ | *Euryommatus konoi* | | | | | | | | | | |
| 1563 | | | ムシクサコバンゾウムシ | *Gymnetron miyoshii* | | ● | | | | | | | | |
| 1564 | | | タデトゲサルゾウムシ | *Homorosoma asperum* | | | ● | | | | | | | |
| 1565 | | | クロトゲサルゾウムシ | *Homorosoma aterrimum* | | | ● | | | | | | | |
| 1566 | | | カナムグラトゲサルゾウムシ | *Homorosoma chinense* | | | | | | | | | | |
| 1567 | | | マツアナアキゾウムシ | *Hylobius haroldi* | | | ● | | | | | | | |
| 1568 | | | ツメクサタコゾウムシ | *Hypera nigrirostris* | | | | | | | ● | | | |
| 1569 | | | サビノコギリゾウムシ | *Ixalma hilleri* | | | | | | | | | | |
| 1570 | | | ヨツコブノコギリゾウムシ | *Ixalma quadrigibbosa* | | | | | | | | | | |
| 1571 | | | チャバネキクイゾウムシ | *Kojimazo lewisi* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1572 | | | ムモンチビシギゾウムシ | *Koreoculio antennatus* | | | | | | | | | | |
| 1573 | | | ウスモンチビシギゾウムシ | *Koreoculio minutissimus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1574 | | | ゴボウゾウムシ | *Larinus latissimus latissimus* | | | ● | | | | | | | |
| 1575 | | | ケブカクチブトゾウムシ | *Lepidepistomodes fumosus* | | | ● | | | | | | | |
| 1576 | | | クロホシクチブトゾウムシ | *Lepidepistomodes nigromaculatus* | | | | | | | | | | |
| 1577 | | | ウスアオクチブトゾウムシ | *Lepidepistomus elegantulus* | | | ● | | | | | | | |
| 1578 | | | フタキボシゾウムシ | *Lepyrus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1579 | | | ババスゲヒメゾウムシ | *Limnobaris babai* | | | | | | | | | | |
| 1580 | | | ハスジカツオゾウムシ | *Lixus acutipennis* | | | | | | | ● | | | |
| 1581 | | | カツオゾウムシ | *Lixus impressiventris* | | | | | | | | | | |
| 1582 | | | マツオオキクイゾウムシ | *Macrorhyncolus crassiusculus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1583 | | | ツツキクイゾウムシ | *Magdalis memnonia* | | | ● | | | | | | | |
| 1584 | | | タキザワツツキクイゾウムシ | *Magdalis phlegmatica* | | | ● | | | | | | | |
| 1585 | | | ネジキトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes brevicarinatus* | | | | | | | | | | |
| 1586 | | | ツツジトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes fulvus* | | | ● | | | | | | | |
| 1587 | | | クロオビトゲムネサルゾウムシ | *Mecysmoderes lesnei* | | | | | | | | | | |
| 1588 | | | ホホジロアシナガゾウムシ | *Merus erro* | | | | | | | | | | |
| 1589 | | | キスジアシナガゾウムシ | *Merus flavosignatus* | | | | | | | | | | |
| 1590 | | | アラムネクチカクシゾウムシ | *Monaulax rugicollis* | | | | | | | | | | |
| 1591 | | | ウスグロアシブトゾウムシ | *Morimotozo obscurus* | | ● | | | | | | | | |
| 1592 | | | チビヒョウタンゾウムシ | *Myosides seriehispidus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1593 | | | クロコブゾウムシ | *Niphades variegatus* | | | | | ● | | | | | |
| 1594 | | | カシワクチブトゾウムシ | *Nothomyllocerus griseus* | | | | | | | | | | |
| 1595 | | | マツチャイロキクイゾウムシ | *Ochronanus pallidus* | | | ● | | | | | | | |
| 1596 | | | ムネスジノミゾウムシ | *Orchestes amurensis* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1597 | | | ツツノミゾウムシ | *Orchestes cylindricus* | | | | | | | | | | |
| 1598 | | | フトノミゾウムシ | *Orchestes excellens* | | | | | | | | | | |
| 1599 | | | ガロアノミゾウムシ | *Orchestes galloisi* | | | ● | | | | | | | |
| 1600 | | | ヤドリノミゾウムシ | *Orchestes hustachei* | | | ● | | | | | | | |
| 1601 | | | カシワノミゾウムシ | *Orchestes japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1602 | | | キンケノミゾウムシ | *Orchestes jozanus* | | | | | | | | | | |
| 1603 | | | マダラノミゾウムシ | *Orchestes nomizo* | | | | | | | | | | |
| 1604 | | | アカアシノミゾウムシ | *Orchestes sanguinipes* | | | ● | | | | | | | |
| 1605 | | | オジロアシナガゾウムシ | *Ornatalcides trifidus* | | | | | | | ● | | | |
| 1606 | | | タカオマルクチカクシゾウムシ | *Orochlesis takaosana* | | | ● | | | | | | | |
| 1607 | | | オビデオゾウムシ | *Orsophagus trifasciatus* | | | | | | | ● | | | |
| 1608 | | | イワワキオチバゾウムシ | *Otibazo morimotoi* | | | ● | | | | | | | |
| 1609 | | | マツトビゾウムシ | *Pachyrhinus scutellaris* | | | ● | | | | | | | |
| 1610 | | | ツヤケシヒメゾウムシ | *Pellobaris melancholica* | | | | | | | | | | |
| 1611 | | | オオミスジマルゾウムシ | *Phaeopholus major* | | | ● | | | | | | | |
| 1612 | | | ミスジマルゾウムシ | *Phaeopholus ornatus* | | | | | | | | | | |
| 1613 | | | ワシバナヒメキクイゾウムシ | *Phloeophagosoma curvirostre* | | | | | | | | | | |
| 1614 | | | メダカケブカキクイゾウムシ | *Pholidoforus squamosus* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1615 | | | ツノクモゾウムシ | *Phylaitis maculiventris* | | | | | | | | | | |
| 1616 | | | ヒラズネヒゲボソゾウムシ | *Phyllobius intrusus* | | | ● | | | | | | | |
| 1617 | | | キュウシュウヒゲボソゾウムシ | *Phyllobius rotundicollis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1618 | | | オオクチブトゾウムシ | *Phyllolytus variabilis* | | | ● | | | | | | | |
| 1619 | | | ホソアナアキゾウムシ | *Pimelocerus elongatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1620 | | | ガロアアナアキゾウムシ | *Pimelocerus galloisi* | | | ● | | | | | | | |
| 1621 | | | フトアナアキゾウムシ | *Pimelocerus gigas* | | | | | | | | | | |
| 1622 | | | クスアナアキゾウムシ | *Pimelocerus hylobioides* | | | | | | | | | | |
| 1623 | | | マツキボシゾウムシ | *Pissodes nitidus* | | | | | ● | | | | | |
| 1624 | | | クロキボシゾウムシ | *Pissodes obscurus* | | | ● | | | | | | | |
| 1625 | | | スグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus bifasciatus* | | | | | | | ● | | | |
| 1626 | | | カキスグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus obesus* | | | | | | | | | | |
| 1627 | | | ケナガスグリゾウムシ | *Pseudocneorhinus setosus* | | | ● | | | | | | | |
| 1628 | | | チビカグヤヒメキクイゾウムシ | *Pseudocossonus brachypus* | | | | | | | ● | | | |
| 1629 | | | モジャモジャツチイロゾウムシ | *Pseudohylobius setosus* | | | | | | | | | | |
| 1630 | | | リンゴノミゾウムシ | *Rhamphus pulicarius* | | | ● | | | | | | | |
| 1631 | | | アカナガクチカクシゾウムシ | *Rhadinomerus annulipes* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1632 | | | マツアラハダクチカクシゾウムシ | *Rhadinopus confinis* | | | ● | | | | | | | |
| 1633 | | | アラハダクチカクシゾウムシ | *Rhadinopus sulcatostriatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1634 | | | アカアシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus cribricollis* | | | ● | | | | | | | |
| 1635 | | | コブナシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus nigrotibialis* | | | | | | | ● | | | |
| 1636 | | | タデノクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus sibiricus* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1637 | | | モンクチカクシゾウムシ | *Sclerolips maculicollis* | | | | | | | | | | |
| 1638 | | | キイチゴトゲサルゾウムシ | *Scleropteroides hypocrita* | | | ● | | | | | | | |

# 表6（45）　昆虫類確認種一覧（45/45）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1639 | コウチュウ（鞘翅） | | チュウジョウアナアキゾウムシ | *Seleuca chujoi chujoi* | | | | | ● | | | | | |
| 1640 | | | マツカサシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo coniferae* | | | | | ● | | | | | |
| 1641 | | | マツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo insidiosus* | | | ● | | | | | | | |
| 1642 | | | コマツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo pini* | | | ● | | | | | | | |
| 1643 | | | ニセマツノシラホシゾウムシ | *Shirahoshizo rufescens* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1644 | | | ヒサゴクチカクシゾウムシ | *Simulatacalles simulator* | | | | | | | ● | | | |
| 1645 | | | ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ | *Simulatacalles watanabei* | | | | | | | ● | | | |
| 1646 | | | ジュウジコブサルゾウムシ | *Sinauleutes bigibbosus* | | | | | | | | | | |
| 1647 | | | チビコフキゾウムシ | *Sitona japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1648 | | | アカスジケシツブゾウムシ | *Smicronyx rubricatus* | | | | | | | | | | |
| 1649 | | | ルイスチャバネキクイゾウムシ | *Sphaerocorynes lewisianus* | | | | | | | | | | |
| 1650 | | | クロツブゾウムシ | *Sphinxis koikei* | | | | | | | ● | | | |
| 1651 | | | マツクチブトキクイゾウムシ | *Stenoscelis gracilitarsis* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1652 | | | ハイイロタマゾウムシ | *Stereonychus japonicus* | | | ● | | | | | | | |
| 1653 | | | フナガタクチカクシゾウムシ | *Sternochetus navicularis* | | | ● | | | | | | | |
| 1654 | | | ダルマカレキゾウムシ | *Trachodes subfasciatus* | | | | | | | | | | |
| 1655 | | | ホソゲチビツチゾウムシ | *Trachyphloeosoma advena* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1656 | | | ケシツチゾウムシ | *Trachyphloeosoma setosum* | | | | | ● | | | | | |
| 1657 | | | ツメクサタネコバンゾウムシ | *Tychius picirostris* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1658 | | | クロツヤサルゾウムシ | *Wagnerinus carinulatus* | | | ● | | | | | | | |
| 1659 | | | アルマンクロツヤサルゾウムシ | *Wagnerinus harmandi* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1660 | | オサゾウムシ | トホシオサゾウムシ | *Aplotes roelofsi* | | | | | | | | | | |
| 1661 | | | ニセキクイサビゾウムシ | *Dryophthoroides sulcatus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1662 | | | スギキクイサビゾウムシ | *Dryophthorus japonicus* | | | | | | | | | | |
| 1663 | | | オオゾウムシ | *Sipalinus gigas gigas* | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 1664 | | ナガキクイムシ | カシノナガキクイムシ | *Platypus quercivorus* | | | | | ● | | | | | |
| 1665 | | キクイムシ | マツノカバイロキクイムシ | *Hylurgops glabratus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1666 | | | マツノスジキクイムシ | *Hylurgops interstitialis* | | | | | ● | | | | | |
| 1667 | | | クリノミキクイムシ | *Poecilips cardamomi* | | | ● | | | | ● | | | |
| 1668 | | | ケブカキクイムシ | *Poecilips nubilus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1669 | | | ミカドキクイムシ | *Scolytoplatypus mikado* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1670 | | | ニレカワノキクイムシ | *Scolytus frontalis* | | | | | | | ● | | | |
| 1671 | | | ニイシマキクイムシ | *Sueus niisimai* | | | ● | | | | | | | |
| 1672 | | | マツノコキクイムシ | *Tomicus minor* | | | | | ● | | | | | |
| 1673 | | | ツヤナシキクイムシ | *Xyleborus adumbratus* | | | | | ● | | | | | |
| 1674 | | | クワノキクイムシ | *Xyleborus atratus* | | | | | ● | | | | | |
| 1675 | | | シイノキクイムシ | *Xyleborus exesus* | | | | | ● | | | | | |
| 1676 | | | ガンショキクイムシ | *Xyleborus ganshoensis* | | | | | ● | | | | | |
| 1677 | | | ルイスザイノキクイムシ | *Xyleborus lewisi* | | | | | ● | | | | | |
| 1678 | | | トドマツオオキクイムシ | *Xyleborus validus* | | | ● | | ● | | | | | |
| 1679 | | | ハネミジカキクイムシ | *Xylosandrus brevis* | | | ● | | | | | | | |
| 1680 | | | サクキクイムシ | *Xylosandrus crassiusculus* | | | | | ● | | | | | |
| 1681 | | | ハンノキキクイムシ | *Xylosandrus germanus* | | | | | ● | | | | | |
| 1682 | ハチ（膜翅） | ヒメバチ | オオホシオナガバチ | *Megarhyssa praecellens japonica* | | | | | | | | | | |
| 1683 | | アリ | アズマオオズアリ | *Pheidole fervida* | | | ● | | | | | | | |
| 1684 | | アリバチ | トゲムネアリバチ | *Bischoffitilla ardescens* | | | | | | | | | | |
| 1685 | | | ヤマトアリバチモドキ | *Taimyrmosa nigrofasciata* | | | | | | | | | | |
| 1686 | | ドロバチモドキ | キアシハナダカバチモドキ | *Stizus perrisi* | | | | | | | | | | |
| 1687 | | アナバチ | キゴシジガバチ | *Sceliphron madraspatanum* | | | | | | | | | | |
| 1688 | | ミツバチ | シロスジフトハナバチ | *Amegilla quadrifasciata* | | | | | | | | | | |
| 1689 | | | ウスルリモンハナバチ | *Thyreus centrimacula* | | | | | | | | | | |
| 1690 | | ハキリバチ | キヌゲハキリバチ | *Megachile kobensis* | | | | | | | | | | |
| 1691 | | | キバラハキリバチ | *Megachile xanthothrix* | | | | | | | | | | |
| 1692 | | コマユバチ | ウマノオバチ | *Euurobracon yokohamae* | | | | | | | | | | |
| 計 | 13目 | 165科 | 1,692種 | 1,692種 | 1種 | 16種 | #### | 1種 | #### | 1種 | #### | 1種 | 82種 | 12種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。
注3：昆虫類の収集文献は数が多いため、文献No.を3つに分け、「資料1-6　昆虫類確認種一覧」を1/45～15/45、16/45～30/45、31/45～45/45で表示した。そのため、種名の表示が3回繰り返される形となっている。

# 表7（1）　貝類確認種一覧（1/2）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 23 |
| 1 | カサガイ | ユキノカサガイ | ツボミガイ | *Patelloida conulus* | | | ● | | | |
| 2 | 古腹足 | ニシキウズガイ | イワカワチグサ | *Iwakawatrochus urbanus* | | | ● | | | |
| 3 | | | ウスヒメアワビ | *Stomatella lintricula* | | | ● | | | |
| 4 | | | アシヤガマ | *Stomatolina rubra* | | | ● | | | |
| 5 | | ヒメカタベ | ヒメカタベガイ | *Liotina semiclathratula* | | | ● | | | |
| 6 | | クチキレエビス | スカシエビスガイ | *Sukashitrochus carinataus* | | | ● | | | |
| 7 | | スカシガイ | セムシマドアキガイ | *Rimula cumingii* | | | ● | | | |
| 8 | アマオブネガイ | ユキスズメガイ | ツメナリミヤコドリ | *Phenacolepas unguiformis* | | | ● | | | |
| 9 | 新生腹足 | タニシ | マルタニシ | *Cipangopaludina chinensis laeta* | | ● | | | | |
| 10 | | | オオタニシ | *Heterogen japonica* | | | ● | | | |
| 11 | | | ヒメタニシ | *Sinotaia histrica* | ● | ● | | | | |
| 12 | | カワニナ | カワニナ | *Semisulcospira libertina* | ● | ● | | | | |
| 13 | | キバウミニナ | ヘナタリガイ | *Pirenella nipponica* | | | ● | | | |
| 14 | | | カワアイガイ | *Pirenella pupiformis* | | | ● | | | |
| 15 | | カワザンショウガイ | クリイロカワザンショウガイ | *Angustassiminea castanea* | ● | ● | | | | |
| 16 | | イソコハクガイ | シラギクガイ | *Pseudoliotia pulchella* | | | ● | | | |
| 17 | | | アラウズマキ | *Pygmaerota duplicata* | | | ● | | | |
| 18 | | ハナゴウナ | ヒモイカリナマコツマミガイ | *Hypermastus lacteus* | | | ● | | | |
| 19 | | | カシパンヤドリニナ | *Hypermastus peronellicola* | | | ● | | | |
| 20 | | | ヤセフタオビツマミガイ | *Mucronalia exilis* | | | ● | | | |
| 21 | | タマガイ | フロガイダマシ | *Naticarius concinnus* | | | ● | | | |
| 22 | | | オリイレシラタマ | *Sigatica bathyraphe* | | | ● | | | |
| 23 | | | ツガイ | *Sinum incisum* | | | ● | | | |
| 24 | | イトカケガイ | イナザワハベガイ | *Alexania inazawai* | | | ● | | | |
| 25 | | | クリンイトカケ | *Amaea thielei* | | | ● | | | |
| 26 | | | クレハガイ | *Epitonium clementinum* | | | ● | | | |
| 27 | | | セキモリガイ | *Epitonium robillardi* | | | ● | | | |
| 28 | | ムシロガイ | ウネムシロ | *Nassarius hiradoensis* | | | ● | | | |
| 29 | | | オマセムシロ | *Nassarius praematurus* | | | ● | | | |
| 30 | | | ヨフバイ | *Nassarius sufflatus* | | | ● | | | |
| 31 | | エゾバイ | オガイ | *Cantharus cecillei* | | | ● | | | |
| 32 | | | ミクリガイ | *Siphonalia cassidariaeformis* | | | ● | | | |
| 33 | | | トウイト | *Siphonalia fusoides* | | | ● | | | |
| 34 | | テングニシ | テングニシ | *Hemifusus tuba* | | | ● | | | |
| 35 | | アッキガイ | ツノオリイレガイ | *Boreotrophon candelabrum* | | | ● | | | |
| 36 | | | ヒラドサンゴヤドリ | *Coralliophila jeffreysii* | | | ● | | | |
| 37 | | | オウウヨウラク | *Ocenebra inornatus inornatus* | | | ● | | | |
| 38 | | | チリメンボラ | *Rapana bezoar* | | | ● | | | |
| 39 | | | ヒメホネガイ | *Vokesimurex rectirostris* | | | ● | | | |
| 40 | | イトマキボラ | コナガニシ | *Fusinus ferrugineus* | | | ● | | | |
| 41 | | | ナガニシ | *Fusinus perplexus* | | | ● | | | |
| 42 | | フデガイ | フデガイ | *Mitra inquinata* | | | ● | | | |
| 43 | | ホタルガイ | リュウグウボタル | *Amalda rubiginosa* | | | ● | | | |
| 44 | | クダマキガイ | クダマキガイ | *Lophiotoma leucotropis* | | | ● | | | |
| 45 | | | カリガネガイ | *Unedogemmula deshayesii* | | | ● | | | |
| 46 | | シロネズミガイ | ハツカネズミガイ | *Macromphalus tornatilis* | | | ● | | | |
| 47 | | コロモガイ | コロモガイ | *Sydaphera spengleriana* | | | ● | | | |
| 48 | | ホソスジチョウジガイ | スジウネリチョウジガイ | *Rissoina costulata* | | | ● | | | |
| 49 | | | ゴマツボ | *Stosicia annulata* | | | ● | | | |
| 50 | | チグサカニモリ | チグサカニモリ | *Plesiotrochus acutangulus* | | | ● | | | |
| 51 | | フデシャジク | ウスオビフタナシシャジク | *Asperdaphne subzonata* | | | ● | | | |
| 52 | | | フデシャジク | *Daphnella radula* | | | ● | | | |
| 53 | | ヤマタニシ | アツブタガイ | *Cyclotus campanulatus campanulatus* | ● | | | | | |
| 54 | | | ヤマクルマガイ | *Spirostoma japonicum japonicum* | ● | | | | | |
| 55 | 低位異鰓 | マメウラシマガイ | マメウラシマガイ | *Ringicula doliaris* | | | ● | | | |
| 56 | | クルマガイ | ナワメグルマ | *Heliacus enoshimensis* | | | ● | | | |
| 57 | 裸側 | イロウミウシ | シロウミウシ | *Chromodoris orientalis* | | | | ● | | |
| 58 | 真後鰓 | カノコキセワタガイ | ウズマキキセワタ | *Nakamigawaia spiralis* | | | ● | | | |
| 59 | | ブドウガイ | カミスジカイコガイダマシ | *Cylichnatys yamakawai* | | | ● | | | |
| 60 | | | カイコガイダマシ | *Liloa porcellana* | | | ● | | | |
| 61 | 汎有肺 | イソチドリ | イソチドリ | *Amathina tricarinata* | | | ● | | | |
| 62 | | モノアラガイ | コシダカヒメモノアラガイ | *Galba cf. truncatula* | ● | | | | | |
| 63 | | | ヒメモノアラガイ | *Orientogalba ollula* | ● | ● | | | | |
| 64 | | サカマキガイ | サカマキガイ | *Physella acuta* | ● | ● | | | | |
| 65 | | ヒラマキガイ | ヒラマキミズマイマイ | *Gyraulus spirillus* | ● | | | | | |
| 66 | | | ヒラマキガイモドキ | *Polypylis hemisphaerula* | ● | | | | | |
| 67 | | タマノミドリガイ | タマノミドリガイ | *Tamanovalva limax* | | | ● | | | |
| 68 | 柄眼 | キセルガイ | ハンジロギセル | *Pinguiphaedusa hemileuca hemileuca* | | ● | ● | | | |
| 69 | | | ナミギセル | *Stereophaedusa japonica japonica* | ● | | | | | |
| 70 | | オナジマイマイ | ウスカワマイマイ | *Acusta despecta sieboldiana* | ● | | | | | |
| 71 | | | イトヒキオオベソマイマイ | *Aegista tadai* | | | ● | | | |
| 72 | | | セトウチマイマイ | *Euhadra subnimbosa* | ● | | | | | |
| 73 | | | コベソマイマイ | *Satsuma myomphala myomphala* | ● | | | | | |
| 74 | | オカモノアラガイ | ヒメオカモノアラガイ | *Neosuccinea lyrata horticola* | | ● | | | | |
| 75 | キヌタレガイ | キヌタレガイ | アサヒキヌタレガイ | *Acharax japonica* | | | ● | | | |
| 76 | | | キヌタレガイ | *Solemya pusilla* | | | ● | | | |
| 77 | フネガイ | シコロエガイ | シコロエガイ | *Porterius dalli* | | | ● | | | |
| 78 | | シラスナガイ | ナギサマメシラスナガイ | *Nipponolimopsis littoralis* | | | ● | | | |

# 表7（2）　貝類確認種一覧（2/2）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 23 |
| 79 | フネガイ | サンカクサルボウ | ヨコヤマミミエガイ | *Arcopsis interplicata* | | | ● | | | |
| 80 | ウグイスガイ | イタボガキ | イタボガキ | *Ostrea denselamellosa* | | | ● | | | |
| 81 | イタヤガイ | イタヤガイ | アワジチヒロ | *Volachlamys hirasei* | | | ● | | | |
| 82 | イシガイ | イシガイ | ドブガイ | *Anodonta woodiana* | ● | | | | | |
| 83 | | | ニセマツカサガイ | *Inversiunio yanagawensis* | | | ● | | | |
| 84 | | | ササノハガイ | *Lanceolaria oxyrhyncha* | | | ● | | | |
| 85 | | | カタハガイ | *Obovalis omiensis* | | | ● | | | |
| 86 | | | マツカサガイ広域分布種 | *Pronodularia cf. japanensis 1* | | ● | ● | | | |
| 87 | | | ヌマガイ | *Sinanodonta lauta* | | | | | ● | |
| 88 | マルスダレガイ | ツキガイ | イセシラガイ | *Anodontia stearnsiana* | | | ● | | | |
| 89 | | チリハギガイ | マツモトウロコガイ | *Paraborniola matsumotoi* | | | ● | | | |
| 90 | | | コフジガイ | *Squillaconcha subsinuata* | | | ● | | | |
| 91 | | ブンブクヤドリガイ | ヒナノズキン | *Devonia semperi* | | | ● | | | |
| 92 | | | フジタニコハクノツユ | *Fronsella fujitaniana* | | | ● | | | |
| 93 | | シジミ | ヤマトシジミ | *Corbicula japonica* | ● | | | | | ● |
| 94 | | | マシジミ | *Corbicula leana* | | ● | | | | |
| 95 | | ザルガイ | イシカゲガイ | *Clinocardium buellowi* | | | ● | | | |
| 96 | | マルスダレガイ | シラオガイ | *Circe scripta* | | | ● | | | |
| 97 | | | ハマグリ | *Meretrix lusoria* | | | ● | | | |
| 98 | | ニッコウガイ | アワジチガイ | *Macoma awajiensis* | | | ● | | | |
| 99 | | | アオサギガイ | *Psammotreta praerupta* | | | ● | | | |
| 100 | | アサジガイ | ミジンコチョウシャクシ | *Leptomya minuta* | | | ● | | | |
| 101 | | マテガイ | チゴマテガイ | *Solen kikuchii* | | | ● | | | |
| 102 | | | エゾマテガイ | *Solen krusensternii* | | | ● | | | |
| 103 | | バカガイ | バカガイ | *Mactra chinensis* | | | ● | | | |
| 104 | | ツクエガイ | コヅツガイ | *Eufistulana grandis* | | | ● | | | |
| 105 | | イソカゼガイ | イソカゼガイ | *Basterotia gouldi* | | | ● | | | |
| 106 | | | ハマカゼガイ | *Paramya recluzi* | | | ● | | | |
| 107 | | スエモノガイ | シナヤカスエモノガイ | *Eximiothracia concinna* | | | ● | | | |
| 108 | | | ノムラスエモノガイ | *Trigonothracia pusilla* | | | ● | | | |
| 109 | 異靱帯 | サザナミガイ | サザナミガイ | *Lyonsia ventricosa* | | | ● | | | |
| 110 | オオノガイ | オオノガイ | オオノガイ | *Mya arenaria oonogai* | | | ● | | | |
| 111 | | ニオガイ | チビニオガイ | *Nipponopholas satoi* | | | ● | | | |
| 112 | | フナクイムシ | ネムグリガイ | *Zachsia zenkewitschi* | | | ● | | | |
| 計 | 17目 | 65科 | 112種 | 112種 | 16種 | 10種 | 91種 | 1種 | 1種 | 1種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

# 表8　その他無脊椎動物確認種一覧

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 56 |
| 1 | 花虫 | イシサンゴ | キサンゴ | オノミチキサンゴ | *Dendrophyllia cribrosa* | ● | | | | | | |
| 2 | ゴカイ | イソメ | セグロイソメ | アカムシ | *Halla okudai* | ● | | | | | | |
| 3 | | ケヤリムシ | ケヤリムシ | ミナミエラコ | *Pseudopotamilia myriops* | ● | | | | | | |
| 4 | | ツバサゴカイ | ツバサゴカイ | ツバサゴカイ | *Chaetopterus cautus* | ● | | | | | | |
| 5 | ヒル | 吻蛭 | ウオビル | エイビル | *Pterobdella amara* | | ● | | | | | |
| 6 | | | | カザリビル | *Trachelobdella livanovi* | | ● | | | | | |
| 7 | ユムシ | キタユムシ | キタユムシ | ゴゴシマユムシ | *Ikedosoma gogoshimense* | ● | | | | | | |
| 8 | | | サナダユムシ | サナダユムシ | *Ikeda taenioides* | ● | | | | | | |
| 9 | クモ（蛛形） | ザトウムシ | マザトウムシ | ゴホントゲザトウムシ | *Himalphalangium spinulatum* | ● | | | | | | |
| 10 | | クモ | トタテグモ | キシノウエトタテグモ | *Latouchia typica* | ● | | | | | | |
| 11 | | | サラグモ | ノコギリヒザグモ | *Erigone prominens* | | | ● | | | | |
| 12 | | | | ムネグロサラグモ | *Neolinyphia nigripectoris* | | | | | | | ● |
| 13 | | | コガネグモ | コガネグモ | *Argiope amoena* | ● | | | | | | |
| 14 | | | | トガリオニグモ | *Eriovixia pseudocentrodes* | | | | | | | ● |
| 15 | | | ウシオグモ | イソタナグモ | *Paratheuma shirahamaensis* | ● | | | | | | |
| 16 | ムカデ（唇脚） | ジムカデ | ツチムカデ | イソシマジムカデ | *Nesogeophilus littoralis* | | | ● | | | | |
| 17 | | | ナガズジムカデ | イソナガズジムカデ | *Mecistocephalus manazurensis* | | | ● | | | | |
| 18 | 軟甲 | ヨコエビ | ハマトビムシ | ヒメハマトビムシ | *Platorchestia joi* | | | ● | | | | |
| 19 | | | | ミナミホソハマトビムシ | *Pyatakovestia iwasai* | | | ● | | | | |
| 20 | | ワラジムシ | フナムシ | フナムシ | *Ligia exotica* | | | ● | | | | |
| 21 | | | コシビロダンゴムシ | シッコクコシビロダンゴムシ | *Spherillo* sp. | | | ● | | | | |
| 22 | | | ウミベワラジムシ | ナガマルハマワラジムシ | *Armadilloniscus ellipticus* | | | ● | | | | |
| 23 | | エビ | ヌマエビ | ミナミヌマエビ | *Neocaridina denticulata* | ● | | | | | | |
| 24 | | | テッポウエビ | ハシボソテッポウエビ | *Alpheus dolichodactylus* | ● | | | | | | |
| 25 | | | | マングローブテッポウエビ | *Alpheus richardsoni* | ● | | | | | | |
| 26 | | | ヤドカリ | ブチヒメヨコバサミ | *Areopaguristes japonicus* | | | | ● | | | |
| 27 | | | | テナガツノヤドカリ | *Diogenes nitidimanus* | | | | ● | | | |
| 28 | | | | ケブカヒメヨコバサミ | *Paguristes ortmanni* | | | | ● | | | |
| 29 | | | ホンヤドカリ | ホンヤドカリ | *Pagurus filholi* | | | | ● | | | |
| 30 | | | | ケアシホンヤドカリ | *Pagurus lanuginosus* | | | | ● | | | |
| 31 | | | | ユビナガホンヤドカリ | *Pagurus minutus* | | | | ● | | | |
| 32 | | | | ヨモギホンヤドカリ | *Pagurus nigrofascia* | | | | ● | | | |
| 33 | | | | イクビホンヤドカリ | *Pagurus proximus* | | | | ● | | | |
| 34 | | | | ベニホンヤドカリ | *Pagurus similis* | | | | ● | | | |
| 35 | | | | ゼンマイヤドカリ | *Spiropagurus spiriger* | | | | ● | | | |
| 36 | | | ハサミシャコエビ | ハサミシャコエビ | *Laomedia astacina* | ● | | | | | | |
| 37 | | | モクズガニ | ハマガニ | *Chasmagnathus convexus* | ● | | | | | | |
| 38 | | | コメツキガニ | チゴガニ | *Ilyoplax pusilla* | | | ● | | | | |
| 39 | | | オサガニ | ヒメヤマトオサガニ | *Macrophthalmus banzai* | ● | | | | | | |
| 40 | | | | オオヨコナガピンノ | *Tritodynamia rathbunae* | ● | | | | | | |
| 41 | | | スナガニ | ハクセンシオマネキ | *Austruca lactea* | ● | | ● | | | | |
| 42 | | | | スナガニ | *Ocypode stimpsoni* | ● | | | | | | |
| 43 | | | カニダマシ | トゲカニダマシ | *Enosteoides ornatus* | | | | | | ● | |
| 44 | | | | コブカニダマシ | *Pachycheles stevensii* | | | | | | ● | |
| 45 | | | | イソカニダマシ | *Petrolisthes japonicus* | | | | | | ● | |
| 46 | | | | フトウデネジレカニダマシ | *Pisidia serratifrons* | | | | | | ● | |
| 47 | | | | ヤドリカニダマシ | *Polyonyx sinensis* | | | | | | ● | |
| 48 | | | オトヒメスナモグリ | オトヒメスナモグリ | *Calliaxina sakaii* | | | | | ● | | |
| 49 | | | タラバガニ | ヒラトゲガニ | *Hapalogaster dentata* | | | | | | ● | |
| 50 | | | | イボガニ | *Oedignathus inermis* | | | | | | ● | |
| 51 | ウニ | タコノマクラ | カシパン | ヨツアナカシパン | *Peronella japonica* | ● | | | | | | |
| 52 | | | スカシカシパン | スカシカシパン | *Astriclypeus manni* | ● | | | | | | |
| 53 | ナメクジウオ | ナメクジウオ | ナメクジウオ | ヒガシナメクジウオ | *Branchiostoma japonicum* | ● | | | | | | |
| 計 | 9綱 | 14目 | 33科 | 53種 | 53種 | 22種 | 2種 | 10種 | 10種 | 1種 | 7種 | 2種 |

注1：文献No.は表3.1.5-1に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

# 表9（1）　植物確認種一覧（1/4）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ヒカゲノカズラ | ヒカゲノカズラ | トウゲシバ（広義） | *Huperzia serrata* | | | | | ● |
| 2 | | | ミズスギ | *Lycopodiella cernua* | | | | | ● |
| 3 | | | ヒカゲノカズラ | *Lycopodium clavatum* var. *nipponicum* | | | | | ● |
| 4 | | | マンネンスギ | *Lycopodium obscurum* | | | | | ● |
| 5 | イワヒバ | イワヒバ | ヒメクラマゴケ | *Selaginella heterostachys* | | | | | ● |
| 6 | | | カタヒバ | *Selaginella involvens* | | | | | ● |
| 7 | | | タチクラマゴケ | *Selaginella nipponica* | | | | | ● |
| 8 | | | クラマゴケ | *Selaginella remotifolia* | | | | | ● |
| 9 | | | イワヒバ | *Selaginella tamariscina* | | | | | ● |
| 10 | トクサ | トクサ | スギナ | *Equisetum arvense* | | | | | ● |
| 11 | | | イヌドクサ | *Equisetum ramosissimum* ssp. *ramosissimum* | | | | | ● |
| 12 | ハナヤスリ | ハナヤスリ | オオハナワラビ | *Botrychium japonicum* | | | | | ● |
| 13 | | | アカハナワラビ | *Botrychium nipponicum* | | | | | ● |
| 14 | | | フユノハナワラビ | *Botrychium ternatum* var. *ternatum* | | | | | ● |
| 15 | | | コヒロハハナヤスリ | *Ophioglossum petiolatum* | | | | | ● |
| 16 | | | ヒロハハナヤスリ | *Ophioglossum vulgatum* | | | | | ● |
| 17 | マツバラン | マツバラン | マツバラン | *Psilotum nudum* | ● | | | | ● |
| 18 | ゼンマイ | ゼンマイ | オオバヤシャゼンマイ | *Osmunda x intermedia* | | | | | ● |
| 19 | | | ゼンマイ | *Osmunda japonica* | | | | | ● |
| 20 | | | ヤシャゼンマイ | *Osmunda lancea* | | | | | ● |
| 21 | | | ヤマドリゼンマイ | *Osmundastrum cinnamomeum* var. *fokiense* | | | | | ● |
| 22 | コケシノブ | コケシノブ | アオホラゴケ | *Crepidomanes latealatum* | | | | | ● |
| 23 | | | ウチワゴケ | *Crepidomanes minutum* | | | | | ● |
| 24 | | | コウヤコケシノブ | *Hymenophyllum barbatum* | | | | | ● |
| 25 | | | ホソバコケシノブ | *Hymenophyllum polyanthos* | | | | | ● |
| 26 | | | ハイホラゴケ | *Vandenboschia kalamocarpa* | | | | | ● |
| 27 | ウラジロ | ウラジロ | コシダ | *Dicranopteris linearis* | | | | | ● |
| 28 | | | ウラジロ | *Diplopterygium glaucum* | | | | | ● |
| 29 | フサシダ | カニクサ | カニクサ | *Lygodium japonicum* var. *japonicum* | | | | | ● |
| 30 | サンショウモ | デンジソウ | デンジソウ | *Marsilea quadrifolia* | ● | | | | |
| 31 | | サンショウモ | オオアカウキクサ | *Azolla japonica* | ● | | | | |
| 32 | | | アカウキクサ | *Azolla pinnata* ssp. *asiatica* | ● | | | | ● |
| 33 | ヘゴ | キジノオシダ | オオキジノオ | *Plagiogyria euphlebia* | | | | | ● |
| 34 | | | キジノオシダ | *Plagiogyria japonica* | | | | | ● |
| 35 | ウラボシ | ホングウシダ | ホラシノブ | *Odontosoria chinensis* | | | | | ● |
| 36 | | コバノイシカグマ | イヌシダ | *Dennstaedtia hirsuta* | | | | | ● |
| 37 | | | コバノイシカグマ | *Dennstaedtia scabra* | | | | | ● |
| 38 | | | イワヒメワラビ | *Hypolepis punctata* | | | | | ● |
| 39 | | | クジャクフモトシダ | *Microlepia x bipinnata* | | | | | ● |
| 40 | | | フモトシダ | *Microlepia marginata* | | | | | ● |
| 41 | | | イシカグマ | *Microlepia strigosa* | | | | | ● |
| 42 | | | ワラビ | *Pteridium aquilinum* ssp. *japonicum* | | | | | ● |
| 43 | | イノモトソウ | ホウライシダ | *Adiantum capillus-veneris* | | | | | ● |
| 44 | | | ヒメウラジロ | *Cheilanthes argentea* | ● | | | | ● |
| 45 | | | エビガラシダ | *Cheilanthes chusana* | ● | | | | |
| 46 | | | イヌイワガネソウ | *Coniogramme x fauriei* | | | | | ● |
| 47 | | | イワガネゼンマイ | *Coniogramme intermedia* | | | | | ● |
| 48 | | | イワガネソウ | *Coniogramme japonica* | | | | | ● |
| 49 | | | シシラン | *Haplopteris flexuosa* | | | | | ● |
| 50 | | | タチシノブ | *Onychium japonicum* | | | | ● | ● |
| 51 | | | オオバノイノモトソウ | *Pteris cretica* | | | | | ● |
| 52 | | | イノモトソウ | *Pteris multifida* | | | | | ● |
| 53 | | | マツサカシダ | *Pteris nipponica* | | | | | ● |
| 54 | | | アイイノモトソウ | *Pteris x pseudosefuricola* | | | | | ● |
| 55 | | | アマクサシダ | *Pteris semipinnata* | | | | | ● |
| 56 | | | オオバノハチジョウシダ | *Pteris terminalis* var. *terminalis* | | | | | ● |
| 57 | | | モエジマシダ | *Pteris vittata* | ● | | | | |
| 58 | | チャセンシダ | コバノヒノキシダ | *Asplenium anogrammoides* | | | | | ● |
| 59 | | | トラノオシダ | *Asplenium incisum* | | | | | ● |
| 60 | | | アイトキワトラノオ | *Asplenium x kidoi* | | | | | ● |
| 61 | | | トキワトラノオ | *Asplenium pekinense* | | | | | ● |
| 62 | | | コウザキシダ | *Asplenium ritoense* | ● | | | | |
| 63 | | | コタニワタリ | *Asplenium scolopendrium* | | | | | ● |
| 64 | | | チャセンシダ | *Asplenium trichomanes* ssp. *quadrivalens* | | | | | ● |
| 65 | | ヒメシダ | ヒメワラビ | *Macrothelypteris torresiana* var. *calvata* | | | | | ● |
| 66 | | | ミドリヒメワラビ | *Macrothelypteris viridifrons* | | | | | ● |
| 67 | | | ミヤマワラビ | *Phegopteris connectilis* | ● | | | | ● |
| 68 | | | ゲジゲジシダ | *Phegopteris decursivepinnata* | | | | | ● |
| 69 | | | ホシダ | *Thelypteris acuminata* var. *acuminata* | | | | | ● |
| 70 | | | コハシゴシダ | *Thelypteris angustifrons* | | | | | ● |
| 71 | | | イヌケホシダ | *Thelypteris dentata* | | | | | ● |
| 72 | | | イブキシダ | *Thelypteris esquirolii* | | | | | ● |
| 73 | | | ハシゴシダ | *Thelypteris glanduligera* | | | | | ● |
| 74 | | | ハリガネワラビ | *Thelypteris japonica* | | | | | ● |
| 75 | | | ヤワラシダ | *Thelypteris laxa* | | | | | ● |
| 76 | | | イワハリガネワラビ | *Thelypteris musashiensis* | | | | | ● |
| 77 | | | ヒメシダ | *Thelypteris palustris* | | | | | ● |
| 78 | | | ミゾシダ | *Thelypteris pozoi* ssp. *mollissima* | | | | | ● |

# 表9（2）　植物確認種一覧（2/4）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 | ウラボシ | ヌリワラビ | ヌリワラビ | *Rhachidosorus mesosorus* | | | | | ● |
| 80 | | コウヤワラビ | イヌガンソク | *Onoclea orientalis* | | | | | ● |
| 81 | | シシガシラ | シシガシラ | *Blechnum niponicum* | | | | | ● |
| 82 | | | オオカグマ | *Woodwardia japonica* | | | | | ● |
| 83 | | | コモチシダ | *Woodwardia orientalis* | | | | | ● |
| 84 | | メシダ | イヌワラビ | *Anisocampium niponicum* | | | | | ● |
| 85 | | | ウラボシノコギリシダ | *Anisocampium sheareri* | | | | | ● |
| 86 | | | カラクサイヌワラビ | *Athyrium clivicola* | | | | | ● |
| 87 | | | シケチシダ | *Athyrium decurrentialatum* | | | | | ● |
| 88 | | | タカオシケチシダ | *Athyrium decurrenti-alatum f. platyphyllum* | | | | | ● |
| 89 | | | サトメシダ | *Athyrium deltoidofrons* | | | | | ● |
| 90 | | | ホソバイヌワラビ | *Athyrium iseanum* var. *iseanum* | | | | | ● |
| 91 | | | タニイヌワラビ | *Athyrium otophorum* | | | | | ● |
| 92 | | | オオカラクサイヌワラビ | *Athyrium x tokashikii* | | | | | ● |
| 93 | | | ヤマイヌワラビ | *Athyrium vidalii* | | | | | ● |
| 94 | | | ヒロハイヌワラビ | *Athyrium wardii* | | | | | ● |
| 95 | | | ルリデライヌワラビ | *Athyrium wardii f. inadae* | | | | | ● |
| 96 | | | ヘビノネゴザ | *Athyrium yokoscense* | | | | | ● |
| 97 | | | サツマシケシダ | *Deparia birii* | | | | | ● |
| 98 | | | シケシダ | *Deparia japonica* | | | | | ● |
| 99 | | | ヘラシダ | *Deparia lancea* | | | | | ● |
| 100 | | | オオヒメワラビ | *Deparia okuboana* | | | | | ● |
| 101 | | | ナチシケシダ | *Deparia petersenii* | | | | | ● |
| 102 | | | ナチフモトシケシダ | *Deparia petersenii x D. pseudoconilii* | | | | | ● |
| 103 | | | ハクモウイノデ | *Deparia pycnosora* var. *albosquamata* | | | | | ● |
| 104 | | | シロヤマシダ | *Diplazium hachijoense* | | | | | ● |
| 105 | | | キヨタキシダ | *Diplazium squamigerum* | | | | | ● |
| 106 | | オシダ | ホソバナライシダ | *Arachniodes borealis* | | | | | ● |
| 107 | | | オニカナワラビ | *Arachniodes chinensis* | | | | | ● |
| 108 | | | ホソバカナワラビ | *Arachniodes exilis* | | | | | ● |
| 109 | | | ナンゴクナライシダ | *Arachniodes fargesii* | | | | | ● |
| 110 | | | ミドリカナワラビ | *Arachniodes nipponica* | | | | | ● |
| 111 | | | ハカタシダ | *Arachniodes simplicior* | | | | | ● |
| 112 | | | コバノカナワラビ | *Arachniodes sporadosora* | | | | | ● |
| 113 | | | リョウメンシダ | *Arachniodes standishii* | | | | | ● |
| 114 | | | オニヤブソテツ | *Cyrtomium falcatum* ssp. *falcatum* | | | | | ● |
| 115 | | | ヤマヤブソテツ | *Cyrtomium fortunei* var. *clivicola* | | | | | ● |
| 116 | | | ヤブソテツ | *Cyrtomium fortunei* var. *fortunei* | | | | | ● |
| 117 | | | ミヤコヤブソテツ | *Cyrtomium yamamotoi* | | | | | ● |
| 118 | | | イワヘゴ | *Dryopteris atrata* | | | | | ● |
| 119 | | | ヤマイタチシダ | *Dryopteris bissetiana* | | | | | ● |
| 120 | | | サイゴクベニシダ | *Dryopteris championii* | | | | | ● |
| 121 | | | ミサキカグマ | *Dryopteris chinensis* | | | | | ● |
| 122 | | | ツクシイワヘゴ | *Dryopteris commixta* | | | | | ● |
| 123 | | | オオクジャクシダ | *Dryopteris dickinsii* | | | | | ● |
| 124 | | | ベニシダ | *Dryopteris erythrosora* | | | ● | | ● |
| 125 | | | マルバベニシダ | *Dryopteris fuscipes* | | | | | ● |
| 126 | | | キンキイタチシダ | *Dryopteris hikonensis* | | | | ● | ● |
| 127 | | | オオベニシダ | *Dryopteris hondoensis* | | | | | ● |
| 128 | | | イヌナチクジャク | *Dryopteris integripinnula* | | | | | ● |
| 129 | | | クマワラビ | *Dryopteris lacera* | | | | | ● |
| 130 | | | キヨスミヒメワラビ | *Dryopteris maximowicziana* | | | | | ● |
| 131 | | | イワヘゴモドキ | *Dryopteris mayebarae* | | | | | ● |
| 132 | | | エンシュウベニシダ | *Dryopteris medioxima* | | | | | ● |
| 133 | | | アイノコクマワラビ | *Dryopteris x mituii* | | | | | ● |
| 134 | | | トウゴクシダ | *Dryopteris nipponensis* | | | | | ● |
| 135 | | | ヒメイタチシダ | *Dryopteris sacrosancta* | | | | | ● |
| 136 | | | ナガサキシダ | *Dryopteris sieboldii* | ● | | | | ● |
| 137 | | | ナガバノイタチシダ | *Dryopteris sparsa* var. *sparsa* | | | | | ● |
| 138 | | | タニヘゴ | *Dryopteris tokyoensis* | | | | | ● |
| 139 | | | オクマワラビ | *Dryopteris uniformis* | | | | ● | ● |
| 140 | | | ナンカイイタチシダ | *Dryopteris varia* | | | | | ● |
| 141 | | | オオキヨズミシダ | *Polystichum mayebarae* | | | | | ● |
| 142 | | | ミツイシイノデ | *Polystichum x namegatae* | | | | | ● |
| 143 | | | ツヤナシイノデ | *Polystichum ovatopaleaceum* var. *ovatopaleaceum* | | | | | ● |
| 144 | | | イノデ | *Polystichum polyblepharon* | | | | ● | ● |
| 145 | | | サイゴクイノデ | *Polystichum pseudomakinoi* | | | | | ● |
| 146 | | | イノデモドキ | *Polystichum tagawanum* | | | | | ● |
| 147 | | | ジュウモンジシダ | *Polystichum tripteron* | | | | | ● |
| 148 | | | ヒメカナワラビ | *Polystichum tsus-simense* | | | | | ● |
| 149 | | シノブ | シノブ | *Davallia mariesii* | | | | | ● |
| 150 | | ウラボシ | アオネカズラ | *Goniophlebium niponicum* | | | | | ● |
| 151 | | | マメヅタ | *Lemmaphyllum microphyllum* var. *microphyllum* | | | | | ● |
| 152 | | | ヒメノキシノブ | *Lepisorus onoei* | | | | | ● |
| 153 | | | ノキシノブ | *Lepisorus thunbergianus* | | | | | ● |
| 154 | | | クリハラン | *Neolepisorus ensatus* | | | | | ● |
| 155 | | | ビロードシダ | *Pyrrosia linearifolia* | | | | | ● |
| 156 | | | ヒトツバ | *Pyrrosia lingua* | | | | | ● |

# 表9（3）　植物確認種一覧（3/4）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 157 | ウラボシ | ウラボシ | ミツデウラボシ | *Selliguea hastata* | | | | ● | ● |
| 158 | マツ | マツ | アカマツ | *Pinus densiflora* | | | ● | | |
| 159 | ヒノキ | ヒノキ | ヒノキ | *Chamaecyparis obtusa* | | | ● | | |
| 160 | | | スギ | *Cryptomeria japonica* var. *japonica* | | | ● | | |
| 161 | シキミ | マツブサ | シキミ | *Illicium anisatum* | | | ● | | |
| 162 | | | サネカズラ | *Kadsura japonica* | | | ● | | |
| 163 | センリョウ | センリョウ | キビヒトリシズカ | *Chloranthus fortunei* | ● | | | | |
| 164 | コショウ | ドクダミ | ハンゲショウ | *Saururus chinensis* | ● | | | | |
| 165 | | コショウ | フウトウカズラ | *Piper kadsura* | ● | | | | |
| 166 | モクレン | モクレン | タムシバ | *Magnolia salicifolia* | | | ● | | |
| 167 | オモダカ | サトイモ | マイヅルテンナンショウ | *Arisaema heterophyllum* | ● | | | | |
| 168 | | | ムサシアブミ | *Arisaema ringens* | ● | | | | |
| 169 | | | アオテンナンショウ | *Arisaema tosaense* | ● | | | | |
| 170 | | トチカガミ | ミズオオバコ | *Ottelia alismoides* | ● | | | | |
| 171 | | シバナ | シバナ | *Triglochin asiatica* | ● | | | | |
| 172 | | ヒルムシロ | リュウノヒゲモ | *Stuckenia pectinata* | ● | | | | |
| 173 | | カワツルモ | カワツルモ | *Ruppia maritima* | ● | | | | |
| 174 | ヤマノイモ | ヒナノシャクジョウ | ヒナノシャクジョウ | *Burmannia championii* | ● | | | | |
| 175 | タコノキ | ホンゴウソウ | ホンゴウソウ | *Sciaphila nana* | ● | | | | |
| 176 | ユリ | サルトリイバラ | サルトリイバラ | *Smilax china* var. *china* | | | ● | | |
| 177 | クサスギカズラ | ラン | エビネ | *Calanthe discolor* | ● | | | | |
| 178 | | | ナツエビネ | *Calanthe puberula* | ● | | | | |
| 179 | | | ギンラン | *Cephalanthera erecta* | ● | | | | |
| 180 | | | キンラン | *Cephalanthera falcata* | ● | | | | |
| 181 | | | セッコク | *Dendrobium moniliforme* | ● | | | | |
| 182 | | | タシロラン | *Epipogium roseum* | ● | | | | |
| 183 | | | ミズトンボ | *Habenaria sagittifera* | ● | | | | |
| 184 | | | ハクウンラン | *Kuhlhasseltia nakaiana* | ● | | | | |
| 185 | | | サギソウ | *Pecteilis radiata* | ● | | | | |
| 186 | | | トキソウ | *Pogonia japonica* | ● | | | | |
| 187 | | アヤメ | ヒオウギ | *Iris domestica* | ● | | | | |
| 188 | イネ | ホシクサ | ヤマトホシクサ | *Eriocaulon japonicum* | ● | | | | |
| 189 | | カヤツリグサ | アキイトスゲ | *Carex kamagariensis* | ● | | | | |
| 190 | | | アズマスゲ | *Carex lasiolepis* | ● | | | | |
| 191 | | | サワヒメスゲ | *Carex mira* | ● | | | | |
| 192 | | | シオクグ | *Carex scabrifolia* | ● | | | | |
| 193 | | イネ | ハネガヤ | *Achnatherum pekinense* | ● | | | | |
| 194 | | | アイアシ | *Phacelurus latifolius* | ● | | | | |
| 195 | | | ヤダケ | *Pseudosasa japonica* | | | ● | | |
| 196 | | | サイヨウザサ | *Sasa stenophylla* ssp. *stenophylla* | ● | | | | |
| 197 | | | イナコスズ | *Sasa tsukubensis* ssp. *pubifolia* | ● | | | | |
| 198 | キンポウゲ | ケシ | シマキケマン | *Corydalis balansae* | ● | | | | |
| 199 | | | ホザキキケマン | *Corydalis racemosa* | ● | | | | |
| 200 | | キンポウゲ | オキナグサ | *Pulsatilla cernua* | ● | | | | |
| 201 | | | マンセンカラマツ | *Thalictrum aquilegiifolium* var. *sibiricum* | ● | | | | |
| 202 | ヤマモガシ | アワブキ | ヤマビワ | *Meliosma rigida* | ● | | | | |
| 203 | | ヤマモガシ | ヤマモガシ | *Helicia cochinchinensis* | ● | | | | |
| 204 | ブドウ | ブドウ | ツタ | *Parthenocissus tricuspidata* | | | ● | | |
| 205 | マメ | マメ | フジ | *Wisteria floribunda* | | | ● | | |
| 206 | バラ | イラクサ | ミヤコミズ | *Pilea kiotensis* | ● | | | | |
| 207 | | | ツルマオ | *Pouzolzia hirta* | ● | | | | |
| 208 | | バラ | バクチノキ | *Laurocerasus zippeliana* | ● | | | | |
| 209 | | | カナメモチ | *Photinia glabra* | | | ● | | |
| 210 | | | シモツケ | *Spiraea japonica* var. *japonica* | ● | | | | |
| 211 | ブナ | ブナ | ツブラジイ | *Castanopsis cuspidata* | | | ● | | |
| 212 | | | イチイガシ | *Quercus gilva* | ● | | | | |
| 213 | | | アラカシ | *Quercus glauca* | | | ● | | |
| 214 | | | ツクバネガシ | *Quercus sessilifolia* | | | ● | | |
| 215 | カタバミ | ホルトノキ | ホルトノキ | *Elaeocarpus zollingeri* var. *zollingeri* | | ● | | | |
| 216 | キントラノオ | トウダイグサ | イワタイゲキ | *Euphorbia jolkinii* | ● | | | | |
| 217 | ムクロジ | ウルシ | ヤマハゼ | *Toxicodendron sylvestre* | | | ● | | |
| 218 | ナデシコ | イソマツ | ハマサジ | *Limonium tetragonum* | ● | | | | |
| 219 | | タデ | ヌカボタデ | *Persicaria taquetii* | ● | | | | |
| 220 | | モウセンゴケ | イシモチソウ | *Drosera peltata* var. *nipponica* | ● | | | | |
| 221 | | ヒユ | ヤナギイノコヅチ | *Achyranthes longifolia* | ● | | | | |
| 222 | | | マツナ | *Suaeda glauca* | ● | | | | |
| 223 | | | シチメンソウ | *Suaeda japonica* | ● | | | | |
| 224 | ツツジ | サカキ | サカキ | *Cleyera japonica* | | | ● | | |
| 225 | | | ヒサカキ | *Eurya japonica* | | | ● | | |
| 226 | | | モッコク | *Ternstroemia gymnanthera* | | | ● | | |
| 227 | | ツバキ | ヤブツバキ | *Camellia japonica* | | | ● | | |
| 228 | | ハイノキ | クロキ | *Symplocos kuroki* | | | ● | | |
| 229 | | | シロバイ | *Symplocos lancifolia* | ● | | | | |
| 230 | | | カンザブロウノキ | *Symplocos theophrastifolia* | ● | | | | |
| 231 | | ツツジ | ネジキ | *Lyonia ovalifolia* var. *elliptica* | | | ● | | |
| 232 | | | ゲンカイツツジ | *Rhododendron mucronulatum* var. *ciliatum* | ● | | | | |
| 233 | リンドウ | リンドウ | ムラサキセンブリ | *Swertia pseudochinensis* | ● | | | | |
| 234 | | | イヌセンブリ | *Swertia tosaensis* | ● | | | | |

# 表9（4）　植物確認種一覧（4/4）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 235 | リンドウ | マチン | ホウライカズラ | *Gardneria nutans* | ● | | | | |
| 236 | | キョウチクトウ | サカキカズラ | *Anodendron affine* | ● | | | | |
| 237 | | | フナバラソウ | *Vincetoxicum atratum* | ● | | | | |
| 238 | | | スズサイコ | *Vincetoxicum pycnostelma* | ● | | | | |
| 239 | ナス | ヒルガオ | マメダオシ | *Cuscuta australis* | ● | | | | |
| 240 | ムラサキ | ムラサキ | ムラサキ | *Lithospermum murasaki* | ● | | | | |
| 241 | シソ | モクセイ | ヤマトレンギョウ | *Forsythia japonica* | ● | | | | |
| 242 | | | ネズミモチ | *Ligustrum japonicum* var. *japonicum* | | | ● | | |
| 243 | | | ヒイラギ | *Osmanthus heterophyllus* | | | ● | | |
| 244 | | オオバコ | トウオオバコ | *Plantago japonica* | ● | | | | |
| 245 | | | カワヂシャ | *Veronica undulata* | ● | | | | |
| 246 | | シソ | キセワタ | *Leonurus macranthus* | ● | | | | |
| 247 | | | ヤマジソ | *Mosla japonica* | ● | | | | |
| 248 | | | ミゾコウジュ | *Salvia plebeia* | ● | | | | |
| 249 | | | ナミキソウ | *Scutellaria strigillosa* | ● | | | | |
| 250 | | ハマウツボ | クチナシグサ | *Monochasma sheareri* | ● | | | | |
| 251 | | | ハマウツボ | *Orobanche coerulescens f.coerulescens* | ● | | | | |
| 252 | | | オオヒキヨモギ | *Siphonostegia laeta* | ● | | | | |
| 253 | | タヌキモ | コタヌキモ | *Utricularia intermedia* | ● | | | | |
| 254 | | | ムラサキミミカキグサ | *Utricularia uliginosa* | ● | | | | |
| 255 | モチノキ | モチノキ | モチノキ | *Ilex integra* | | | ● | | |
| 256 | | | ソヨゴ | *Ilex pedunculosa* | | | ● | | |
| 257 | キク | キキョウ | バアソブ | *Codonopsis ussuriensis* | ● | | | | |
| 258 | | キク | フクド | *Artemisia fukudo* | ● | | | | |
| 259 | | | モリアザミ | *Cirsium dipsacolepis* | ● | | | | |
| 260 | | | イズハハコ | *Eschenbachia japonica* | ● | | | | |
| 261 | | | ヒメヒゴタイ | *Saussurea pulchella* | ● | | | | |
| 262 | | | ウラギク | *Tripolium pannonicum* | ● | | | | |
| 263 | | | オナモミ | *Xanthium strumarium* ssp. *sibiricum* | ● | | | | |
| 264 | セリ | ウコギ | カクレミノ | *Dendropanax trifidus* | | | ● | | |
| 265 | | | タカノツメ | *Gamblea innovans* | | | ● | | |
| 266 | | セリ | ハマウド | *Angelica japonica* | ● | | | | |
| 267 | マツムシソウ | ガマズミ | ミヤマガマズミ | *Viburnum wrightii* var. *wrightii* | | | ● | | |
| 268 | | スイカズラ | ウスバヒョウタンボク | *Lonicera cerasina* | ● | | | | |
| 269 | | | ヤマヒョウタンボク | *Lonicera mochidzukiana* var. *nomurana* | ● | | | | |
| 270 | | | イワツクバネウツギ | *Zabelia integrifolia* | ● | | | | |
| 計 | 43目 | 81科 | 270種 | 270種 | 94種 | 1種 | 29種 | 5種 | 152種 |

注1：文献No.は表3.1.5-13に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）に準拠した。

## 表10　蘚苔類・地衣類確認種一覧

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
| 1 | イクビゴケ | イクビゴケ | クマノゴケ | *Diphyscium lorifolium* | ● |
| 2 | シッポゴケ | ホウオウゴケ | ジョウレンホウオウゴケ | *Fissidens geppii* | ● |
| 3 | センボンゴケ | センボンゴケ | ホンモンジゴケ | *Scopelophila cataractae* | ● |
| 4 | ゼニゴケ | ヤワラゼニゴケ | ヤワラゼニゴケ | *Monosolenium tenerum* | ● |
| 5 | | ウキゴケ | ウキウキゴケ | *Riccia fluitans* | ● |
| 6 | レカノラ | イワタケ | イワタケ | *Umbilicaria esculenta* | ● |
| 計 | 5目 | 6科 | 6種 | 6種 | 6種 |

注1：文献No.は表3.1.5-13に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「日本産蘚類チェックリスト」（平成9年、岩月善之助）、「日本産苔類チェックリスト」（平成6年、古木達郎・水谷正美）に準拠した。

## 表11　藻類確認種一覧

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 文献No. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
| 1 | シャジクモ | シャジクモ | イトシャジクモ | *Chara fibrosa* subsp. *gymnopitys* | ● |
| 2 | | | カタシャジクモ | *Chara globularis* var. *globularis* | ● |
| 3 | | | ジュズフラスコモ | *Nitella axillaris* | ● |
| 4 | | | ヒナフラスコモ | *Nitella gracillima* var. *gracillima* | ● |
| 5 | | | キヌイトフラスコモ | *Nitella gracilis* | ● |
| 6 | | | ニッポンフラスコモ | *Nitella japonica* | ● |
| 7 | クロガシラ | クロガシラ | ナガグンセンクロガシラ | *Sphacelaria nipponica* | ● |
| 8 | ウシケノリ | ウシケノリ | アサクサノリ | *Pyropia tenera* | ● |
| 9 | イギス | フジマツモ | セトウチハネグサ | *Pterosiphonia tanakae* | ● |
| 計 | 4目 | 4科 | 9種 | 9種 | 9種 |

注1：文献No.は表3.1.5-13に対応する。
注2：種の分類及び配列は、原則として「原色日本海藻図鑑」（平成8年、保育社）に準拠した。