









添付資料9 現陸上競技場から移設する備品リスト

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要検定	検定必要数	競技場備品状況					摘要	当社対応		備考	商品画像	特記事項		
				実数	移設可能状況	修理可能数	移設不可数	(購入不要品数)		参考品番	備考			ケースが破損していないか？	メジャー部分が破損していないか？	
【必備用具】																
F3004	鋼鉄製巻尺 2.0m又は3.0m	18	2個	○			2	鋼材ナイロンコーティング可	F3004				ケースが破損していないか？	メジャー部分が破損していないか？		
F3005	鋼鉄製巻尺 5.0m	18	1個	○			1	鋼材ナイロンコーティング可	F3005				ケースが破損していないか？	メジャー部分が破損していないか？		
F3006	鋼鉄製巻尺 10.0m	18	1個	○			1	鋼材ナイロンコーティング可	F3006				ケースが破損していないか？	メジャー部分が破損していないか？		
T7622	合成樹脂巻尺 3.0m	18	1個	○			1	ファイバー製可	T7622							
T7623	合成樹脂巻尺 5.0m	18	2個	○			2	ファイバー製可	T7623							
T7624	合成樹脂巻尺 10.0m	18	1個	○			1	ファイバー製可	T7624							
F1002B	止金具 (フィールド用コの字型金具)	18	100個	×		✓	100	(幅60×長さ70mm)	F1002B	10本組						
NF3041B	走高跳用高度計	18	1本	○			1	1種、2種では1本は2m300以上計測できるもの	NF3041B							
NF3042C	棒高跳用高度計	18	1本	○			1	1種、2種では1本は5m800以上計測できるもの	NF3042C							
NF3051B	ストップウォッチ	19	×	○			18	1/100デジタル式 原則として1年に1回検査すること	NF3051B							
F3102	赤・白手旗	19	×	○			15	判定用	F3102							
F3102B	黄手旗	19	×	○			30	監察員用	F3102B							
F3104A	監察マーカー	19	×	○			15	直径70mmの黄色の円板 (全天候のみ必要)	F3104A	10枚組						
NF1173A	ブレイクラインマーカー	20		○			1	ブレイクライン、レーンラインと違う色の角柱(50mm×50mm)が150mm以下のコーンをレーン数分揃える	NF1173A							
F1012B	ボタン	21	○	○			2	色は9色までとし1組はレーン数に合わせた本数	F1012B							
NG5085B	スタート信号器	20		○			3		NG5085B	2丁組						
NMS477B	写真判定装置用 スタート信号器	65-68		○			3	原則として1年に1回検査すること	NMS477B							
F3107	ノギス	19		/	/	/	/	長さ150mmが計測できるもの デジタル表示が望ましい	F3107							
F1013D	抽せん器	19	×	○			1		F1013D							
F1014	スタート合図用黒板	19		○			2	写真判定機がある場合は不要	F1014							
F1021B	地(砂)均器	22		○			4	トンボ、木製、金属製いずれも可	F1021B							
NF3121	ほうき	22		○			4		NF3121							

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要 検 定	検 定 必 要 数	競技場備品状況					摘 要	当社対応		備 考	商 品 画 像	特 記 事 項	
				実 数	移 設 可 能 状 況	修 理 可 能 数	移 設 不 可 数	(一 層 入 不 可 数 数 値)		参 考 品 番	備 考				
F3122	スコップ	22	6本	○				6		F3122					
F1024	レーキ	22	2本	○				2		F1024					
G1241	整備用ブラシ	22	0本	/	/	/	/		全天候の場合は不要	G1241					
G1205	ライン引器	22	2台	○				2		G1205					
G5134	ハンドマイク	21	4台	○				4	電池式	G5134					
F251	砲丸 7.260kg	8	○	4個	○			1		F251				傷・凹みがないか？	
F291	砲丸 6.000kg	8	○	4個	○			1	U20規格	F291				傷・凹みがないか？	
F292B	砲丸 5.000kg	8	○	4個	○			1	U18規格	F292B				傷・凹みがないか？	
F253	砲丸 4.000kg	9	○	4個	○			1		F253				傷・凹みがないか？	
F254	砲丸 2.721kg	9	○	4個	○			1	鑄鉄製のみ	F254				傷・凹みがないか？	
F331A	円盤 2.000kg	10-11	○	4枚	○			4		F331A				シエル部の傷が無い か？	リングの傷が 無い か？
F334	円盤 1.750kg	10-11	○	4枚	○			4	U20規格	F334				シエル部の傷が 無い か？	リングの傷が 無い か？
F332A	円盤 1.500kg	10-11	○	4枚	○			4	U18規格	F332A				シエル部の傷が 無い か？	リングの傷が 無い か？
F333A	円盤 1.000kg	10-11	○	4枚	○			4		F333A				シエル部の傷が 無い か？	リングの傷が 無い か？
NF203	ハンマー 7.260kg	12	○	4個	○			1	タングステン製品を含む	NF203				ピアノ線が曲が っていない か？	取手が曲が っていない か？
NF241A	ハンマー 6.000kg	12	○	4個	○			1	U20規格 タングステン製品を含む	NF241A				ピアノ線が曲が っていない か？	取手が曲が っていない か？
NF211	ハンマー 4.000kg	12	○	4個	○			1		NF211				ピアノ線が曲が っていない か？	取手が曲が っていない か？
NF450	やり 800g	14-16	○	4本	○			4	外国製を含む	NF450				槍紐がほつ れていない か？	槍先・テール が曲が っていない か？
F463F	やり 600g	14-16	○	4本	○			4	外国製を含む	F463F				槍紐がほつ れていない か？	槍先・テール が曲が っていない か？
NF1030Y	競歩用イエローパドル	21	×	5組	○				直径120mm以上柄の長さ全長210mm以上、プラスチック又は軽金属表裏同一マークとする。イエローパドルは2種類、レッドパドルは無地	NF1030Y					
NF1030R	競歩用レッドパドル	21	×	2枚	○					NF1030R					
NF1032H	審判長用警告カード	21	×	2組	○				赤・黄色 1組	NF1032H					
NF1032G	スタート用警告カード	21	×	2組	○				赤/黒・黄/黒・緑 1組 210mm×297mm	NF1032G 3823B137				赤/白の警告 カード がないか？	●

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要 検 定	検 定 必 要 数	競技場備品状況					摘 要	当社対応		備 考	商 品 画 像	特記事項		
				実 数	移 設 可 能 状 況	修 理 可 能 数	移 設 不 可 数	(一 入 入 不 可 数 数)		参 考 品 番	備 考					
【必備器具】																
NMF2000V	写真判定装置	65-70	◎	(1) 式	2	○			0	機器に合わせた写真判定室 原則として1年に1回検査すること 地元陸協と競技のうえ、運動する記録処理システムを有することが望ましい	NMF2000V		正走用が1台 逆走用が1台			
NMS485B-1	スタート・インフォメーション・システム	71	◎	0 式						全国規模大会では備える	NMS485B-1					
F1101	表彰台	23		(1) 組		○					F1101					
NF1112	決勝審判台	23		1 台		×		✓		写真判定機がある場合は不要	NF1112					
NF1121A	スターター台	23	×	2 組		○				高さ800mm、400mm	NF1121A					
MS282A	スターター用拡声器	73		1 式		○			1	1組3台波長を考慮	MS282A	8メガホン				
NF156	スターティングブロック	24	○	19 台		○			19	予備3台を備える	NF156				フットペダル部のゴムが摩耗していないか？	固定ピンが破損していないか？
F2031	フィニッシュポスト	28	○	1 組		—				1組2本無垢材または軽金属 写真判定装置がある場合は不要	F2031		競技場の工事の材料に含む			
F1134	周回表示器（鐘付）	28、71	×	1 組		○				20000mまでの周回を数えられるもの	F1134		数字盤交換（黒×4枚）		数字板が破損していないか？	鐘の持ち手が破損していないか？
NF106	ハードル	26-27	○	85 台		○			85	予備5台を備える	NF106		一部練習用として移設（20～30台）		バーが破損していないか？	●
NF1151B.04	障害物競走用 移動障害物	28	○	((4)) 台		○				内1台は長さ5mとする 男女兼用型	NF1151AB04	4台1式			バーが破損していないか？	
NF1144	代用縁石	28	◇	1 式		○				障害物競走およびグループスタートに使用 使用する全延長分	NF1144					
NMS200	超音波風速計 デジタル風速計	29、83	◎ ×	4 台		○			2	全国規模大会では備える。1台は気象観測用とする 原則として1年に1回検査すること	NMS200 NF3200D	競技風速用 気象観測用	・超音波風速計×1台（新規購入） ・風向風速計×1台			
NF3203A	温湿度計	29	×	1 個		×		✓	1		NF3203A	温度計 湿度計				
F1162	10kgはかり	29	×	1 台		○				上皿天秤、デジタル可	F1162					
F1331A	やり検定器	29		(1) 台		○					F1331A					
NF1171A	ラップ用旗 コーナートップ用旗	29	◇ ×	5 本		○				ビニール、プラスチック又は軽金属(400mm×500mm)	NF1171A	1本				
F1174B	吹流し	29		8 本		△	8				F1174B		吹流しの旗の交換が必要		吹流しの旗が破損していないか？	●
F1183	ハードル運搬車	26-27		10 台		○			10		F1183	9台搭載可能	一部練習用として移設（2～3台）			
NF1191G	レーンナンバースタンド	30	×	2 組		○				レーン数に合わせたもの1組	NF1191G	1-8レーン用				
NMS340	トラック競技速報表示器	30、76-77	×	(1) 台		○			1		NMS340		既存のフィニッシュタイマーⅢは逆走用のタイマーで使用			
NF3241	競歩用掲示板	30	×	1 台		×		✓	1	縦1000mm×横800mm	NF3241		ルール変更の為、更新が必要			
F1193	風速速報表示器	30、83	×	1 台		○					F1193				数字板が破損していないか？	

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要検定	検定必要数	競技場備品状況				概要	当社対応		備考	商品画像	特記事項
				実数	移設可能状況	修理可能数	移設不可数		（購入不要品数）	参考品番			
NF3217	白色接着テープ	32		必要量		×	✓		全天候の場合 ビニールテープ、 ガムテープ、養生テープ等	NF3217			
F1203	走幅跳、三段跳用距離標識	32	×	1組		○				F1203			
F2041A	踏切板	31	○	4個		×	✓	4	材質は堅木(檜、松、ひば等)とし、5 枚以内で合わせてもよい	F2041A			
NF2048D	粘土板	31	◇	4個		×	✓	4	競技会で使用する粘土板は溝 付とする	NF2048D			
3823B062	粘土	31		必要量		×	✓	1		3823B062			
F1204A	踏切板標識	32		1組		×	✓	2	1組2枚	F1204A			
F1205B	踏切板取替用工具	32		1式		×	✓	1	全天候の場合 フィールド競技 者用	F1205B			
NF1212	フィールド競技者用 距離表示マーカー	32		100個		×	✓	100	一般用、全天候用兼用のもの	NF1212	八型		
F1224	走高跳用支柱及びバー止	33	○	1組		○		1	1種、2種は2m500以上	F1224		1組は練習用として移設	
NF1236B	棒高跳用支柱及びバー止	35-37	○	1組		○			1種、2種は5m800以上	NF1236B			
F540B.04	棒高跳支柱用保護カバー	37		1組		○				F540B.04			
F3207	棒高跳用バーあげ器	37		1組		○			1組2本	F3207			
F506.04	走高跳用マット	34	◇	1組		○				F506.04			
NF516B.04	棒高跳用マット	38-39	◇	1組	1	○		0		NF516B.04			
F581A	走高跳用バー	34	○	3本		○		3	白黒黄赤等の色彩の組み合わせ可	F581A			バー取手が破損して いないか？
F586A	棒高跳用バー	37	○	3本		○		3	白黒黄赤等の色彩の組み合わせ可	F586A			バー取手が破損して いないか？
F1241A	記録標識	40		0組		/	/	/	世界、日本、県、高校、大会、 国体記録等1組6本	F1241A			
F2006C	足留材	40	○	1個		○		1		F2006C			
NF2004D	円盤投・ハンマー投 兼用サークル	40	○	1個		○		1	白以外の色	NF2004D			
F1242A	フィールド順位表示器	40		0台		/	/	/	記録、ナンバー等が表示できるも の	F1242A			
F1253	円盤投、やり投、 ハンマー投用ベグ	41	×	30本		○				F1253			
F1254	砲丸投用ベグ	41	×	30本		○				F1254			
F3211	フィールド用ビニール テープ	41		400 m		○			白色(幅50mm)	F3211	100m単 位		
F3212	フィールド用ビニール テープ	41		100 m		○			色もの(幅50mm)赤、黄、青な ど	F3212	100m単 位		

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要 検 定	検 定 必 要 数	競技場備品状況					摘 要	当社対応		備 考	商 品 画 像	特 記 事 項	
				実 数	移 設 可 能 状 況	修 理 可 能 数	移 設 不 可 数	(一 環 入 不 環 出 数)		参 考 品 番	備 考				
F1194	フィールド成績表示器	42、75	×	2台	○					F1194				数字板が破損、不足していないか？	
NMS159C	フィールド競技用制限時間告知器	82		3台	○			タイマー付		NMS159C					
NF3221C	投てき用足ふきマット	42		2枚	×	✓	2	600mm×900mm以上		NF3221C					
F1261	投てき距離標識	42		1式	○			砲丸投用、円盤投・ハンマー投・やり投用で一式		F1261				破損していないか？	
NF1403C	炭酸マグネシウム入台	8、42		3台	○					NF1403C					
NT1951	炭酸マグネシウム	8、42		必要量	×	✓	1			NT1951					
3823B068	マット運搬車	39		1台	○			走高跳、棒高跳用マット運搬用台車		3823B068 3823B061		高跳用の運搬車1台必要 移設する運搬車は練習用として使用			
G1235	小型ローラー	44		0台	/	/	/	全天候では不要		G1235					
-	撒水具	-		1式	×	✓	1			-					
NF3224	機動掃除機又は高圧洗浄機	45	×	1台	△	1		全天候の場合 手動可		NF3224		ブラシ交換が必要			
F3125B	水取ゴムブラシ	22		10本	×	✓	10	全天候の場合		F3125B					
C902	吸水器	44		1台	×	✓	1	全天候の場合 機動付が望ましい		C902				スポンジ部が消耗していないか？	
F3216	石灰	22		必要量	×	✓	1			F3216	10袋組				
F3231B	役員席用机	43		10台	○					F3231B					
NF3232A	役員席用椅子	43		20脚	○					NF3232A					
F3233	フィールド競技記録員用小机	43		5台	○			コンピューター端末器機も含む		F3233					
NF3234A	フィールド競技記録員用腰掛	43	×	5脚	○					NF3234A					
F3235B	監察員用腰掛	43	×	25脚	○			折りたたみ式		F3235B				座面が破損していないか？	
-	マラソン用器具	-		0式	/	/	/			-					
F3236	競技者用長椅子	43		30脚	△	30				F3236		天板交換が必要		座面が破損していないか？	
F3324E	テント	44		4張	○			2間×3間を標準とする		F3324E					
NT7978D	コーン (小)	20		5本	○			高さ最低150mmのもの		NT7978D					

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要検定	検定必要数	競技場備品状況					摘要	当社対応		備考	商品画像	特記事項
				実数	移設可能状況	修理可能数	移設不可数	(購入不可品数)		参考品番	備考			
【施設】														
NF2059C	円盤投・ハンマー投用囲い	46-47	1組		○			1	円盤投、ハンマー投施設兼用	NF2059C		投てき練習場があれば移設		
-	円盤投用囲い	48	0式	/	/	/	/	/	円盤投施設用	-				
【付帯設備】														
-	拡声装置	-	1式	×		✓		1		-		工事に含む		
-	旗掲揚柱	-	1本	×		✓		1		-		工事に含む		
F2111	走高跳用計測基準台	51	◇	1ヶ所	×		✓	2	全天候は塗布も可	F2111		検定時の報告書に記載 工事に含む		
NF2016D	棒高跳用ボックス	50	○	1個	×		✓	2		NF2016D		検定時の報告書に記載 工事に含む		
-	砂場			1カ所	×		✓	2		-		検定時の報告書に記載 工事に含む		
NF2002L	砲丸投用サークル	49	○	1個	×		✓	1	第1種は芝生に向かって2カ所	NF2002L		検定時の報告書に記載 工事に含む		
NF2001E	円盤投用サークル	49	○	1個	×		✓	2	兼用も可	NF2001E		検定時の報告書に記載 工事に含む		
NF2002L	ハンマー投用サークル	49	○	1個	×		✓	2	兼用も可	NF2002L		検定時の報告書に記載 工事に含む		
	やり投用円弧 (スターティングライン)	-	○	1個	×		✓	2	全天候は塗布も可			検定時の報告書に記載 工事に含む		
NF1150C.04	3000m障害水濺用ハードル	48	◇	1式	×		✓	1	固定障害物は現場検定とする 男女兼用型で高さの調整がで	NF1150C.04		検定時の報告書に記載 工事に含む		バー部分破損していないか？
F2107	標識タイル	51		1式	×		✓	1		F2107		検定時の報告書に記載 工事に含む		

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要検定	検定必要数	競技場備品状況					概要	当社対応		備考	商品画像	特記事項		
				実数	移設可能状況	修理可能数	移設不可数	(購入不要品数)		参考品番	備考					
【常備を希望する用器具】																
NANS21V	情報関連機器	61-64	0 式	0	—			1	コンピューター、インカム、有線・無線など通信環境、電光掲示盤等	NANS21V		・ノートPC×5台 ・プリンター (A4) ×1台 ・プリンター (B4) ×1台 ・無線LANアクセサリ等				
NMF2000V	インサイドカメラ	69	0 式							NMF1000V.03						
F1302B	雨天記録装置覆い	52	4 個		○				コンピューター、光波距離測定装置 雨天用ハウス	F1302B						
3823B071	ビーチパラソル	52	5 本		×		✓	5		3823B071						
F1311	走幅跳、三段跳用距離測定器	52,78-79,81	1 組		○				投眼方式メジャー付または光波測距儀	F1311						
NMS112E	投てき距離測定装置	78-79	◎ 0 式		○			1	光波測距儀。原則として1年に1回検査すること	NMS112E						
F3011	リボンロッド 3 0 m	52	1 個		○			1	合成樹脂製巻尺で代用可	F3011				ケースが破損していないか？	メジャー部分が破損していないか？	
F3012	リボンロッド 5 0 m	52	2 個		○			2	合成樹脂製巻尺で代用可	F3012				ケースが破損していないか？	メジャー部分が破損していないか？	
F3013	リボンロッド 1 0 0 m	52	1 個		○			1	合成樹脂製巻尺で代用可	F3013				ケースが破損していないか？	メジャー部分が破損していないか？	
F1001A	止金具	52	100 個				✓	100	平かすがい(全天候用)	F1001A	10枚組					
NF1321A	フィールド競技位置表示器	32	0 組				✓	1	ABで1組	NF1321A						
NF1332A	ハンマー検定器	53	(1) 台		○					NF1332A						
F1322A	次回投てき順序表示器	53	0 台		—					F1322A						
F1335	ビニールテープ巻取器	41	2 台		○			1		F1335						
CU400	ポール	54	(2) 本						グラスファイバーで長さの違うもの	CU400						
F1341A	ポール置台	53	1 台		○					F1341A						
NF1344B	砲丸置台	53	1 台		○					NF1344B						
NF1343B	円盤置台	53	1 台		○					NF1343B						
NF1345B	ハンマー吊台	53	1 台		○					NF1345B						
NF1342B	やり立て台	53	1 台		○					NF1342B						
-	取材エリア表示具	-	0 式		—					-						
-	芝刈器	-	0 台		—				借用可	-						
NMC422	携帯用無線	53	0 式				✓	5	1式5台で波長の違うもの	NMC422						

用器具名称	2025年カタログ掲載頁	要検定	検定必要数	競技場備品状況					摘要	当社対応		備考	商品画像	特記事項		
				実数	移設可能状況	修理可能数	移設不可数	(納入不可品数)		参考品番	備考					
F3323	担架	56	1 架	○						F3323						
F3321	救急室用ベット	56	0 床	○				救急箱を含む		F3321						
F3322	救急室用消毒用手洗器	56	0 個	○						F3322						
F1372	演台	56	(1) 台	○						F1372						
-	複写機	-	1 台	-						-						
F3244	黒(白)板	57	1 台	△			1	900mm×1800mm		F3244						
F1381	競技者用脱衣籠	56	40 個	○						F1381						
F3242	組み合わせ掲示板	57	0 台							F3242		既存の「スクリーン」壁面に設置してあるものを移設				
F1385	防護網	56	(1) 式	×		✓		投てき用。投てき実施可能な人工芝の場合は必備		F1385						
-	ライン引き用ロープ	-	1 式	○				径3mm位のもの		-						
F1384	巻尺整備用油	56	1 缶	×		✓	1			F1384						
F3331A	砂場防塵カバー	56	1 枚	×		✓	2	各砂場全部とする		F3331A				シートの破損など無い？		
NF556	跳躍用マット雨天カバー(走高跳)	34,38-39	1 式	○						NF556	走高跳マットF506用			シートの破損など無い？		フックの欠落・破損が無い？
NF536	跳躍用マット雨天カバー(棒高跳)	34,38-39	1 式	○						NF536	棒高跳マットNF516B用		シートの破損など無い？		フックの欠落・破損が無い？	
F3333A	砲丸投扇形用カバー	56	1 式	×		✓	1			F3333A			シートの破損など無い？	●		

[要検定]

- は検定を要するもの。
- ◇は規則に標準規格のあるもの。
- ◎は陸連承認品とする。
- ()は備付を希望するもの。投てき用具、障害物競走用具は競技施設があるときは備え付ける。
- (())は施設があるときは備え付ける。第4種については「陸上競技場公認に関する細則」第19条(5)参照。
- ×は第1種競技場の補助競技場において欠くことができる。(兼用可)
- 全国大会、国際大会等の用器具については、その都度本連盟と協議すること。

備考

移設可能状況 ○：移設可能、△：移設に際して修理が必要、×：移設は不可能、-：既存の競技場に納入していない備品

※ 移設に際して修理が必要な備品(△)や移設不可能な備品(×)は、市で備品の修理や新しい備品の調達を行い設置します。