

令和8年6月24日からの降雨に係る被害状況等について (第1報)

1 災害体制、避難情報等の状況

日 付	時 刻	気象状況等	災害体制
6/24 (水)	16:00	災害準備体制を発令（二河川の水位上昇）	災害準備体制 (第1次防災体制)
	17:34	レベル2土砂災害注意報発表	
	17:52	レベル2大雨注意報発表	
6/25 (木)	04:00	二河川「氾濫注意水位」	災害注意体制 (第2次防災体制)
	06:25	レベル3大雨警報発表	
	08:20	二河川「避難判断水位」 警戒レベル3「高齢者等避難」発令 (中央・昭和地区：洪水)	災害警戒体制 (第3次防災体制)
	21:34	レベル4土砂災害危険警報発表	
	22:00	警戒レベル4「避難指示」発令（倉橋地区：土砂）	災害対策本部体制 (第4次防災体制)
	23:00	警戒レベル4「避難指示」発令（下蒲刈・蒲刈地区：土砂）	
6/26 (金)	09:51	レベル3大雨警報解除 レベル2大雨注意報発表	
	20:20	二河川「避難判断水位」以下	
	21:35	レベル4土砂災害危険警報解除 レベル2大雨注意報解除 レベル2土砂災害注意報発表	
	22:00	警戒レベル4「避難指示」解除 (倉橋・下蒲刈・蒲刈地区：土砂) 警戒レベル3「高齢者等避難」解除 (中央・昭和地区：洪水)	災害準備体制 (第1次防災体制)
6/27 (土)	00:30	二河川「氾濫注意水位」以下	
	10:15	レベル2土砂災害注意報解除	

2 雨量情報

項 目	日 時	場 所	雨 量
最大累加雨量	6/24 00:00 ～ 6/26 23:00	野呂川ダム観測所	425mm
最大時間雨量	6/25 22:00 ～ 6/25 23:00	川尻観測所	56mm

3 避難所の状況

区分	避難所数	最大避難世帯数	最大避難者数	開設期間
開設避難所	17施設	2世帯	3名※1	6/25 8:20 ～ 6/26 22:00
自主避難	7施設	10世帯	15名※2	6/25 14:30 ～ 6/27 08:00

※1：昭和市民センター，蒲刈小学校 ※2：つばき会館ほか

4 道路及び交通機関の状況

(1) 交通規制

No.	路線名	規 制		原 因	復 旧		備 考
1	(一) 野呂山公園線 (川尻町)	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 13:30	解除	
2	(一) 中大迫清田線 (倉橋町大尻郷～本倉井)	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	
3	(一) 豊島線 (豊島南側)	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 10:00	解除	
4	(一) 大崎下島循環線 (大崎下島南側)	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 10:00	解除	
5	(主) 呉平谷線 (上二河～此原)	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	
6	(一) 瀬野呉線 (柝原町～望地町)	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 13:30	解除	
7	(一) 焼山吉浦線 (吉浦～焼山)	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 13:30	解除	
8	(一) 広仁方停車場線 (広長浜 2 丁目～仁方皆実町)	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 19:00	解除	
9	市道鍋土山手線 (焼山町鍋土峠～ 山手 2 丁目)	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	
10	東広島・呉自動車道 (阿賀 I C～上三永 I C) (阿賀 I C～高屋 I C)	6/25 09:30 20:00	通行止め	雨量超過	6/26 23:30	解除	
11	国道 3 7 5 号線 (広石内 4 丁目付 近)	6/25 17:00	通行止め	倒木	6/25 21:00	解除	
12	国道 1 8 5 号線 (安浦安登西 7 丁 目～川尻町東 4 丁目)	6/25 21:00	通行止め	雨量超過	6/27 00:00	解除	
13	広島呉道路 (仁保 I C～呉 I C)	6/25 23:00	通行止め	雨量超過	6/27 06:11	解除	
14	(一) 見戸代大地蔵線 (下蒲刈町田ノ尻～立石)	6/25 23:00	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	
15	仁方川尻線 (仁方町)	6/24 22:07	通行止め	落石 土砂流出			対応中
16	三和 2 号線 (清水 3 丁目)	6/25 09:15	通行止め	擁壁崩落			対応中
17	西惣付 3 号線 (西辰川 2 丁目)	6/25 09:46	路肩通行 規制	法面崩落			対応中
18	警固屋休山線 (警固屋町)	6/25 15:00	路肩通行 規制	法面崩落			対応中
19	尾立・室尾線 (倉橋町字西山)	6/25 18:00	通行止め	擁壁崩落			対応中
20	小用 1 号線 (川尻町小用)	6/26 01:06	通行止め	擁壁崩落			対応中
21	吉悪団地線 (川尻町小仁方)	6/26 06:16	通行止め	土砂崩落			対応中

22	小坪1丁目1号線(広長浜5丁目)	6/26 07:00	通行止め	擁壁崩落			対応中
23	実成新開古新開線(安浦町南)	6/26 07:00	通行止め	法面崩落			対応中
24	宇和木須川線(倉橋町)	6/26 08:30	通行止め	道路陥没 倒木			対応中
25	長谷東線(倉橋町)	6/26 08:50	通行止め	橋脚損壊 落橋			対応中
26	本浦・長谷線(倉橋町)	6/26 13:30	通行止め	道路陥没 土砂流入			対応中

(2) 主要な交通機関

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
1	陸路	広島電鉄	焼山熊野苗代線	6/25 ・熊野営業所発8:50, 苗代下条発 8:51の便から運行見合わせ 6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・11:30から運行再開
2	陸路	広島電鉄	呉広島空港線	6/25 ・呉広島空港発10:15, 呉駅前発 10:37の便から運行見合わせ 6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・始発から運行再開
3	陸路	広島電鉄	郷原黒瀬線	6/25 ・呉駅前発18:25, 広島国際大学 発16:43の便から運行見合わせ 6/26 ・始発から運行見合わせ	6/26 ・兼広発7:21, 呉駅前発7:45 の便から運行再開
4	陸路	広島電鉄	広仁方線	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/26 ・仁方駅南口発7:14, 呉駅前 発7:55の便から運行再開
5	陸路	広島電鉄	広島呉線(クレ アライン線)	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・7:00から運行再開
6	陸路	中国 J R バス	西条線	6/25 ・呉駅前発18:40, 西条駅発18:30 の便から運行見合わせ	6/26 ・始発から運行再開
7	陸路	瀬戸内 産交	沖友～労災病院	6/25 ・始発便から御手洗で折り返し 運行 6/26 ・始発から運行見合わせ 6/27 ・沖友～御手洗港 始発から運行見合わせ	6/27 ・11:00から運行再開

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
8	鉄路	J R 西日本	呉線	6/24 ・三原駅～広島 一部列車運休・遅延 6/25 ～ 6/27 ・三原駅～広島 始発から運行見合わせ 6/25 ・広島～広島駅 一部列車運休・遅延 6/26 ・広島～呉駅 運行見合わせ 6/26 ・呉駅～広島駅 一部列車運休・遅延	6/28 ・三原駅～広島 始発から運行再開 6/27 ・広島～広島駅 始発から運行再開

(3) 生活バス

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
1	陸路	倉橋交通	倉橋地区	6/25 ・室尾で折り返し運行 桂浜温泉館発8:44, 室尾発9:30 (大迫-室尾西は運休) 便以降 6/26 ～ 6/27 ・始発から一部区間運行見合わせ (室尾で折り返し運行)	6/27 ・11:30から運行再開
2	陸路	野呂山 タクシー	広長浜線	6/25 ・中国労災病院発9:19, 東小坪発 9:20の便から運行見合わせ 6/26 ～ 6/27 ・始発から運行見合わせ	6/28 ・始発から運行再開
3	陸路	富士交通	安浦地区	6/26 ・始発から一部区間運行見合わせ	6/27 ・始発から運行再開
4	陸路	富士交通	仁方小須磨線	6/25 ・小須磨発9:40, 仁方駅南口発 10:05の便から運行見合わせ 6/26 ～ 6/27 ・始発から運行見合わせ	6/28 ・始発から運行再開
5	陸路	東和交通	呉苗代下条線	6/25 ・苗代下条発9:15, 仁呉駅前発 10:20の便から運行見合わせ 6/26 ～ 6/27 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・14:00から運行再開
6	陸路	呉交通	阿賀音戸の瀬戸 線	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/26 ・阿賀駅前発12:45, 鍋棧橋 発13:01の便から運行再開

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
7	陸路	瀬戸内 産交	広川尻線	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・始発から運行再開

5 ライフラインの状況（水道、電気、ガス）

(1) 水道

断水なし

(2) 電気

日時	地区	影響戸数（最大）
6/24 17:17 ～ 6/24 19:56	安浦	約2,770戸
6/25 00:57 ～ 6/25 12:37	下蒲刈	約370戸
6/25 21:35 ～ 6/26 05:33	豊浜, 豊	約3,850戸
6/25 21:37 ～ 6/26 01:28	広, 仁方	約3,480戸
6/25 22:18 ～ 6/25 22:38	豊浜, 安浦	約2,240戸
6/26 01:29 ～ 6/26 11:22	豊浜	約1,810戸
6/26 01:38 ～ 6/26 01:46	豊浜	約80戸

※ 停電戸数は、発生時点の（最大かつ一時的な）戸数であり、短時間で復旧した戸数も含まれる。

(3) ガス

被害なし

6 休校情報

No.	市内の休校情報		区分	備考
1	6月25日（木）	小学校	朝から全て休校	全34校
		中学校	段階的に全て休校	全24校
		義務教育学校	休校	（天応学園）
		市立呉高等学校	休校	
2	6月26日（金）	小学校	朝から全て休校	全34校
		中学校	17校休校	全24校
		義務教育学校	休校	（天応学園）
		市立呉高等学校	休校	

7 人的被害・物的被害の状況

(1) 人的被害状況

被害なし

(2) 家屋被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
3か所	6/25 20:43 倒木による家屋（ベランダ）損壊（広石内）
	6/26 14:37 市道三津口4号線冠水による家屋床下浸水1戸（安浦町三津口）
	6/26 15:35 住宅北側法面（民地）が崩落し、住宅内に土砂が流入。 土留めを実施（川尻町小仁方）

(3) 公共施設等被害状況

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設（学校，福祉，環境衛生，産業振興施設等）	49 箇所	
学校・保育所	4 箇所	6/26 7:30 山の手保育所 ホール及び保育室（新館）の雨漏り（2 箇所）
		6/26 10:00 三坂地保育所 1 歳児保育室の雨漏り
		6/29 13:40 大坪谷児童館 1 階遊戯室の雨漏り
福祉施設	5 箇所	6/25 14:22 福祉会館 地下倉庫で 1 cm の漏水
		6/25 14:22 老人福祉センター広西集会所 雨漏り
		6/25 14:22 老人福祉センター安浦内海会館 雨漏り
		6/30 11:36 児童デイサービスあおぞら 廊下及びトイレにて床下浸水（2 箇所）
産業振興施設	9 箇所	6/26 13:00 野呂高原ロッジ 落雷による火災報知器の不具合
		6/26 13:00 川尻筆づくり資料館 雨漏り及び火災報知器の不具合（2 箇所）
		6/26 13:00 野呂山レストハウス 落雷による機械警備破損，扉破損（2 箇所）
		6/26 13:00 恵みの丘蒲刈 柑橘圃場 石積法面の崩れ（2 箇所）
		6/29 11:55 大和ミュージアム 3 階展示室及び 4 階作業室で雨漏り（2 箇所）
文化スポーツ施設	15 箇所	6/25 12:00 呉市文化ホール 屋根裏で雨漏り
		6/25 12:00 長門の造船歴史館 2 階及び 3 階で雨漏り（2 箇所）
		6/25 12:00 呉市昭和体育館 アリーナで雨漏り
		6/25 12:00 呉市スポーツ会館 アリーナ及びトレーニングルームで雨漏り（2 箇所）
		6/25 12:00 呉市営温水プール プール室内で雨漏り
		6/25 12:00 呉市総合体育館 機械室で雨漏り
		6/25 12:00 安浦武道館 アリーナ内で雨漏り
		6/25 12:00 くらはし温水プール エレベーター前通路で雨漏り
		6/26 12:00 蘭島閣美術館 1 階学芸員執務室で雨漏り
		6/26 12:00 長門の造船歴史館 1 階展示室で雨漏り
		6/26 12:00 呉市総合体育館 エレベーターで雨漏り
		6/26 12:00 呉市弓道場（近的） 選手控え室で雨漏り
		6/26 12:00 二河屋内練習場 玄関で雨漏り
消防施設	4 箇所	6/26 12:11 一峰寺無線局 落雷により空調設備が故障

			6/26 12:11 狩留賀出張所 車庫内の壁から水漏れ
			6/26 12:11 仁方出張所 水管倉庫の天井から雨漏り
			6/26 12:11 東本署 4階書庫及び機械室の内壁から水漏れ
	市民センター・まちづくりセンター	11か所	6/25 13:51 安浦市民センター 会議室で雨漏り痕
			6/25 13:51 安浦まちづくりセンター きらめきホール搬入庫, ホワイエ及びらせん階段上で雨漏り (3か所)
			6/25 13:51 安浦武道館 グリーンコート側で雨漏り
			6/25 14:17 安浦まちづくりセンター三津口分館 1階大ホール及び2階和室で雨漏り (2か所)
			6/26 14:07 かわじり中央会館 2階で雨漏り
			6/26 14:07 下蒲刈まちづくりセンター 正面玄関自動ドア故障
			6/29 12:58 安浦まちづくりセンター きらめきホール4階で雨漏り
			6/29 12:58 実成新開グラウンド フェンス外周で土砂流出
	市営住宅	1か所	6/26 18:46 安浦水尻アパート 駐車場に土砂流入。車両の通行に支障となる土砂を除去し, 29日復旧
② インフラ		27か所	
土木施設 (道路・河川等)		21か所	6/24 22:07 市道仁方川尻線上法面から落石, 土砂流出 バリケードを設置し通行止 土のうで, 土砂の流出防止措置。後日, 土砂撤去予定
			6/25 8:19 船津神社法面 (広吉松1丁目6番地先) で倒木 職員により即日撤去
			6/25 9:13 県道瀬野呉線 (東惣付町11) の道路谷側の斜面が崩落 県へ対応を依頼済
			6/25 9:15 三和2号線 (清水3丁目9) の下法 (石積) が崩落 バリケードを設置し通行止。対応調整中
			6/25 9:46 西惣付3号線 (西辰川2丁目14) の下法 (土羽) が崩落 バリケードを設置し路肩通行規制。ビニールシート措置 対応調整中
			6/25 14:00 警固屋休山線 (警固屋町) の下法 (土羽) が崩落 バリケード設置, ブルーシート措置。対応調整中
			6/25 18:00 尾立・室尾線 (倉橋町字西山) の道路下法 (C o擁壁等) が崩落し, 道路の3分の1に傾き カラーコーンを設置し通行止。対応調整中
			6/26 1:02 小用1号線 (川尻町小用1丁目4) の上法 (石積) が崩落し市道を通行止。対応調整中
			6/26 1:26 県道瀬野呉線 (東惣付町14) において, 土砂崩れによる倒木。路肩通行規制。県へ対応を依頼済
			6/26 3:38 川尻町5577地先の道路において土砂流出。復旧済
			6/26 6:16 吉悪団地線 (川尻町小仁方1丁目), マンション鯨の北側で土砂崩落。市道を通行止。対応調整中
			6/26 7:00 小坪1丁目1号線 (広長浜5丁目20) の石積みが崩落。市道を通行止。対応調整中

			6/26 7:31	県道広仁方停車場線沿いの遊歩道(広長浜1丁目)の上法が崩落し通行止。ブルーシート措置。県へ対応を依頼済
			6/26 8:21	実成新開古新開線(安浦町南5丁目1), 安浦大橋横で上法(民地)が崩落し市道を通行止。電柱が倒壊。対応調整中
			6/26 8:30	宇和木須川線において, 道路陥没, 倒木により通行止。対応調整中
			6/26 8:50	砂防河川長谷川の河川護岸擁壁の根固コンクリートが崩壊(L=60m程度)。対応調整中
			6/27 9:22	イカダ線(音戸町渡子2丁目57)民地で倒木。除去済
			6/27 9:41	県道川尻安浦線(安浦町安登)が幅1.2m崩落。バリケード設置し通行止。県へ対応を依頼済
			6/26 13:30	本浦・長谷線において, 道路崩落, 土砂流入により通行止。対応調整中
			6/26 14:37	三津口谷川に土石が詰まり, 三津口4号線が冠水。6/29より対応中
			6/30 09:46	黒瀬川の護岸(広弁天橋町)崩壊。法面部分にブルーシート措置。水衝部に土のう設置準備。県対応中。
	農林施設 (農道・林道等)	6 か所	6/25 10:26	農道 清水谷線(阿賀北5丁目原公園北側)で崖崩れにより土砂流出 バリケードを設置し通行止。対応調整中
			6/25 15:41	林道 一峰寺線が土砂崩れにより通行止。対応調整中
			6/26 6:38	林道 郷原野呂山線で倒木及び落石 バリケードを設置し通行止。対応調整中
			6/26 8:50	砂防河川長谷川(市道長谷東線上)において, 橋脚の破損に伴う落橋により通行止。対応調整中
			6/26 17:00	林道 火の山線で崩土及び倒木 バリケードを設置し通行止。対応調整中
			6/29 11:55	林道 寒那火山線で下法の崩壊及び土砂堆積 バリケードを設置し通行止。対応調整中
	港湾・漁港施設	なし		
	上下水道施設	なし		
③ 普通財産		1 か所	6/26 13:21	倉橋東センター 雨漏り

(4) その他の被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
1 か所	6/27 8:26 住宅西側崖が崩落し, 住宅敷地に土砂が流入。ブルーシート措置