

令和8年6月24日からの降雨に係る被害状況等について (第3報)

1 災害体制，避難情報等の状況

日 付	時 刻	気象状況等	災害体制
6/24 (水)	16:00	災害準備体制を発令（二河川の水位上昇）	災害準備体制 (第1次防災体制)
	17:34	レベル2土砂災害注意報発表	
	17:52	レベル2大雨注意報発表	
6/25 (木)	04:00	二河川「氾濫注意水位」	災害注意体制 (第2次防災体制)
	06:25	レベル3大雨警報発表	
	08:20	二河川「避難判断水位」 警戒レベル3「高齢者等避難」発令 (中央・昭和地区：洪水)	災害警戒体制 (第3次防災体制)
	21:34	レベル4土砂災害危険警報発表	
	22:00	警戒レベル4「避難指示」発令（倉橋地区：土砂）	災害対策本部体制 (第4次防災体制)
	23:00	警戒レベル4「避難指示」発令（下蒲刈・蒲刈地区：土砂）	
6/26 (金)	07:57	レベル4土砂災害危険警報解除	災害対策本部体制 (第4次防災体制)
	09:51	レベル3大雨警報解除 レベル2大雨注意報発表	
	15:42	レベル4土砂災害危険警報発表	
	20:20	二河川「避難判断水位」以下	
	21:35	レベル4土砂災害危険警報解除 レベル2大雨注意報解除 レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	22:00	警戒レベル4「避難指示」解除 (倉橋・下蒲刈・蒲刈地区：土砂) 警戒レベル3「高齢者等避難」解除 (中央・昭和地区：洪水)	
6/27 (土)	00:30	二河川「氾濫注意水位」以下	
	10:15	レベル2土砂災害注意報解除	

2 雨量情報

項 目	日 時	場 所	雨 量
最大累加雨量	6/24 00:00 ～ 6/26 23:00	野呂川ダム観測所	425mm
最大時間雨量	6/25 22:00 ～ 6/25 23:00	川尻観測所	56mm

3 避難所の状況

区分	避難所数	最大避難世帯数	最大避難者数	開設期間
開設避難所	17施設	2世帯	3名※1	6/25 8:20 ～ 6/26 22:00
自主避難	7施設	10世帯	15名※2	6/25 14:30 ～ 6/27 08:00

※1：昭和市场センター，蒲刈小学校 ※2：つばき会館ほか

4 道路及び交通機関の状況

(1) 交通規制

No.	路線名	規 制		原 因	復 旧		備 考
<u>1</u>	<u>仁方川尻線（仁方町）</u>	<u>6/24</u> <u>22:07</u>	<u>通行止め</u>	<u>落石</u> <u>土砂流出</u>	<u>6/27</u> <u>17:00</u>	<u>解除</u>	
<u>2</u>	(一) 野呂山公園線（川尻町）	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 13:30	解除	
<u>3</u>	(一) 中大迫清田線 (倉橋町大尻郷～本倉井)	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	
<u>4</u>	(一) 豊島線（豊島南側）	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 10:00	解除	
<u>5</u>	(一) 大崎下島循環線 (大崎下島南側)	6/25 07:45	通行止め	雨量超過	6/27 10:00	解除	
<u>6</u>	(主) 呉平谷線（上二河～此原）	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	
<u>7</u>	(一) 瀬野呉線 (栃原町～望地町)	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 13:30	解除	
<u>8</u>	(一) 焼山吉浦線 (吉浦～焼山)	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 13:30	解除	
<u>9</u>	(一) 広仁方停車場線（広長浜 2 丁目～仁方皆実町）	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 19:00	解除	
<u>10</u>	市道鍋土山手線（焼山町鍋土峠～ 山手 2 丁目）	6/25 09:00	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	
<u>11</u>	<u>三和 2 号線（清水 3 丁目）</u>	<u>6/25</u> <u>09:15</u>	<u>通行止め</u>	<u>擁壁崩落</u>			<u>対応中</u>
<u>12</u>	東広島・呉自動車道 (阿賀 I C～上三永 I C) (阿賀 I C～高屋 I C)	6/25 09:30 20:00	通行止め	雨量超過	6/26 23:30	解除	
<u>13</u>	<u>西惣付 3 号線（西辰川 2 丁目）</u>	<u>6/25</u> <u>09:46</u>	<u>路肩通行</u> <u>規制</u>	<u>法面崩落</u>			<u>対応中</u>
<u>14</u>	<u>農道 清水谷線</u> <u>(阿賀北 5 丁目原公園北側)</u>	<u>6/25</u> <u>10:26</u>	<u>通行止め</u>	<u>土砂流出</u>	<u>7/3</u> <u>16:00</u>	<u>解除</u>	
<u>15</u>	警固屋休山線（警固屋町）	6/25 15:00	路肩通行 規制	法面崩落			対応中
<u>16</u>	<u>林道 一峰寺線（豊町）</u>	<u>6/25</u> <u>15:41</u>	<u>通行止め</u>	<u>土砂崩れ</u>	<u>7/3</u> <u>17:00</u>	<u>解除</u>	
<u>17</u>	国道 3 7 5 号線（広石内 4 丁目付 近）	6/25 17:00	通行止め	倒木	6/25 21:00	解除	
<u>18</u>	尾立・室尾線（倉橋町字西山）	6/25 18:00	車両 通行止め	擁壁崩落			対応中
<u>19</u>	国道 1 8 5 号線（安浦安登西 7 丁 目～川尻町東 4 丁目）	6/25 21:00	通行止め	雨量超過	6/27 00:00	解除	
<u>20</u>	広島呉道路（仁保 I C～呉 I C）	6/25 23:00	通行止め	雨量超過	6/27 06:11	解除	
<u>21</u>	(一) 見戸代大地蔵線 (下蒲刈町田ノ尻～立石)	6/25 23:00	通行止め	雨量超過	6/27 11:00	解除	

<u>22</u>	小用1号線（川尻町小用）	6/26 01:06	通行止め	擁壁崩落	6/27 17:00	解除	
<u>23</u>	吉悪団地線（川尻町小仁方）	6/26 06:16	通行止め	土砂崩落	6/27 17:00	解除	
<u>24</u>	<u>林道 郷原野呂山線（郷原町）</u>	<u>6/26</u> <u>06:38</u>	<u>通行止め</u>	<u>落石</u> <u>倒木</u>	<u>6/30</u> <u>17:00</u>	<u>解除</u>	
<u>25</u>	小坪1丁目1号線（広長浜5丁目）	6/26 07:00	通行止め	擁壁崩落	6/29 17:00	解除	
<u>26</u>	実成新開古新開線（安浦町南）	6/26 07:00	通行止め	法面崩落	6/26 17:00	解除	
<u>27</u>	宇和木須川線（倉橋町）	6/26 08:30	通行止め	道路陥没 倒木			対応中
<u>28</u>	<u>長谷地区里道橋（倉橋町）</u>	<u>6/26</u> <u>08:50</u>	<u>通行止め</u>	<u>落橋</u>			<u>対応中</u>
<u>29</u>	<u>林道 寒那火山線（倉橋町）</u>	<u>6/26</u> <u>13:00</u>	<u>通行止め</u>	<u>道路崩落</u> <u>土砂流入</u>			<u>対応中</u>
<u>30</u>	<u>林道 火の山線（倉橋町）</u>	<u>6/26</u> <u>17:00</u>	<u>通行止め</u>	<u>崩土</u> <u>倒木</u>	<u>6/27</u> <u>12:00</u>	<u>解除</u>	
<u>31</u>	久俊久筋線（川尻町大見上）	6/26 18:26	通行止め	吹付法面 崩落危険			対応中
<u>32</u>	<u>林道 寒那火山線（倉橋町）</u>	<u>6/29</u> <u>11:55</u>	<u>通行止め</u>	<u>下法の崩落</u> <u>土砂堆積</u>			<u>対応中</u>

(2) 主要な交通機関

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
1	陸路	広島電鉄	焼山熊野苗代線	6/25 ・熊野営業所発8:50, 苗代下条発 8:51の便から運行見合わせ 6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・11:30から運行再開
2	陸路	広島電鉄	呉広島空港線	6/25 ・呉広島空港発10:15, 呉駅前発 10:37の便から運行見合わせ 6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・始発から運行再開
3	陸路	広島電鉄	郷原黒瀬線	6/25 ・呉駅前発18:25, 広島国際大学 発16:43の便から運行見合わせ 6/26 ・始発から運行見合わせ	6/26 ・兼広発7:21, 呉駅前発7:45 の便から運行再開
4	陸路	広島電鉄	広仁方線	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/26 ・仁方駅南口発7:14, 呉駅前 発7:55の便から運行再開
5	陸路	広島電鉄	広島呉線（クレ アライン線）	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・7:00から運行再開

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
6	陸路	中国 J R バス	西条線	6/25 ・ 呉駅前発18:40, 西条駅発18:30 の便から運行見合わせ	6/26 ・ 始発から運行再開
7	陸路	瀬戸内 産交	沖友～労災病院	6/25 ・ 始発便から御手洗で折り返し 運行 6/26 ・ 始発から運行見合わせ 6/27 ・ 沖友～御手洗港 始発から運行見合わせ	6/27 ・ 11:00から運行再開
8	鉄路	J R 西日本	呉線	6/24 ・ 三原駅～広島 一部列車運休・遅延 6/25 ～ 6/27 ・ 三原駅～広島 始発から運行見合わせ 6/25 ・ 広島～広島駅 一部列車運休・遅延 6/26 ・ 広島～呉駅 運行見合わせ 6/26 ・ 呉駅～広島駅 一部列車運休・遅延	6/28 ・ 三原駅～広島 始発から運行再開 6/27 ・ 広島～広島駅 始発から運行再開

(3) 生活バス

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
1	陸路	倉橋交通	倉橋地区	6/25 ・ 室尾で折り返し運行 桂浜温泉館発8:44, 室尾発9:30 (大迫-室尾西は運休) 便以降 6/26 ～ 6/27 ・ 始発から一部区間運行見合 わせ (室尾で折り返し運行)	6/27 ・ 11:30から運行再開
2	陸路	野呂山 タクシー	広長浜線	6/25 ・ 中国労災病院発9:19, 東小坪発 9:20の便から運行見合わせ 6/26 ～ 6/27 ・ 始発から運行見合わせ	6/28 ・ 始発から運行再開
3	陸路	富士交通	安浦地区	6/26 ・ 始発から一部区間運行見合 わせ	6/27 ・ 始発から運行再開

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
4	陸路	富士交通	仁方小須磨線	6/25 ・小須磨発9:40, 仁方駅南口発 10:05の便から運行見合わせ 6/26 ～ 6/27 ・始発から運行見合わせ	6/28 ・始発から運行再開
5	陸路	東和交通	呉苗代下条線	6/25 ・苗代下条発9:15, 仁呉駅前発 10:20の便から運行見合わせ 6/26 ～ 6/27 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・14:00から運行再開
6	陸路	呉交通	阿賀音戸の瀬戸線	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/26 ・阿賀駅前発12:45, 鍋棧橋 発13:01の便から運行再開
7	陸路	瀬戸内 産交	広川尻線	6/26 ・始発から運行見合わせ	6/27 ・始発から運行再開

5 ライフラインの状況（水道、電気、ガス）

(1) 水道

断水なし

(2) 電気

日時	地区	影響戸数（最大）
6/24 17:17 ～ 6/24 19:56	安浦	約2, 770戸
6/25 00:57 ～ 6/25 12:37	下蒲刈	約370戸
6/25 21:35 ～ 6/26 05:33	豊浜, 豊	約3, 850戸
6/25 21:37 ～ 6/26 01:28	広, 仁方	約3, 480戸
6/25 22:18 ～ 6/25 22:38	豊浜, 安浦	約2, 240戸
6/26 01:29 ～ 6/26 11:22	豊浜	約1, 810戸
6/26 01:38 ～ 6/26 01:46	豊浜	約80戸

※ 停電戸数は、発生時点の（最大かつ一時的な）戸数であり、短時間で復旧した戸数も含まれる。

(3) ガス

被害なし

6 休校情報

No.	市内の休校情報		区分	備考
1	6月25日（木）	小学校	朝から全て休校	全34校
		中学校	段階的に全て休校	全24校
		義務教育学校	休校	（天応学園）
		市立呉高等学校	休校	
2	6月26日（金）	小学校	朝から全て休校	全34校
		中学校	17校休校	全24校
		義務教育学校	休校	（天応学園）

		市立呉高等学校	休校	
--	--	---------	----	--

7 人的被害・物的被害の状況

(1) 人的被害状況

被害なし

(2) 家屋被害状況

被害施設数・箇所数等	主な被害施設等	罹災証明書	判定
6 か所	6/25 20:43 倒木による家屋（ベランダ）損壊（広石内）	○	準半壊
	6/26 14:37 市道三津口4号線冠水による家屋床下浸水1戸（安浦町三津口）	○	床下浸水
	6/25 22:37 家屋床上浸水1戸（仁方本町）	○	半壊
	6/26 15:35 住宅北側法面（民地）が崩落し、住宅内に土砂が流入土留めを実施（川尻町小仁方）	○	一部損壊
	6/30 14:18 住宅駐車場内に土砂流入（宮原）	○	一部損壊
	6/30 14:20 住宅駐車場内に土砂流入（宮原）	○	一部損壊

(3) 公共施設等被害状況

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設（学校、福祉、環境衛生、産業振興施設等）	51 か所	
学校・保育所	4 か所	6/26 7:30 山の手保育所 ホール及び保育室（新館）の雨漏り（2 か所）
		6/26 10:00 三坂地保育所 1歳児保育室の雨漏り
		6/29 13:40 大坪谷児童館 1階遊戯室の雨漏り
福祉施設	5 か所	6/25 14:22 福祉会館 地下倉庫で1cmの漏水
		6/25 14:22 老人福祉センター広西集会所 雨漏り
		6/25 14:22 老人福祉センター安浦内海会館 雨漏り
		6/30 11:36 児童デイサービスあおぞら 廊下及びトイレにて床下浸水（2 か所）
産業振興施設	9 か所	6/26 13:00 野呂高原ロッジ 落雷による火災報知器の不具合
		6/26 13:00 川尻筆づくり資料館 雨漏り及び火災報知器の不具合（2 か所）
		6/26 13:00 野呂山レストハウス 落雷による機械警備破損、扉破損（2 か所）

			6/26 13:00 恵みの丘蒲刈 柑橘園場 石積法面の崩れ（2か所）
			6/29 11:55 大和ミュージアム 3階展示室及び4階作業室で雨漏り（2か所）
	文化スポーツ施設	17か所	6/25 12:00 呉市文化ホール 屋根裏で雨漏り
			6/25 12:00 長門の造船歴史館 2階及び3階で雨漏り（2か所）
			6/25 12:00 呉市昭和体育館 アリーナで雨漏り
			6/25 12:00 呉市スポーツ会館 アリーナ及びトレーニングルームで雨漏り（2か所）
			6/25 12:00 呉市営温水プール プール室内で雨漏り
			6/25 12:00 呉市総合体育館 機械室で雨漏り
			6/25 12:00 安浦武道館 アリーナ内で雨漏り
			6/25 12:00 くらはし温水プール エレベーター前通路で雨漏り
			6/25 12:00 呉市蒲刈 B&G 海洋センター体育館 2階トレーニング室で雨漏り
			6/26 12:00 蘭島閣美術館 1階学芸員執務室で雨漏り
			6/26 12:00 長門の造船歴史館 1階展示室で雨漏り
			6/26 12:00 呉市総合体育館 エレベーターで雨漏り
			6/26 12:00 呉市弓道場（近的） 選手控え室で雨漏り
			6/26 12:00 二河屋内練習場 玄関で雨漏り
			6/26 16:00 県史跡「石泉文庫及塾・僧叡之墓」（民有地）に隣地の石垣（民有地）が崩落し土砂が流入
	消防施設	4か所	6/26 12:11 一峰寺無線局 落雷により空調設備が故障
			6/26 12:11 狩留賀出張所 車庫内の壁から水漏れ
			6/26 12:11 仁方出張所 水管倉庫の天井から雨漏り
			6/26 12:11 東本署 4階書庫及び機械室の内壁から水漏れ
	市民センター・まちづくりセンター	10か所	6/25 13:51 安浦市民センター 会議室で雨漏り痕
			6/25 13:51 安浦まちづくりセンター きらめきホール搬入庫、ホワイエ及びらせん階段上で雨漏り（3か所）
			6/25 13:51 安浦武道館 グリーンコート側で雨漏り
			6/25 14:17 安浦まちづくりセンター三津口分館 1階大ホール及び2階和室で雨漏り（2か所）
			6/26 14:07 かわじり中央会館 2階で雨漏り
			6/26 14:07 下蒲刈まちづくりセンター 正面玄関自動ドア故障 復旧済
			6/29 12:58 実成新開グラウンド フェンス外周で土砂流出
	市営住宅	1か所	6/26 18:46 安浦水尻アパート 駐車場に土砂流入 <u>入居者の所有車両1台に土砂が侵入し全損</u>

			車両の通行に支障となる土砂を除去し、29日復旧
	環境施設	1 か所	6/26 10:00 蒲刈火葬場駐車場で法面が崩落 6/30 10:00 駐車場の土砂を職員が撤去（敷地内仮置き） 崩落箇所（対応中）
② インフラ		30 か所	
	土木施設 （道路・河川等）	21 か所	6/24 22:07 市道仁方川尻線上法面から落石、土砂流出 バリケードを設置し通行止 土のうで、土砂の流出防止措置 6/27 17:00 土砂撤去。通行止解除 6/25 8:19 船津神社法面（広吉松1丁目6番地先）で倒木 職員により即日撤去 6/25 9:13 県道瀬野呉線（東惣付町11）の道路谷側の斜面が崩落 6/26 15:00 応急対応完了 （ブルーシートと枕土嚢により地山表面保護） 県が災害復旧事業により対応予定 6/25 9:15 三和2号線（清水3丁目9）の下法（石積）が崩落 バリケードを設置し通行止 市が災害復旧事業により対応予定 6/25 9:46 西惣付3号線（西辰川2丁目14）の下法（土羽）が崩落 バリケードを設置し通行規制。ビニールシート措置 対応調整中 6/25 14:00 警固屋休山線（警固屋町）の下法（土羽）が崩落 バリケード設置、ブルーシート措置 市が災害復旧事業により対応予定 6/25 18:00 尾立・室尾線（倉橋町字西山）の道路下法（C o擁壁等） が崩落し、道路の3分の1に傾き カラーコーンを設置し通行止 市が災害復旧事業により対応予定 6/26 1:02 小用1号線（川尻町小用1丁目4）の上法（石積）が崩 落し市道を通行止 6/27 17:00 土砂撤去。通行止解除 6/26 1:26 県道瀬野呉線（東惣付町14）において、土砂崩れによ る倒木。路肩通行規制 6/26 13:20 県が倒木処理完了。通行止解除 6/26 3:38 川尻町5577地先の道路において土砂流出。復旧済 6/26 6:16 吉悪団地線（川尻町小仁方1丁目）、マンション鯨の北 側で土砂崩落。市道を通行止 6/27 17:00 土砂撤去。通行止解除 6/26 7:00 小坪1丁目1号線（広長浜5丁目20）の石積みが崩落。 市道を通行止 6/29 17:00 障害物撤去。通行止解除 6/26 7:31 県道広仁方停車場線沿いの遊歩道（広長浜1丁目）の上法 が崩落し通行止。ブルーシート措置 7/6 15:00 中国四国防衛局が土砂撤去。通行止解除 6/26 8:21 実成新開古新開線（安浦町南5丁目1）、安浦大橋横で 上法（民地）が崩落し市道を通行止。電柱が倒壊

			同日、土砂撤去。通行止解除
			6/26 8:30 宇和木須川線において、道路陥没、倒木により通行止 対応調整中
			6/26 12:30 寒那南川（倉橋町長尾間）右岸護岸崩壊（L=10m, H=2m） 市が災害復旧事業により対応予定
			6/26 14:37 三津口谷川に土石が詰まり、三津口4号線が冠水 土のう設置
			6/29 15:16 土のう撤去
			6/26 18:26 久俊久筋線（川尻町大見）吹付上法面が崩落危険（L=40m、 H=25m）通行止 市が災害復旧事業により対応予定
			6/27 9:22 イカダ線（音戸町渡子2丁目57）民地で倒木。除去済
			6/27 9:41 県道川尻安浦線（安浦町安登）が幅1.2m崩落。バリ ケード設置し通行止
			6/29 8:48 県が迂回路設置
			6/30 08:30 警固屋休山線（宮原町）の上法（土羽）が崩落 市が災害復旧事業により対応予定
			6/30 08:30 本倉井川（倉橋町本倉井）で土砂流入 断面1/2閉塞 L=200m 市が災害復旧事業により対応予定
			6/30 09:46 黒瀬川の護岸（広弁天橋町）崩壊。県が対応中。崩壊部 分にブルーシート措置 崩壊箇所に袋詰め玉石を設置（7/31までに完了の見込 み） 県が災害復旧事業により対応予定
	農林施設 （農道・林道等）	7か所	6/25 10:26 農道 清水谷線（阿賀北5丁目原公園北側）で崖崩れに より土砂流出 バリケードを設置し通行止 <u>7/3 16:00 土砂撤去完了。通行止解除</u>
			6/25 15:41 林道 一峰寺線が土砂崩れにより通行止 <u>7/3 17:00 土砂撤去完了。通行止解除</u>
			6/26 6:38 林道 郷原野呂山線で倒木及び落石 バリケードを設置し通行止
			6/30 17:00 倒木・土砂撤去。通行止解除
			6/26 8:50 長谷地区里道橋において、橋脚の破損に伴う落橋により 通行止 <u>市が災害復旧事業により対応予定</u>
			6/26 13:30 林道 寒那火山線において、道路崩落、土砂流入により 通行止。対応調整中
			6/26 17:00 林道 火の山線で崩土及び倒木 バリケードを設置し、通行止
			6/27 12:00 撤去し通行止解除
			6/29 11:55 林道 寒那火山線で下法の崩壊及び土砂堆積 バリケードを設置し通行止 <u>市が災害復旧事業により対応予定</u>
	港湾・漁港施設	なし	
	上下水道施設	なし	

③ 普通財産	1 か所	6/26 13:21 倉橋東センター 雨漏り
--------	------	------------------------

(4) その他の被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
1 か所	6/27 8:26 住宅西側崖が崩落し，住宅敷地に土砂が流入。ブルーシート措置

災害復旧事業による対応案件（参考）

施設区分	場 所	被害状況・措置方針	対応主体	復旧見込み
土木施設	県道瀬野呉線 (東惣付町 1 1)	道路谷側の斜面が崩落 対応調整中	県	未定
	黒瀬川の護岸 (広弁天橋町)	護岸の一部崩壊 崩壊部分にブルーシート措置 崩壊箇所に袋詰め玉石を設置 (7/31までに完了見込み)	県	未定
	三和 2 号線 (清水 3 丁目 9)	下法 (石積) が崩落 対応調整中	市	未定
	警固屋休山線 (警固屋町)	下法 (土羽) が崩落 対応調整中	市	未定
	尾立・室尾線 (倉橋町字西山)	下法 (C o 擁壁等) が崩落し, 道路の 3 分の 1 に傾き 対応調整中	市	未定
	久俊久筋線 (川尻町大見)	吹付上法面が崩落危険 (L=40m、H=25m), 通行止 対応調整中	市	未定
	警固屋休山線 (宮原町)	上法 (土羽) が崩落 対応調整中	市	未定
	本倉井川 (倉橋町本倉井)	土砂流入, 断面1/2閉塞, (L=200m) 対応調整中	市	未定
	寒那南川 (倉橋町長尾間)	右岸護岸崩壊 (L=10m、H=2m) 対応調整中	市	未定
農林施設	長谷地区里道橋 (倉橋町)	橋脚の破損により落橋, 通行止 対応調整中	市	未定
	林道 寒那火山線 (倉橋町)	下法が崩落, 土砂堆積, 通行止 対応調整中	市	未定

※ 対応措置及び復旧見込みについては, 8 月以降に判明する予定