

平成30年7月豪雨災害からの応急復旧と今後の取り組みについての説明会について（安浦地区）

8月19日（日）18時からきらめきホールにおいて、広島県と呉市との合同で安浦地区の応急復旧と生活再建に至るまでの工程について地区住民説明会を開催しました。

住民の皆様から出されたご意見・ご要望と広島県・呉市の回答及び説明会後の状況は次のとおりです。

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
1	ダム	野呂川ダムの放流は何時から何時まで行ったのですか。	【広島県】 緊急放流を行った時間は、7月6日の23時50分から7月7日の10時24分の間です。	【広島県】 説明会での回答と同じです。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
2	ダム	テレビ等のニュースで規則違反の放流と言われていましたが、規則違反があったのですか。	【広島県】 今回異常洪水時防災操作を行う中で、流量のピークが朝6時でしたが、急激な流入が起こる前や、その後流入量が落ちていく段階で、流量より多く出していた時間がありました。その点についての影響の有無も検討会で検討することになっていますが、その中で有識者の方にありのまますべてをお話しし、総合的にどうだったのか検討することになっています。	【広島県】 現在「平成30年7月豪雨災害を踏まえた今後の水害・土砂災害対策のあり方検討会」（以下、あり方検討会という）において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
3	ダム	大雨、洪水、人員体制、操作状況などを時系列で教えてください。	【広島県】 野呂川ダムは人が常駐しています。 ダムの構造は、普段は流入量に対して、放流量を少なくして下流に流す洪水調節方式のダムです。 注意報が出た時点から夜間も人が常駐していました。 6日の21時に雨がピークとなり、急激に水位が上昇し、満水になる恐れが生じたので、21時55分に各関係機関に緊急放流をすると通知しました。 22時18分に緊急放流の放送を行い、22時50分にサイレンを鳴らしました。23時50分から緊急放流を行いました。 操作は2名で行いました。応援を呼びましたが、土砂崩れにより来れず、最後まで2人でした。 6日の21時22分からインターネットが不通になり、その後は防災無線で情報を入手しながら操作しました。 7日6時にダムへ最大の流入量があり、そのピークを境に流入量が減り、最終的には10時24分に緊急放流を終了しました。	【広島県】 説明会での回答と同じです。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
4	ダム	ニュースでは流入量と放流量を表示して、いかにたくさん放水したかということを報道しています。規則違反を認めてください。	【広島県】 検討会で総合的に検討し、公表していきます。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
5	ダム	ダムに水を貯めて一気に放流すると、下流が大洪水になることは分かったのではないのでしょうか。142.22流入してきた時に、142.22放流すれば良かったのではないですか。 川の大きさは決まっています。一度に流すと溢れることは、分かったのではないのでしょうか。	【広島県】 放流は規則に基づき運用しています。事前に放流することは、現在の規則ではできません。結果的に事前に放流すれば良かったという事があったのかもしれませんが、規則に違反して行うことは難しいものがあります。 そういうことも含めて、今後、検討会にて検討していきます。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
6	ダム	ダムの放流について、地域住民への説明と今後の対応をきちんとしてください。	【広島県】 皆様のご意見を大変重く受けとめています。検討会で学識経験者の皆様に総合的に議論していただきたいと考えています。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
7	ダム	高知県の防災ダムは、巧みなダム操作により氾濫を防いだという新聞記事を読みました。 野呂川ダムでは、巧みなダムを操作する技術はなかったのですか。	【広島県】 高知県の状況は分かりませんが、ダムだけで出来ること、出来ないことがあります。ダムの操作だけでなく、下流の川の大きさ、橋の位置、土砂が大量に入ってきたことなどの状況が重なり、中畑川が氾濫しました。 原因究明について、検討会の中で、説明をしていくことにしています。 ダムの操作の在り方もですが、川を広げる必要があるのか、ダムの裾を大きくする必要があるのかも含めて長期的な在り方を検討していきたいと考えています。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
8	ダム	有識者の検討会の内容は、結果だけではなく、どのような議論が進んでいるのか、ホームページなどの公の場で段階を追って知らせてください。	【広島県】 ホームページに随時情報を載せるように考えています。	【広島県】 あり方検討会の内容についても、HPにおいて公表いたします。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
9	ダム	野呂川ダムは何のためのダムなんですか。	【広島県】 治水が目的のダムです。	【広島県】 説明会での回答と同じです。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
10	ダム	野呂川ダムは県のダムで大きな被害が起きているのに、なぜ県知事が来っていないのですか。	【広島県】 この場に知事がいないことにつきましては、申し訳ございません。 治水ダムである野呂川ダムの下流域で、このような大きな洪水が生じたこと、誠に申し訳ございませんでした。心からお詫び申し上げます。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
11	ダム	新聞では放流が原因だとはっきり書いてあるじゃないですか。国の言うこと、県の言うこと、市の言うことは信じられません。	【広島県】 原因についてしっかり究明していきますので、それをお待ちいただきたいと思います。出来るだけ早い時期に対応案を明示しますので、よろしく願います。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところで、12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
12	ダム	今後も、大雨でダムが一杯になったら、浸水を何回も繰り返すのですか。	【広島県】 7月に台風が来たのですが、その時には運用上の水位を基準より4mくらい下げました。少しでもダムに貯められるよう水位を暫定的に下げている措置をしています。	【広島県】 現在も暫定的に水位を下げる措置は継続しております。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
13	ダム	最初からダムの水を抜いておけば、こういう被害はなかったかもしれないと思いませんか。	【広島県】 検討会で検討し、その中で改めることがありましたら改めていきたいと思えます。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところで、12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
14	ダム	流入量を受け止めるのがダムです。なぜ事前に水位を下げていないのですか。	【広島県】 ルール上の水位が決まっています。その範囲の中で運用しており、その時点では規定上の最低のところがありました。	【広島県】 説明会での回答と同じです。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
15	ダム	最近では農業用の水もあまりいらなくなったと思うので、常にあそこまで貯める必要はないんじゃないか。	【広島県】 見た目は水が貯まっているように見えますが、下流をカラカラにするわけにもいかないので、最低限の水を流すということを行っている状態です。	【広島県】 現在も暫定的に水位を下げる措置は継続しております。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936
16	月見公園 ポンプ場	ポンプは間違いなく作動していたのでしょうか。	【呉市】 最初は3台とも作動していましたが、ポンプ場が浸水して2台が止まり、約1日後に残りの1台も浸水により止まりました。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438
17	月見公園 ポンプ場	ポンプは4台あると聞いていますが、そうでしょうか。	【呉市】 大きいポンプが3台あります。また、小さいポンプが1台あります。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438
18	月見公園 ポンプ場	ポンプはいつ頃直るのですか。	【呉市】 7月12日に応急復旧、全部稼働できるようにしています。	【呉市】 本復旧は年内の予定です。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438
19	月見公園 ポンプ場	排水能力について、色んな所で豪雨災害が発生しているのだから、決壊も想定できたのではないか。	【呉市】 河川が決壊する想定はしていませんでした。	【呉市】 安浦町中央地区及び中央北地区に降った雨を排水する施設です。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
20	月見公園ポンプ場	大雨、洪水、人員体制、操作状況などを時系列で教えてください。	<p>【呉市】</p> <p>6日22時頃に降った雨は、ポンプ3台で樋門を閉めた状態で排水しました。</p> <p>7日朝の大雨の時は、最初3台のポンプで排水していましたが、河川の決壊の影響で流量が増えたため、(排水が間に合わず、潮位の方が低かったため)樋門を開けました。</p> <p>朝7時半頃からポンプ所内まで浸水があり、50cmくらい浸かり電気盤も浸かったため、(2台の)ポンプが止まりました。</p> <p>午前9時頃、残りの1台のポンプと樋門を開けたままの状態を排水を続けました。</p> <p>作業員は、ポンプ所内にいましたが50cmの浸水があり、どんどん水位が上がりましたので、逃げ場が無くなるので撤退しました。</p> <p>月見公園のポンプ所は、安浦地区の中央北地区に降った雨に対する排出能力しかありません。今回のように川が決壊したら、排出できる能力はございませんので、県とポンプの大きさ等を相談していきたいと思います。</p>	<p>【呉市】</p> <p>県が河川を復旧しておりますので、上下水道局は今後も安浦町中央地区及び中央北地区に降った雨を適正に排水するよう努めてまいります。</p>	<p>呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438</p>
21	月見公園ポンプ場	ポンプの作動状況が、いつ誰が見ても分かるようにしてください。	<p>【呉市】</p> <p>皆さんに分かりやすく作動状況を伝える方法を検討します。</p>	<p>【呉市】</p> <p>ポンプの作動状況が住民に分かるようなランプを本復旧に併せて設置します。</p>	<p>呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438</p>
22	月見公園ポンプ場	浸水による故障を防ぐため、ポンプの位置を少し上げてはどうですか。そういう対策はいつ頃とられますか。	<p>【呉市】</p> <p>浸からないように工夫を出来ることはやりますが、ポンプそのものを上に上げるというのは、かなり多額の費用と時間を要するので、それについてはここで返事は出来ません。</p> <p>この度の災害と同じ水量が流れて来ても、浸からないように土のうをついて、建物の中に水が入らないようにして工夫しています。</p>	<p>【呉市】</p> <p>本復旧時に水没して停止した電気盤などを高い位置に設置するとともに、建物内へ水が浸入しないようにせき止める設備を新たに設けます。</p>	<p>呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438</p>
23	月見公園ポンプ場	応急処置という言葉が多いんですけど、応急処置はいつ終わりますか。	<p>【呉市】</p> <p>応急復旧をして、その次は仮復旧をします。応急復旧とは、人が行って手で動かすのを応急復旧。その後、仮復旧といいまして、自動で出来るようにします。その次の本復旧は、ポンプの電気盤を置き換えれないといけないのですが、どのように変えたらいいのか未だ調査を行っている状況です。</p>	<p>【呉市】</p> <p>応急処置、仮復旧は完了しており、本復旧は年内の予定です。</p>	<p>呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438</p>

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
24	月見公園ポンプ場	ポンプが3台稼働した時の排水能力はどのくらいなのでしょう。	【呉市】 大きいポンプ3台は、1分間あたり350㎡排水できる能力があります。 小さいポンプは1分間あたり8㎡で、合計358㎡の排水能力となります。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438
25	月見公園ポンプ場	雨量に対するポンプの排水能力はどれくらいでしょうか。	【呉市】 時間あたり50mmの雨量に対応するポンプがついています。 あくまでも、安浦の中央、中央北地区に降った雨だけに対応出来る排水能力になっていますので、川の決壊となると能力不足となります。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438
26	月見公園ポンプ場	ポンプは以前から壊れていたという話は本当なのか。	【呉市】 ポンプは全て最初は壊れていませんでした。浸水により電気設備が故障して止まりました。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438
27	月見公園ポンプ場	潮が引くときに桶門を開けたら、半端じゃない流量を海に流すことができます。 今回、桶門の前に付いているスクリーンに、薄いビニール・レジ袋・発泡スチロール等の漂流物が引っかかり水を止めてしまいました。 早急にこれを取る装置を設置してください。	【呉市】 皆さんのお家まで水が入ったため、生活ゴミも入ってきてしまいスクリーンに引っかかったと思います。 作業員もスクリーンのゴミを取ろうとしたのですが、あまりにもひどかったものでなかなか取ることができませんでした。 今後はかき揚げ機の設置を検討したいと思います。	【呉市】 かき揚げ機(除塵機)の設置については、ポンプ場施設全体の見直しが必要となり、既存施設の調査や事業計画の変更などを検討してまいります。	呉市上下水道局 下水施設課 ☎0823-25-3438
28	土砂	土砂の撤去作業は、空き家等は後回しになると説明がありました。 自宅の上の方が山崩れをしていて、一番上の家が空き家です。それでも後回しになるのですか。	【呉市】 空き家等の土砂が他の人家へ影響する場合は、優先度が高いと思っています。	【呉市】 8月2日から宅地内土砂撤去の受付を始め、市による撤去を9月中旬から着手した状況です。 今後は遅れている市による撤去を進めてまいります。	呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601
29	土砂	8月中旬に土砂の撤去は終わりますか。	【呉市】 順次作業を実施しています。できる限り早期に河川の浚渫(しゅんせつ)、水路の浚渫、土砂の撤去に着手し完全に除去出来るよう全力で取り組みます。	【呉市】 河川等の浚渫(しゅんせつ)は、主要河川について概ね土砂を撤去し、流路確保を行っています。 引き続き浚渫完了に向けて取り組みます。	呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601
30	土砂	安浦大橋付近の流木や堆積した土砂の撤去はどうなるのですか。	【広島県】 まだ完全に除去できていませんので、早急に除去したいと思います。	【広島県】 現在、安浦地区内の河川の土砂撤去作業を進めています。 中畑川は県道34号線と334号線別れ辺りまで、野呂川は内海地区辺りまでを、11月末完了を目途に進めています。中切川についても、順次土砂撤去作業に着手します。	広島県土木建築局 西部建設事務所呉支所 ☎0823-22-5400

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
31	土砂	安浦駅前の駐輪場に、土砂が残っていますので、早急に完全な清掃をお願いします。	【呉市】 対応します。	【呉市】 対応しました。	呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601
32	土砂	側溝等は、水が流れなくなっていますので、復旧をお願いします。	【呉市】 順次作業を進めていき、早期に撤去等ができるよう取り組みます。	【呉市】 側溝等の浚渫(しゅんせつ)は、概ね完了しており、流路の確保はできています。 引き続き浚渫完了に向けて取り組みます。	呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601
33	土砂	用水路の土砂を早く浚渫(しゅんせつ)してください。側溝より優先順位は先ではないでしょうか。	【呉市】 用水路の浚渫(しゅんせつ)に関しては、早急に今の予定では今週早々にも入る予定になっています。	【呉市】 現在浚渫(しゅんせつ)中です。 引き続き浚渫完了に向けて取り組みます。	呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601
34	土砂	私有地の所有者からお金がないから直せないと言われたら、公共が直してくれるのですか。	【呉市】 現在の制度では、個人の財産に税金を投入することが難しいため、私有地を直す制度がありません。 今後、国や県と協議して、取り組めるよう努力したいと思います。 市民の安全・安心を守るのが、行政の大きな役割だと思っています。例えば仮の防護柵などを作るとか、応急的な措置をとるとか、制度として取り組むことができないか考えていきます。	【呉市】 現在の制度では、個人の財産に税金を投入することが難しいため、私有地を直す制度がありません。 引き続き、国や県と協議して、取り組めるよう努力してまいります。	呉市都市部 都市計画課 ☎0823-25-3369
35	土砂	安登地区は、この度大きな被害はありませんでしたが、土砂崩れが起きています。たまたま堰堤があったから助かりました。その堰堤は、もう一杯になっています。どのようにされるのでしょうか。堰堤の上に大木が倒れております。もし崩れたら大木が流れていくと思いますので、大木だけでも始末してください。	【広島県】 治山は呉農林事務所の事務課が順次崩れたところの点検に回っています。 具体的な場所を教えてください、点検状況を返答したいと思います。	【広島県】 砂防ダムは、現地調査を実施し、必要な対策を実施します。	広島県土木建築局 西部建設事務所 呉支所 ☎0823-22-5400
36	土砂	野呂川または中切川の水量に押されて中畑川の水がせき止められて流れないことが分かりました。川底を早急に最低1メートルでも全体に掘り下げてください。	【広島県】 早期に河川の浚渫(しゅんせつ)をお約束いたします。	【広島県】 現在、安浦地区内の河川の土砂撤去作業を行っています。 中畑川は河口から県道34号線と334号線別れ辺りまでを11月末、野呂川は晴海大橋から内海北7丁目共斎橋までを年内、中切川は河口から中切橋辺りまでを11月末に完了するよう、作業を進めています。	広島県土木建築局 西部建設事務所 呉支所 ☎0823-22-5400

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
37	土砂	湯崎知事は土木関係の予算を付けたがらないと聞きます。 皆さんが約束しても、本庁へ持ち帰るとその予算がありませんということで蹴られることがありますか。	【広島県】 浚渫(しゅんせつ)は早急に実施をいたします。これはお約束をいたします。	【広島県】 現在、安浦地区内の河川の土砂撤去作業を行っています。 中畑川は河口から県道34号線と334号線別れ辺りまでを11月末、野呂川は晴海大橋から内海北7丁目共斎橋までを年内、中切川は河口から中切橋辺りまでを11月末に完了するよう、作業を進めています。	広島県土木建築局 西部建設事務所 呉支所 ☎0823-22-5400
38	河川・水路	なぜ中畑川の堤防が決壊したのですか。	【広島県】 安浦地区では、野呂川、中畑川、中切川の3本の川が合流しています。さらに、上流では土石流等が多く発生しました。 様々な要因による結果だと思っており、引き続き検証をしているところです。 改善すべきところは、すぐに改善していくよう考えています。	【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。	広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3930
39	河川・水路	何十年もどの川も浚渫(しゅんせつ)をやっていないので、川の浚渫を必ず行って下さい。	【広島県】 今後速やかにやっていきたいと思っております。	【広島県】 現在、安浦地区内の河川の土砂撤去作業を進めています。 中畑川は県道34号線と334号線別れ辺りまで、野呂川は内海地区辺りまでを、11月末完了を目途に進めています。中切川についても、順次土砂撤去作業に着手します。	広島県土木建築局 西部建設事務所呉支所 ☎0823-22-5400
40	河川・水路	河川の維持管理をこれまでどのようにやってきたのですか。管理できていなかったのではないのでしょうか。	【広島県】 中畑川は、色々なところで壊れそうな所があったと思います。今回の災害までに直せなかったことは反省しています。申し訳ございませんでした。今後は浚渫(しゅんせつ)を行い早急に対策をしていきたいと思っております。	【広島県】 現在、安浦地区内の河川の土砂撤去作業を進めています。 中畑川は県道34号線と334号線別れ辺りまで、野呂川は内海地区辺りまでを、11月末完了を目途に進めています。中切川についても、順次土砂撤去作業に着手します。	広島県土木建築局 西部建設事務所呉支所 ☎0823-22-5400
41	河川・水路	中畑川は自衛隊が土のうを積んで決壊の箇所は修復されていますが、これは一時的だと思います。 これから台風も来ますが、一時的に修復されたところが台風に耐えられるのか教えてください。	【広島県】 早く復旧させるため土のうで復旧していますが、今後は早急に本復旧に着手して参りたいと思っております。	【広島県】 現在本復旧に向け、順次測量や設計を行っているところです。年度内に工事着手できるよう取り組んで参ります。	広島県土木建築局 西部建設事務所 呉支所 ☎0823-22-5400

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
42	河川・水路	橋にかかった流木で非常に浸水被害が大きくなったかと思えます。 橋台と橋台の間隔を余裕を持たせて、流木が流れるように設計を検討してください。	【広島県】 橋梁は、今後設計の中で流木等が引っかからないようにするなど、検討していきます。	【広島県】 橋梁の復旧に際しては、設計段階から橋梁の管理者と協議を行い、流木等にも考慮した設計を行うて参ります。	広島県土木建築局 西部建設事務所 呉支所 ☎0823-22-5400
43	河川・水路	線路よりも上流側は、道路を作って宅地をその道路にしてスペースを作って段階的に下げていると思えます。その土手の下にある家はかさ上げをして、そういう形での復旧をしていただきたい。	【広島県】 県と市で協議して進めさせて頂きたいと思えます。	【広島県】 再度災害防止の観点から、県と市で協議して復旧工法を検討してまいります。	広島県土木建築局 西部建設事務所 呉支所 ☎0823-22-5400
44	河川・水路	小さい河川等の復旧はどのようなのですか。	【呉市】 早期に復旧できるよう取り組みますが、しばらく時間がかかります。	【呉市】 現在流路確保を行っています。 復旧には日にちを要する状況です。 今後災害査定を受け、来年以降順次復旧工事に着手する予定です。	呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601
45	区画整理	呉市が区画整理して販売した中央北地区について、排水できない所を高い値段で市民に売ってはいけなんでしょう。	—	【呉市】 計画時点では、この度のような河川護岸の決壊は想定しておりませんでした。	呉市都市部 都市計画課 ☎0823-25-3374
46	区画整理	区画整理をした際に、駅の北側が低いのであれば、もっと道路を高くして浸からないようにする事ができたのではないのでしょうか。 全て県や市のミスなのではないか。	—	【呉市】 計画時点では、この度のような河川護岸の決壊は想定しておりませんでした。	呉市都市部 都市計画課 ☎0823-25-3374
47	生活再建	・私の土地は呉市から買いました。その時に水害は起きませんと言われたと認識しています。しかし、起きました。呉市から騙されて買いました。損害賠償を請求させてください。	—	【呉市】 広島県において設置された、あり方検討会でのとりまとめ結果を注視してまいります。	呉市都市部 都市計画課 ☎0823-25-3374
48	生活再建	・安浦町の大部分が浸水被害を受け、再建には多額の費用が必要になるが、呉市や広島県は補償してくれるのですか。 ・この災害は天災と言うより人災です。雨がたくさん降ったからではなく、管理が悪いから起きた事故です。補償をしてください。 ・原因はダムの上流放流だとマスコミであれだけ報道されているのだから、それを認めて補償してください。知事が来て、私の責任を持って補償をしますと即言えばみんな納得します。	【呉市】 皆さんから当日の事情を色々お聞かせいただきましてありがとうございました。本当に家を失われたり、家財を失われたりして大変だと存じます。先程も申し上げましたが、国の色んな支援制度がございます。 できるだけ色々な制度を活用して、出来るところまでは全力を尽くしてやらせていただきたいと思っています。	【広島県・呉市】 今後とも災害対策基本法及び災害救助法に基づき適切に支援を行ってまいります。	呉市復興総室 ☎0823-25-5621

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
49	生活再建	もしも今回の中畑川の一部決壊したことが人災ということが分かればどのように補償されるのですか。	【広島県】 安浦地区は野呂川、中畑川、中切川の三本が合流する地域です。また土石流等も多く発生しました。さまざまな要因が重なったものと思っています。そうした中で、検討会を立ち上げて専門家の先生の意見を伺いながら解明していきます。ご理解いただきたいと思います。	【広島県・呉市】 今後とも災害対策基本法及び災害救助法に基づき適切に支援を行ってまいります。	呉市復興総室 ☎0823-25-5621
50	り災証明	り災証明の書き方が分からないのに、用紙を渡して終わりでした。職員は書けない人に寄り添って教えるべきではないですか。	【呉市】 職員の対応につきましては、万全を期したつもりでしたが、誠に申し訳ございません。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市財務部 収納課 ☎0823-25-3199
51	り災証明	倉敷市は地域全体を、全部全壊にしている。なぜ呉市はできないのか。	【呉市】 国の基準に基づいてますので倉敷市真備町と同じ方法で判定しています。同じ程度の被災状況であれば、必ず同じり災状況になります。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市財務部 収納課 ☎0823-25-3199
52	り災証明	倉敷市真備町の方がたくさん浸かったということですか。	【呉市】 浸水の高さが何センチ以上であれば全壊、何センチ以上であれば半壊という基準は、倉敷市も我々も同じ基準でやっていますので、そこに差はありません。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市財務部 収納課 ☎0823-25-3199
53	り災証明	被災状況の測り方を聞きたい。	【呉市】 例えば浸水地域であれば、四隅の浸水深を測り、真ん中を測って、5点を浸水深の高さとして認定し、その区域内全て同じ程度の被害があったとみなして、発行手続の迅速化に努めました。 しかし、(同じ区域内であっても、家ごとに敷地や家屋の基礎の高い低いがあり、浸水の深さが一定ではないため、)この測定方法では、実際の被害状況とは異なる認定結果になる場合があります。 そのため、調査員が個々の申請に基づき、再度しっかりと調査させていただきます。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市財務部 収納課 ☎0823-25-3199
54	り災証明	柱が折れて実際そこに柱がないことの証明写真と、家屋の柱が一本折れただけで立て直さなければいけないという文言があれば、全壊の認定は可能になりますか。	【呉市】 実際に調査をする人間に確認させていただければと思いますので、この場で全壊扱いになるかどうかという答えは差し控えていただきたいと思います。また、国で定められた基準に基づいて確認し、できるだけ公平な評価・調査ができるようにしておりますのでよろしくお願いします。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市財務部 収納課 ☎0823-25-3199

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
55	り災証明	り災証明では半壊となっています。 県民共済の火災保険入っており、申請の際に伝えるとそういうのは関係ない、うちはうちの基準でやっています。と言われました。 り災証明というのは、何のための証明なのかということをお教えいただきたい。	【呉市】 災害対策基本法という法律があります、この法律で、災害により被災された皆様の住家が、り災状況を一律に不公平のないように一定の基準で被害を示すことによって、不公平のない支援金等の支給が受けられます。 一義的には国の一定の基準によりどの程度の被害があったのかを公的に証明する書類ということをご理解いただければと思います。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市財務部 収納課 ☎0823-25-3199
56	り災証明	り災証明は国から何かの義援金とか見舞金が出るための資料だと理解してよろしいですか。	【呉市】 被災者生活再建支援制度に基づく支給金等の申請の際には、国から提出を求められています。 市営住宅、仮設住宅、みなし住宅に入居を希望される際に、り災証明が必要となります。また、家屋の応急修理という制度でも、り災証明が必要となります。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市財務部 収納課 ☎0823-25-3199
57	義援金等	義援金は即刻出すべきでしょう。広島市はもう払っています。	【呉市】 広島市は義援金の配分を開始したと伺っています。15日に配布委員会を開き、8月下旬を目途にお渡しする予定です。	【呉市】 8月28日から、随時支給を開始しました。	呉市福祉保健部 福祉保健課 ☎0823-25-3265
58	義援金等	広島市は前回の被災時に、即刻一律10万円配っているのですが。	【呉市】 義援金につきましては、お住まいが全壊、半壊それから一部損壊、床上浸水の被害に遭われた方に、一律緊急的に5万円をお渡しする予定です。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市福祉保健部 福祉保健課 ☎0823-25-3265
59	義援金等	新聞に対象は全壊、半壊としか書いていませんでした。竹原市は床上浸水から対象になっています。	【呉市】 呉市も、床上浸水からです。新聞に呉市は、自宅が全半壊、一部損壊した世帯と書いています。床上浸水は、一部損壊に含まれています。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市福祉保健部 福祉保健課 ☎0823-25-3265
60	義援金等	見舞金の手続きで、本籍地入りの住民票を提出するように言われます。呉市に提出するのになんで住民票を取らないといけなのですか。 住民票の原本を国に提出するのですか。	【呉市】 災害見舞金等には国や県の制度もあります。申請書類を国等へ提出する際に必要なため提出をお願いしています。被災された方の発行手数料は無料です。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市福祉保健部 福祉保健課 ☎0823-25-3265
61	義援金等	住民基本台帳で確認して、市が後で印刷して提出すれば良いのではないですか。手間を増やさないでください。	—	【呉市】 災害見舞金等には国や県の制度もあります。申請書類を国等へ提出する際に住民票は必要であり、また、申請時に世帯状況等を確認し、支給要件を満たすかどうか審査する必要があることから提出をお願いしています。 今後は、できる限り提出しなくて良い方法を検討してまいります。	呉市福祉保健部 福祉保健課 ☎0823-25-3265

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
62	支援物資	水しか支援物資はいらないと断ったと聞きました。これは事実でしょうか。避難所に避難したら、物資の備蓄が無かった。備蓄倉庫をすぐに作ってください。	—	【呉市】 現地の要望に基づき、可能な限り物資を調達したと考えています。今後、住民ニーズの正確な情報を収集し、きめ細やかな物資支援に努めます。 今回の災害では、道路が寸断され食料等の物資の搬送が困難であったため、地域ごとに分散して備蓄することを考えています。 なお、県では、避難者は災害発生から3日分の食料の用意を勧めています。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326
63	支援物資	10日の新聞で、海上自衛隊の入浴支援で満足した人たちの写真が出ていたが、その頃こちらは物資が無くて困っていた。これは呉市のアピールが足りないからではないか。	【呉市】 物資がなくてご苦労かけたことお詫び申し上げます。	【呉市】 今回の災害を教訓に、今後、地域が必要とする物資を速やかに提供できるような情報収集・搬送体制を整えていきたいと考えています。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326
64	支援物資	充電式のファンが付いた作業着が1,500着、安浦に届いていました。それはどこにあるのですか。	【呉市】 ファン付きの作業着ですが、私も確認できていません。この後どのようなになっているかを確認して報告します。備蓄物資関係の管理それから配布につきまして、色々手際がございました。この件につきましては大変申し訳なく思っています。お詫びします。	【呉市】 クールジャケットにつきましては、くれ災害ボランティアセンターが市外の団体からボランティアの方々に使ってほしいと提供を受けたものです。 1,500着のうち、約半数がボランティア活動で使用されており、ボランティアセンター本部や安浦をはじめとするボランティアセンター各サテライトに、また、未使用のものは安浦武道館と呉市福祉会館に保管されていると伺っています。	呉市市民部 地域協働課 ☎0823-25-3501
65	支援物資	届いた救援物資を体育館の暑いところにずっと置いていたから、捨てたと聞きました。呉市がすごい出し惜しみをして、残った物資はどうするのですか。	【呉市】 出し惜しみということではないのですが、私の管理が不適切・不十分な部分があったのかなと思います。誠に申し訳ございませんでした。	【呉市】 皆様からご支援いただいた物資は、備蓄するもの、地域等に配分できるものなど、物資ごとに仕分して有効に活用します。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326
66	学校	安浦小学校が浸水しましたが、今後、どのような安全対策をするのか考えを聞かせてください。	【呉市】 子供の命を一番に考えて検討していきたいと考えています。	【呉市】 安浦地区の小中学校については、臨時休校とする基準を、呉市が定めた「避難勧告等の発令基準の特例運用」に準じて、大雨・洪水「警報」発令時から、大雨・洪水「注意報」発令時に変更しました。 在校時に発令された場合は、状況に応じて垂直避難を行うなど、児童生徒の安全確保に万全を期して取り組みます。	呉市教育委員会 教育部学校安全課 ☎0823-25-3637

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
67	学校	通学路の全点検をお願いします。	【呉市】 教職員等が通学路を歩いて点検をしています。そして、危険箇所を確認し、安全マップに危険なポイントを落とし、通学路の変更も含め検討します。	【呉市】 通学路については、授業再開前に全点検を行い、必要があれば通学路を変更した上で、危険箇所を安全マップに記入し、児童生徒に周知しました。 なお、現在は、授業再開後の道路復旧に伴い、再度、通学路の点検を行った上で、従来の通学路に戻しています。	呉市教育委員会 教育部学校安全課 ☎0823-25-3637
68	学校	通学時の見回り体制や警備員を配置するなど、何か対策を取ってください。	【呉市】 登下校時には教職員等がポイントに立ち、見守り活動をする準備をしています。 保護者の方、地域の方にもご協力いただきながら、万全を期して取り組みます。	【呉市】 授業再開に伴い、保護者や地域の方にご協力いただきながら、ポイントを決めて登下校時の見守りを行いました。 今後も地域の状況に応じて取り組みます。	呉市教育委員会 教育部学校安全課 ☎0823-25-3637
69	情報伝達	ダムの放流やポンプの故障とか、県と市はきちんと連携が取れていたのですか。	—	【呉市】 今回の災害では、ダムの放流に関する情報伝達等の場面で、県と市の連携が不足していたと認識しております。 このため、現在、県が設置したあり方検討会において、ダムの放流に関する住民への情報伝達方法の見直しについて検討されているところです。 こうした取組に市も積極的に関わることで、県・市相互の連携強化を図るとともに、ポンプの故障等その他の緊急事態においても、県又は市の関係部局との連携強化に努めてまいります。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326
70	情報伝達	7日6時30分以降に家が浸かりました。 早く防災無線で車を高台に避けるとか何か指示があれば避けていましたが、一切放送はありませんでした。 ダムが放流をしまったという防災無線も、中央北の人には聞こえていません。せっかく防災無線があるのだから、必要な時には放送してください。	—	【呉市】 避難勧告等の緊急情報は、物ではなく人(命)に対して発令しています。 また、今回の災害を受け、現在、県が設置したあり方検討会において、ダムの放流に関する住民への情報伝達方法の見直しについて検討されており、引き続き、県と協議を進めながら、防災行政無線や防災情報メール等による情報伝達の強化に努めてまいります。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326
71	情報伝達	決壊したと連絡が入れば放送できるのではないのか、放送が無かったのはなぜなのか。	—	【呉市】 河川が決壊した場合の外部からの連絡体制が確立されておらず、市が情報を即座に入手できないことも想定されるため、連絡体制の確立と、防災行政無線や防災情報メール等により、リアルタイムに情報を伝達できるような仕組みを検討します。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
72	応急修理	応急修理の制度を利用すると、市営住宅等の申し込みができないのですか。	【呉市・広島県】 災害救助法では、どちらかを選ぶ仕組みになっています。 応急修理制度を利用すると、公営住宅等に申し込むことはできません。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市都市部 建築指導課 ☎0823-25-3514
73	応急修理	応急修理制度の支給金額は58万円ですか。1階を修理するのに、業者から修理の見積をとると500万円と言われました。これでは全く足りない。	【呉市】 58万4千円です。	【呉市】 緊急的に被災住宅の応急修理を支援するため、58万4千円が限度です。	呉市都市部 建築指導課 ☎0823-25-3514
74	復旧・復興計画	町内の被災マップを作成し、それを基に各地区の詳細な情報、意見交換が出来る場を設けて要望を取りまとめてください。	【呉市】 各地区ごとに災害の状況も違いますので、こういう場を設けたいと思っています。	【呉市】 被災状況を見る化した資料を作成し、後日、意見交換会等を開催して、皆様からのご意見等を伺いさせていただきます。	呉市復興総室 ☎0823-25-5621
75	復旧・復興計画	今回の災害について、別枠の組織を作り対応等を一元化することを考えて欲しい。	【呉市】 復旧・復興に向けて統括する部署を、強力なメンバーを集めて作ります。	【呉市】 災害復興に関する総合調整を行う組織として、「復興総室」を設置しました。	呉市復興総室 ☎0823-25-5621
76	崩壊対策	民間が管理している霊園ですが、崩落し非常に危険なので早急に対処をお願いします。	【呉市】 斜面上部の平坦地部も含めて、広い範囲の防水処理が必要だと思いますので、現地を確認します。	【呉市】 7月17日現地確認しました。7月23日土地所有者に対応を依頼しました。8月22日現地確認し、がれきの撤去と応急処置(シート張り)されていることを確認しました。10月1日に本復旧工事の施工と時期の検討を依頼しました。	呉市都市部 都市計画課 ☎0823-25-3369
77	崩壊対策	4年前頃、中央霊園の下がはらんでいたのので、測量関係の資料を全部揃えて市役所に提出したのですが、どこまで伝達できているのか全然回答が無い。	【呉市】 石積みがはらんだ所ですが、担当者は現地を確認し処理して、写真等も確認していると思います。回答がないということですので、回答させていただくようにします。	【呉市】 中央霊園については、4年前にご連絡いただき、排水施設の整備や石の隙間の充填等、一定の措置をしてもらっております。それに関しまして回答していないとの事で、大変申し訳ありません。今後は、回答漏れの無いよう、十分注意してまいります。	呉市都市部 都市計画課 ☎0823-25-3369
78	JR	JR呉線について、なぜ安浦は尾三地区に含まれて、再開が来年1月なのですか。安浦から始発があるのだから、再開させてくれればいいじゃないですか。	【呉市】 大変申し訳なく思っております。 私からも、あるいは県からもJR西日本に少しでも例えば安浦、途中からでも一部開通できないかというお願いをしているところです。 後はJR西日本の中で、どれだけ安全確認とか、列車の手配とかそういうことができるかという問題になると思います。	【呉市】 JR呉線について、まず、8月2日に海田市駅～坂駅間で運行が再開され、8月20日には呉駅～広島間で部分運行が開始されました。 9月9日に坂駅～広島間で運行が再開され、10月14日には安芸川尻駅～広島間で、10月28日には安浦駅～安芸川尻駅でそれぞれ運行が再開されました。 また、安浦駅～三原間につきましても、12月15日から運行が再開される予定となっており、これにより、JR呉線全線が復旧する見込みとなっています。	呉市都市部 交通政策課 ☎0823-25-3239

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
79	仮設住宅	<p>両親の家は床上浸水で、り災証明は一部損壊でした。仮設住宅の申請条件は全壊か半壊です。しかし、自宅の裏の土手が崩壊しそうで帰せません。</p> <p>現在、仮設住宅は埋まっていないのに、申し込んでも入れない。仮設住宅への入居条件を緩和できませんか。</p>	<p>【呉市】 家の損壊が、床上浸水であった場合でも、二次災害の危険があり、長期に渡り帰宅が困難だという場合は、仮設住宅や見なし賃貸住宅へ入居することができますので、ご相談いただけたらと思います。</p>	<p>【呉市】 土手の修繕が応急的であるため、二次災害の恐れがあるので、仮設住宅への入居が決定しました。</p>	<p>呉市都市部 住宅政策課 ☎0823-25-3393</p>
80	市民センター	<p>市民センターのコンピュータが繋がらなくて、印鑑証明が16日まで出せませんでした。なぜそんなに時間かかったのですか。</p>	<p>【呉市】 ケーブルが道路の損壊によって破断していたので、FAXで対応できるようにしていました。</p>	<p>【呉市】 8月末の時点で、ケーブル線を仮復旧し、住民票の写しや印鑑登録証明書等の発行は通常通り行えるようになりました。 今後、国土交通省と情報統計課が協議を行い、ケーブル線の本復旧を行っていきます。</p>	<p>呉市市民部 市民窓口課 ☎0823-25-3162</p>
81	住宅支援	<p>危険住宅の除却事業は、元金は補填できないが、利子は国から補填されたと思います。今も制度がありますか。</p>	<p>【呉市】 がけ地近接等危険住宅移転事業というのがあり、危険がある場合は、国と県の補助があります。 移転、撤去費用を補助する制度で、利子補給ではありません。</p>	<p>【呉市】 説明会での回答と同じです。</p>	<p>呉市都市部 建築指導課 ☎0823-25-3513</p>
82	情報公開	<p>インターネットで地図上に、呉市や広島県が把握している危険箇所を数値化した上でナンバリングして、対策工事などの優先順位を示して欲しい。地域の住民に対して、アンケート等で危険箇所を聞き取りをしていただけないでしょうか。</p>	<p>【呉市】 情報の開示方法につきましては、情報をしっかり皆さんへお伝えできるような工夫を取り組んでいきたいと思っています。</p>	<p>【呉市】 現在、危険箇所につきましては、広島県が公開している「土砂災害ポータルひろしま」のホームページでご覧いただけます。 今後、道路や河川等行政が対応を行う箇所における情報の開示につきましては、その方法を県及び市の関係部局で研究してまいります。 また、現在、危険な箇所等の相談を市役所の窓口や電話等で随時受付し聞き取りを行っております。 今後は、ホームページ等でも相談受付の周知を図り、引き続き広く相談受付を行ってまいります。</p>	<p>呉市都市部 都市計画課 ☎0823-25-3369</p>
83	浸水被害	<p>なぜ、中央北地区が浸かったのか、原因を調べてもらいたい。ダムของ放流だけか、ポンプが原因なのか。</p>	<p>—</p>	<p>【広島県】 現在あり方検討会において検討しているところです。12月の最終とりまとめを目指しており、結果についてはHPで公表してまいります。</p>	<p>広島県土木建築局 河川課 ☎082-513-3936</p>

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
84	ため池	野呂山の登山道近くに農業用のため池が4つあり、一番上のため池は県管理のものです。残りの3つは地域住民が管理しています。 2つ目の池がこのたび崩れたが、直してもらえるのか。また、残りのため池は、県で調査をしていたのでしょうか。	【呉市】 ため池は呉市の防災計画で近くに民家などがある大きなもので、26池あります。これらの池に関しては被災後すぐに広島県で点検していただいて特に問題ないとの回答をいただいています。 その他の民家近くのため池に関しては、農林水産省が点検を行っていますが、数が多いため、現時点で結果は出ていません。	【呉市】 現地を確認したところ、ため池下の水路里道の崩落が原因であるため、大型土のうで応急対応しました。	呉市土木部土木維持課 農林土木室 ☎0823-25-3324
85	道路	中央1丁目の前にある呉市の樹木が邪魔をして、バスの通行が難しいそうです。木の伐採をお願いします。	【呉市】 対応します。	【呉市】 業者指示済みですが、未対応です。 早急に対応します。	呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601
86	二次災害防止	原畑地区の野呂川の護岸に二次災害を防止する1トン土のうを整備してください。今日は回答不要です。	—	【広島県】 応急対応が必要な箇所については二次災害を防ぐため、大型土のうを設置し仮復旧しています。 その他の被災箇所を含む全被災箇所については現在本復旧に向け、順次測量設計を行っています。	広島県土木建築局 西部建設事務所 呉支所 ☎0823-22-5400
87	農業	原畑地区の農業用水を取り入れる取水施設の整備を、護岸整備と平行して行ってください。今日は回答不要です。	—	【呉市】 今後県の護岸改修計画との調整を行います。	呉市土木部 土木維持課 農林土木室 ☎0823-25-3324
88	農地	自家消費地の田や畑は補助の適用外だと聞いたのですが、市原や中畑と同じように適用してください。	【呉市】 農地の災害は、農林水産省の補助で対応したいと思っておりますが、その制度は自家消費の畑とか田んぼは対象外と国で決められているので、今の時点では申し訳ございませんと言うしかございません。	【呉市】 説明会での回答と同じです。	呉市土木部 土木維持課 農林土木室 ☎0823-25-3324
89	ハザードマップ	呉市安浦地区の洪水のハザードマップは、倉敷市真備町のハザードマップのように浸水深がメートルで書かれていないので分かりにくいです。	【呉市】 色分けで浸水深と浸水域を示すことが一番の目的になっています。数値的に何センチ、何メートルという水深を記述していませんが、今後のご意見を参考にして有意義なものを作成していきたいと思っております。	【呉市】 今年5月に広・阿賀地区に配布した「黒瀬川洪水ハザードマップ」には、倉敷市真備町と同じように色分けした浸水深についての目安を表示しています。今後、住民の皆様にごできるだけわかりやすいハザードマップを作成していきたいと考えています。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326
90	避難者支援	グリーンピアせとうちでシャワーを浴びれるようになったのは14日からです。1週間後になったのは、どうしてですか。	【呉市】 誠に申し訳なかったと思っております。	【呉市】 グリーンピアせとうちは、災害により施設及びアクセス道路等の安全性が確保できない状態であったため、7月7日から13日まで休館していました。	呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326

番号	分類	ご意見・ご要望	説明会での回答・説明内容	説明会後の状況や今後の方向性	担当部局等
91	避難情報	<p>台風の度に避難勧告と言われても、どういう基準で避難勧告を出しているのか疑問を感じています。</p>	<p>【呉市】 避難勧告には3段階があり、避難準備・高齢者等の避難開始、避難勧告、一番高いレベルが避難指示となります。 それぞれ出す基準がありますが、基準は呉市で定めています。</p>	<p>呉市の避難勧告等の発令基準は、広島県のガイドラインを参考に定めています。 降雨による土砂災害や洪水災害、また、台風による高潮災害などを対象に、気象情報、土砂災害警戒情報、今後の気象予測などを含めて総合的に判断して発令しています。 避難勧告等の判断・伝達マニュアルにつきましては、ホームページに掲載しております。</p>	<p>呉市総務部 危機管理課 ☎0823-25-3326</p>
92	その他	<p>河川や山が復旧されない限り、雨が降る度におびえて避難しないといけません。</p>	<p>【呉市】 応急的な流路の確保や土砂の撤去を進めると、避難勧告の発令基準が下がると思います。 早急に土砂の撤去が完了するよう取り組みます。</p>	<p>【呉市】 応急的な流路の確保は対応済みですが、今後土砂等の撤去を進めていくとともに、災害査定を受け、来年以降順次復旧工事に着手する予定です。</p>	<p>呉市土木部 土木維持課 川尻安浦土木出張所 ☎0823-70-6601</p>