

新型コロナウイルス感染症患者(4647～4730 例目)の発生について(第1報)

(2月22日 13時現在)

呉市において新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。
これらの患者は、医療機関等で検体採取し、検査の結果、陽性が確認されたものです。
呉市保健所では、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

【 患者等概要 】

| 例目 | 年齢等 | 居住地 | 発症日 症状 | 感染症指定医療機関 等への入院等状況 | 他事例との 関連 | 県外等往来 (※) |
|------|------|-----|---------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 4647 | 20歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | あり |
| 4648 | 10歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4649 | 10歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4650 | 20歳代 | 呉市 | 2月16日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4651 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4652 | 40歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4653 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4654 | 20歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4655 | 生徒 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4656 | 30歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4657 | 40歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4658 | 80歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4659 | 60歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | なし | なし |
| 4660 | 40歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4661 | 10歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4662 | 40歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4663 | 10歳代 | 呉市 | 2月17日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4664 | 10歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4665 | 10歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4666 | 10歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4667 | 10歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |

| | | | | | | |
|------|------|----|----------------|-----|----------------|----|
| 4668 | 20歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4669 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4670 | 10歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4671 | 40歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 4672 | 70歳代 | 呉市 | 2月20日発症 中等症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4673 | 70歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4674 | 90歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4675 | 40歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4676 | 80歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4677 | 70歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4678 | 10歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4679 | 10歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4680 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4681 | 30歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4682 | 20歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4683 | 30歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4684 | 児童 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4685 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4686 | 40歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4687 | 30歳代 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4688 | 20歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4689 | 80歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4690 | 80歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4691 | 60歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4692 | 40歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4693 | 30歳代 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4694 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4695 | 50歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |

| | | | | | | |
|------|------|----|---------------|-----|----------------|-----|
| 4696 | 10歳代 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4697 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4698 | 10歳代 | 呉市 | 調査中 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | 調査中 |
| 4699 | 10歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4700 | 10歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4701 | 10歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4702 | 10歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4703 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4704 | 20歳代 | 呉市 | 2月18日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4705 | 30歳代 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4706 | 10歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4707 | 60歳代 | 呉市 | 2月16日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4708 | 40歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4709 | 70歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 4710 | 10歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4711 | 児童 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 4712 | 児童 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4713 | 50歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 4714 | 30歳代 | 呉市 | 2月16日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4715 | 児童 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4716 | 児童 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4717 | 児童 | 呉市 | 2月15日発症 軽症 | 調整中 | あり | あり |
| 4718 | 乳児 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | あり |
| 4719 | 20歳代 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4720 | 10歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4721 | 20歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | あり |
| 4722 | 30歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4723 | 60歳代 | 呉市 | 2月19日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |

| | | | | | | |
|------|------|----|---------------|-----|----------------|----|
| 4724 | 児童 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 4725 | 児童 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4726 | 10歳代 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 4727 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4728 | 30歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4729 | 40歳代 | 呉市 | 2月21日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 4730 | 40歳代 | 呉市 | 2月20日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |

※ 他事例との関連「あり」は、他の陽性者との濃厚接触または接触が確認されたことを示します。同欄の「事業所等で陽性者あり」は、勤務先、通学先、入所・入院施設、参加した集会等で陽性者が確認されており、その方との接触等について調査中である場合を示します。

※ 県外等往来は、発症前14日以降の県外・海外との往来を示します。

※ 再陽性の患者は確認されていません。

* 新型コロナウイルス感染症患者1名が亡くなられた旨の報告がありました。呉市内での死亡は、本件で36人目です。

【市民の皆様へ】

- 新型コロナウイルス感染症（変異株）のゲノム解析の結果、呉市内においても、感染力が強いとされるオミクロン株の感染例が確認されています。オミクロン株であっても、基本的な予防策は変わりません。3つの密の回避、マスクの正しい着用、手洗いなどの徹底をお願いします。
- 呉市内においても、ワクチン接種後の感染例が確認されています。ワクチン接種後も、引き続き、適切な感染症対策を行ってください。
- 呉市のワクチン接種についての最新情報を、呉市ホームページでお知らせしていますので、ご確認ください。
- 感染拡大地域から転入された方との接触があるなど、気になることがある方は、広島県 PCR センターの検査をご利用ください（予約が必要です）。【予約受付：050-1741-6373】
- 「3つの密を避ける」、「マスクの着用」、「手洗い・咳エチケット」、「人と人との距離確保」等の新しい生活様式を実施してください。
- 息苦しさや強いだるさ、発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に電話で連絡し、その指示に従っていただくようお願いいたします。
- 国の接触確認アプリ等デジタル技術を積極的に活用してください。
- 感染者・医療関係者や、そのご家族を誹謗・中傷・差別することは絶対にやめてください。