

新型コロナウイルス感染症患者(6649～6715 例目)の発生について(第1報)

(4月1日 13時現在)

呉市において新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。
 これらの患者は、医療機関等で検体採取し、検査の結果、陽性が確認されたものです。
 呉市保健所では、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

【 患者等概要 】

| 例目 | 年齢等 | 居住地 | 発症日 症状 | 感染症指定医療機関 等への入院等状況 | 他事例との 関連 | 県外等往来 (※) |
|------|------|-----|---------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 6649 | 50歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6650 | 20歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6651 | 30歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6652 | 児童 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6653 | 40歳代 | 呉市 | 3月24日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6654 | 児童 | 呉市 | 3月31日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6655 | 20歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6656 | 20歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | あり |
| 6657 | 20歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6658 | 50歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6659 | 50歳代 | 呉市 | 3月27日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6660 | 20歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6661 | 20歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6662 | 児童 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6663 | 20歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | あり | あり |
| 6664 | 児童 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6665 | 児童 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6666 | 50歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6667 | 生徒 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | あり | あり |
| 6668 | 50歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6669 | 60歳代 | 呉市 | 3月31日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |

| | | | | | | |
|------|------|----|---------------|-----|----------------|-----|
| 6670 | 50歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | 調査中 |
| 6671 | 40歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6672 | 40歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6673 | 40歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6674 | 20歳代 | 呉市 | 3月31日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6675 | 児童 | 呉市 | 3月31日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6676 | 30歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6677 | 児童 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6678 | 40歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6679 | 60歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 6680 | 児童 | 呉市 | 3月31日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6681 | 児童 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6682 | 児童 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6683 | 児童 | 呉市 | 3月20日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6684 | 10歳代 | 呉市 | 3月26日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6685 | 20歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6686 | 20歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6687 | 生徒 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6688 | 80歳代 | 呉市 | 3月26日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6689 | 児童 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6690 | 20歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 6691 | 10歳代 | 呉市 | 3月27日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6692 | 60歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6693 | 40歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6694 | 40歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6695 | 児童 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | あり |
| 6696 | 70歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 事業所等で陽 性者あり | なし |
| 6697 | 50歳代 | 呉市 | 調査中 | 調整中 | 調査中 | 調査中 |

| | | | | | | |
|------|------|----|---------------|-----|-----|----|
| 6698 | 20歳代 | 呉市 | 3月30日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6699 | 20歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6700 | 児童 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | なし |
| 6701 | 80歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 6702 | 60歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 6703 | 40歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 6704 | 児童 | 呉市 | 3月26日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6705 | 児童 | 呉市 | 3月26日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6706 | 50歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 6707 | 40歳代 | 呉市 | 3月31日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6708 | 50歳代 | 呉市 | 3月27日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6709 | 10歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6710 | 70歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6711 | 30歳代 | 呉市 | 3月31日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6712 | 乳児 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | あり | なし |
| 6713 | 40歳代 | 呉市 | 症状なし | 調整中 | あり | なし |
| 6714 | 10歳代 | 呉市 | 3月28日発症 軽症 | 調整中 | あり | あり |
| 6715 | 20歳代 | 呉市 | 3月29日発症 軽症 | 調整中 | 調査中 | あり |

※ 他事例との関連「あり」は、他の陽性者との濃厚接触または接触が確認されたことを示します。同欄の「事業所等で陽性者あり」は、勤務先、通学先、入所・入院施設、参加した集会等で陽性者が確認されており、その方との接触等について調査中である場合を示します。

※ 県外等往来は、発症前14日以降の県外・海外との往来を示します。

※ 再陽性の患者は確認されていません。

【市民の皆様へ】

- 新型コロナウイルス感染症（変異株）のゲノム解析の結果、呉市内においても、感染力が強いとされるオミクロン株の感染例が確認されています。オミクロン株であっても、基本的な予防策は変わりません。3つの密の回避、マスクの正しい着用、手洗いなどの徹底をお願いします。
- 呉市内においても、ワクチン接種後の感染例が確認されています。ワクチン接種後も、引き続き、適切な感染症対策を行ってください。
- 呉市のワクチン接種についての最新情報を、呉市ホームページでお知らせしていますので、ご確認ください。
- 感染拡大地域から転入された方との接触があるなど、気になることがある方は、広島県PCRセンターの検査をご利用ください（予約が必要です）。【予約受付：050-1741-6373】
- 「3つの密を避ける」、「マスクの着用」、「手洗い・咳エチケット」、「人と人との距離確保」等の新しい生活様式を実施してください。
- 息苦しさや強いだるさ、発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に電話で連絡し、その指示に従っていただくようお願いいたします。
- 国の接触確認アプリ等デジタル技術を積極的に活用してください。
- 感染者・医療関係者や、そのご家族を誹謗・中傷・差別することは絶対にやめてください。