

1月22日提示分（上下水道局）の決定情報

| 受付番号 | 請求課 | 品名 | 契約業者 | 決定額(円) |
|------|-------|--|--------------|--------|
| S246 | 浄水課 | 電気コンロ | (株)イワミ | 6,650 |
| S247 | 浄水課 | 油性マーカー | (有)ヒロブシ | 1,380 |
| S257 | 浄水課 | 比較電極内部液 | 大塚器械(株)呉営業所 | 1,210 |
| S258 | 浄水課 | エキストランMA05アルカリ性 | 井阪産業(株)呉営業所 | 47,740 |
| S259 | 浄水課 | 滅菌顆粒培地「ECブルー100」 | (不調) | - |
| S260 | 浄水課 | 0.005mol/L 過マンガン酸カリウム溶液 | 広島和光(株)広島営業所 | 1,540 |
| S260 | 浄水課 | ブロモクレゾールグリーン | 広島和光(株)広島営業所 | 2,695 |
| S260 | 浄水課 | 全有機体炭素標準液 | 広島和光(株)広島営業所 | 14,740 |
| S260 | 浄水課 | 2mol/Lメタンスルホン酸溶液 | 広島和光(株)広島営業所 | 29,425 |
| S260 | 浄水課 | マグネシウムイオン標準液 | 広島和光(株)広島営業所 | 3,300 |
| S262 | 浄水課 | アンモニア性窒素標準液 (NH ₄ ⁺ (Nとして):1,000mg/L) | 広島和光(株)広島営業所 | 4,840 |
| S262 | 浄水課 | 粉体試薬 DPD法用 | 広島和光(株)広島営業所 | 1,650 |
| S265 | 営業課 | 呉市上下水道局量水器倉庫事務室空調機器一式 | (次週決定) | - |
| K34 | 浄水課 | 紙ウエス | 広島県薬業(株)呉出張所 | 4,224 |
| K34 | 浄水課 | 紙ウエス | 広島県薬業(株)呉出張所 | 3,245 |
| G137 | 営業課 | インクジェットカラー複合機 | 理研産業(株)呉営業所 | 78,100 |
| G159 | 下水施設課 | スチールラック | (株)コウショー | 22,200 |

1月22日提示分（上下水道局）の決定情報

| 受付番号 | 請求課 | 品名 | 契約業者 | 決定額(円) |
|------|-------|---------|----------|--------|
| G160 | 下水施設課 | スチールラック | (株)コウショー | 57,000 |
| G161 | 下水施設課 | スチールラック | (株)コウショー | 51,400 |
| G166 | 下水建設課 | 封筒 | (有)大場商店 | 195 |
| G167 | 下水建設課 | 杭 | (株)イワミ | 2,700 |
| G168 | 下水建設課 | ブルーシート | (有)石山商店 | 2,500 |
| G169 | 下水建設課 | 製本テープ | (有)タケダ | 898 |