

電気洗濯機等一式仕様書

本仕様書は、呉市消防局が発注する電気洗濯機等一式について必要な事項を定める。

1 品名

電気洗濯機等一式

2 数量 一式

【内訳】

電気洗濯機 10kg 2台
衣類乾燥機 5kg 2台
衣類乾燥機取付用スタンド 3台

電気洗濯機 8kg 1台
衣類乾燥機 4kg 1台

【参考品】電気洗濯機 10kg

メーカー：株式会社日立製作所
品番：BW-V100M-W

【参考品】電気洗濯機 8kg

メーカー：株式会社日立製作所
品番：BW-V80M-W

【参考品】衣類乾燥機 5kg

メーカー：株式会社日立製作所
品番：DE-N50HV

【参考品】衣類乾燥機 4kg

メーカー：株式会社日立製作所
品番：DE-N40HX

【参考品】衣類乾燥機取付用スタンド

メーカー：株式会社日立製作所
品番：DES-P32S

3 仕様詳細

【電気洗濯機 10kg】

洗濯脱水容量	10kg
寸法 (外形) [mm]	W608×D610×H1000
槽直径 [cm]	48
重量 [kg]	38kg
標準使用水量	103L
開蓋高 [mm]	H1297
機能	槽洗浄・槽乾燥
色	白

【電気洗濯機 8kg】

洗濯脱水容量	8kg
寸法 (外形) [mm]	W608×D610×H930
槽直径 [cm]	48
重量 [kg]	36kg
標準使用水量	92L
開蓋高 [mm]	H1227
機能	槽洗浄・槽乾燥・毛布洗濯可能
色	白

【衣類乾燥機 5 kg】

乾燥容量	5 kg
寸法 (外形) [mm]	W630×D446×H670
重量 [kg]	2.5 kg
開蓋時奥行 [mm]	D851
機能	フィルター清掃サイン 待機時消費電力無し
色	白

【衣類乾燥機 4 kg】

乾燥容量	4 kg
寸法 (外形) [mm]	W630×D439×H670
重量 [kg]	2.5 kg
開蓋時奥行 [mm]	D851
機能	フィルター清掃サイン 待機時消費電力無し
色	白

【衣類乾燥機取付用スタンド】

- ・洗濯機本体への取付方式であること。
- ・仕様書記載の電気洗濯機及び衣類乾燥機のサイズ・容量等に適合しており、取付可能であること。

4 保管・搬入・設置等

- (1) 搬入時の作業時間は、平日 8 時 30 分から 17 時 15 分までの間とする。
- (2) 搬入経路は呉市消防局と協議し決定するとともに、呉市消防局の指示に従い所定の場所に設置すること。
- (3) 搬入車両（大型車両含む）は、新庁舎敷地北側 1 か所に乗り入れることができる。
ただし、駐車場所及び駐車方法については、白線を踏まない及びタイヤ痕がつかないよう十分な養生をするなど、呉市消防局と協議し決定すること。
- (4) 納入品の梱包材等は、納入者において処分すること。
- (5) 当該物品を納入するときは、施設設備を破損することのないよう配慮するとともに、万が一破損した場合は、納入業者が負担し原状に復旧すること。
- (6) 納入物品は、新品・未使用品とすること。製品の安全性及び品質保証については、社会通念上認められている機関等による適合基準等を満たした製品とすること。
- (7) 同等品については、「MITSUBISHI」、「SHARP」、「Panasonic」「日立」製品のいずれかとする。
- (8) 同等品を納入しようとする場合で、防水パンのサイズや有効な幅・奥行き・高さの都合により、設置不可となった場合は、納入者がその費用の全てを負担し、代替品を納品設置すること。

5 納入場所

呉市東消防署川尻出張所新庁舎（呉市川尻町西 1 丁目 1867 番 33）

※詳細は別紙 1 「納入先リスト」を参照

6 納入期限

令和 8 年 2 月 27 日から令和 8 年 3 月 25 日までの間とする。

ただし、スケジュールは呉市消防局と協議し決定すること。

7 その他

納入者は、契約締結後、納入製品内訳書を提出すること。

8 問合せ先

担当：消防総務課管理係 山下

TEL：(0823) 26-0304

品名	1階	2階		計
	救急消毒室	脱衣室 (男)	脱衣室 (女)	
電気洗濯機 10kg	1	1		2
電気洗濯機 8kg			1	1
衣類乾燥機 5kg	1	1		2
衣類乾燥機 4kg			1	1
衣類乾燥機取付用スタンド	1	1	1	3