

呉ポートピアパークアーバンスポーツ施設ベンチ仕様書

1 品名

呉ポートピアパークアーバンスポーツ施設ベンチ

2 数量

5 台

3 納入場所

呉ポートピアパーク管理棟 1 階

4 納入期限 令和 8 年 3 月 2 7 日（金）

上記期限内において、農林水産課と協議の上、決定した日に納入すること。

5 仕様

納入品は別紙「選定品リスト」に記載する仕様を満たすものとし、参考製品と同等以上とする。また、参考品以外で見積書を提出する場合は、農林水産課に仕様の分かるもの（カタログ・図面等）を提出し、あらかじめ承認を得ること。

6 寸法及び形状

寸法及び形状については別紙「選定品リスト」によるものとする。

7 搬入・設置

- (1) 作業時間は、原則として 9 時から 1 7 時までの間とする。なお、搬入しようとする予定の日時を農林水産課へ事前に通知し、農林水産課が調整した上で実施すること。
- (2) 設置場所は、原則として軒先渡しとする。
- (3) 搬入・設置に係る一切の経費を含むものとする。
- (4) 搬入・設置する際は、施設の設備等を破損しないよう注意を払うこと。万が一破損等があった場合には、受注者において現状復旧すること。
- (5) 搬入・設置する際は、施設運営に支障を来すことなく、また、来園者等の安全を十分に配慮した上で実施すること。

8 検査

- (1) 納入前に、農林水産課の検査を受けること。
- (2) 納入前に、使用したヒノキが広島県産材である旨の証明書を提出すること。なお、木材

の仕入れ先等による出荷証明書でも可能とする。

- (3) 納入後、本製品に使用した木材の材質（材積及び内訳）を記載した書類等を提出すること。

9 その他

- (1) 本仕様書について疑義が生じた場合、速やかに農林水産課と協議の上、指示に従うこと。
- (2) 搬入場所の現地確認等を希望する場合は、事前に農林水産課へ連絡の上、承諾を得た上で行うこと。
- (3) 森林環境譲与税及び広島県産材の活用実績を広報するため、撮影可能な範囲で製作工程及び搬入時の写真を提出すること。

別紙：選定品リスト

1 品名

呉ポートピアパークアーバンスポーツ施設ベンチ


2 材質

- (1) 木 材：広島県産ヒノキ材（角材はプレーナー加工）を使用すること。木材は全て加工後，AZNAペンタキュアECO30木材保存剤を加圧注入処理し，加圧注入方法はJIS A 9002による。
- (2) 程 度：座板は一面上小節材とすること。
- (3) 塗 装：木材の見え掛け部は，木材表面保護塗料ワーマックスS（薄色）塗装とし，脚の地際部は上10cmの範囲にセンプレザーOGR塗布とする。
- (4) その他：図面の特記事項に準ずること。


3 仕様

- (1) サイズ：W1,790×D450×H400
- (2) 木材の見え掛け部は面取を行うこと。
- (3) 本製品は（一社）日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とすること。
- (4) その他は図面の特記事項に準ずること。


品 名	数 量	寸 法(mm)	参 考 製 品
			株式会社ザイエンス
呉ポートピアパーク アーバンスポーツ施 設ベンチ	5 台	W1,790×D450× H400	和風縁台 XGBW-001N-18(薄色)




立面図 S=1:20



側面図 S=1:20



断面図 S=1:20



平面図 S=1:20

特記事項

木材	木材は広島県産桧材（角材はプレーナ加工）を使用する。
	座板は一面上小節材を使用する。
	木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。
	木材は全て加工後、AZNA ベンチテックECO30木材保存剤を加圧注入処理する。
	加圧注入方法はJIS A 9002による。
	本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。
	木材の見え掛り部は面取を行なう。
	脚・受木は背割を行なう。深さは、木材の1/2までとする。
	木材の見え掛り部は木材表面保護塗料フーメックスS（薄色）塗装とする。
ボルト類	脚の地際部は上10c mの範囲にサンプレザーOGR塗布とする。
	ボルトは溶融亜鉛めっきとする。
	木ねじ類は、ステンレスとする。
座堀	コーススレッドはブロンズ色とする
	見え掛り（木材表面）のボルトは図示無き限り座堀内に納める。
	見え掛りの座堀は、シリコンキャップ（こげ茶色）をつける。
製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。	
本製品は（一社）日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。	
本製品は（一社）日本公園施設業協会のSP表示認定企業にて製作する。	
SPL製造表示ラベルの表示を行う。	
設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。	
本図面の縮尺はA3用紙サイズによるものとする。	

和風縁台

XGBW-001N-18 薄色

（承認図）

250574 J1A 07
2025/08/08

