

簡易組立便座一式 仕様書

1 品名

簡易組立便座一式

2 数量 1式

内訳

| | |
|-------------------|---------------|
| 簡易組立便座 | 577台 |
| 袋式トイレ（100回分） | 6箱（1箱100回分入り） |
| トイレダスト回収バッグ（2枚入り） | 58箱（1箱2枚入り） |

3 納入場所

旧五番町小学校（住所：呉市西中央3丁目11-13）

4 納入期限

令和5年3月31日までとする。

ただし、納入日時は危機管理課と協議し決定すること。

5 搬入・設置等

(1) 作業時間は、平日8時30分から17時15分までの間とする。

6 仕様

納入品は、別紙1「選定品リスト」に記載する仕様を満たすものとし、参考製品と同等以上とする。参考製品以外で入札に参加を希望する場合は、危機管理課（電話25-3326）に仕様のわかるもの（カタログ等）を提出し、あらかじめ承認を得ておくこと。

7 担当課

危機管理課 担当：水野（電話：25-3326）

1 品名

簡易組立便座

2 材質

- (1) 便座：P P
- (2) 台座・底板・安定脚：P P（プラスチック段ボール）

3 仕様

- (1) 和式トイレに設置可能であること
- (2) セット内容として便座・台座・底板・安定脚が各1個ずつ入っていること
- (3) 質量が800g以下であること
- (4) 耐荷重が100kg以上であること
- (5) 入荷時には商品が段ボールに入っており保管がしやすいこと
- (6) 段ボールにはアイコンと商品の表記がされていること
- (7) 台座は折り畳み可能であること
- (8) 水洗いが可能であること
- (9) 袋式トイレとトイレダスト回収バッグは同一メーカーとすること

4 参考製品

| 品名 | 寸法 | メーカー | 品番 |
|--------|------------------|------|----------|
| 簡易組立便座 | W314×D456×H350mm | コクヨ | DRK-NTK1 |

1 品名

袋式トイレ (100回分)

2 材質

(1) 便袋 : P E

(2) 凝固剤 (抗菌・消臭性) : 吸水ポリマー

3 仕様

(1) 1箱100枚入りとする。

(2) セット内容として便袋(三角形状, 厚み0.025mm) 100枚, 凝固剤100個, 回収袋10枚, 取り扱い説明書10枚が入っていること

(3) 使用期限が製造より10年以上保管可能であること

(4) 入荷時には商品が段ボールに入っており保管がしやすいこと

(5) トイレダスト回収バックの箱サイズの奥行と高さが同寸法となっていること

(6) 段ボールにはアイコンと商品の表記がされていること

(7) 簡易組立便座とトイレダスト回収バッグは同一メーカーとすること

4 参考製品

| 品名 | 寸法 (箱サイズ) | メーカー | 品番 |
|---------------|------------------|------|---------|
| 袋式トイレ (100回分) | W139×D317×H260mm | コクヨ | DRP-TT1 |

1 品名

トイレダスト回収バッグ (2枚入り)

2 材質

- (1) 袋：PE
- (2) ベルト・芯材：PP
- (3) バックル：POM

3 仕様

- (1) 1箱2枚入りとする。
- (2) バッグ1枚で約50回分のトイレゴミを保管できること (W620×H885mm程度)
- (3) バッグの厚みが0.25mm以上であること
- (4) 入荷時には商品が段ボールに入っており保管がしやすいこと
- (5) 袋式トイレの箱サイズの奥行と高さが同寸法となっていること
- (6) 段ボールにはアイコンと商品の表記がされていること
- (7) 簡易組立便座と袋式トイレは同一メーカーとすること

4 参考製品

| 品名 | 寸法 (箱サイズ) | メーカー | 品番 |
|--------------------|-----------------|------|---------|
| トイレダスト回収バッグ (2枚入り) | W68×D317×H260mm | コクヨ | DRP-TP1 |