

呉まちなか公共空間ベンチ・テーブル（その１） 仕様書
（呉まちなか公共空間滞在環境整備関係）

1 品名
呉まちなか公共空間ベンチ・テーブル（その１）

2 数量 １式

【内訳】

品名	数量	規格（参考品の形状）
ベンチ 1	3 基	フクビ化学工業株式会社 ルーシーベンチ 0612 （形状や部材等の仕様は別図 1 のとおりとする。） 同等品以上 ※色：2 基は L B，1 基は D B とする。
ベンチ 2	3 基	フクビ化学工業株式会社 ルシアンベンチ 0612 （形状や部材等の仕様は別図 2 のとおりとする。） 同等品以上 ※色：2 基は L B，1 基は D B とする。
ベンチ 3	2 基	株式会社風憩セコロ SKB-DLT-150-130-45（形状や部材等の仕様は別図 3 のとおりとする。）同等品以上
ベンチ 4	1 基	株式会社風憩セコロ SKB-SQ-100-100-45（形状や部材等の仕様は別図 4 のとおりとする。）同等品以上
テーブル 1	3 基	フクビ化学工業株式会社 ミラテーブル 0612（形状や部材等の仕様は別図 5 のとおりとする。）同等品以上 ※色：2 基は L B，1 基は D B とする。

※ベンチ 1・2 及びテーブル 1 は、ベンチ・テーブルのセットとして一体的に組み合わせて使用できる形状であるものとする。

※参考品以外で入札を希望する場合は、土木総務課に仕様の分かるもの（カタログ・図面等）を提出し、あらかじめ承認を得ること。


3 購入目的
呉まちなか公共空間（中央公園）内にベンチを設置するもの。

4 納入場所
呉市中央 4 丁目 2 番 中央公園 8 ブロック
※組立等を行った状態で指定の場所へ納入・設置すること。

5 納入期限
令和 9 年 1 月 2 9 日



6 現地確認
事前に現地での確認を希望する場合は、土木部土木総務課公園企画グループ（0823-25-3668）に連絡の上、行うこと。

◎注意、図面寸法は記入寸法と異なることがあるから図形を実測しないこと。




背もたれ、座面：木粉入り樹脂
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装

：LB(背もたれ、座面：ライトグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン
：DB(背もたれ、座面：ダークグラウン




備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◎注意・図面寸法は記入寸法と異なることがあるから図形を実測しないこと。




- 座面 : 木粉入り樹脂
溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
平支持脚: 溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
平帯板 : 溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
質量 : 51kg
色 : LB(座面: ライトブラウン
平支持脚、平帯板: ホワイト)
DB(座面: ダークブラウン
平支持脚、平帯板: ブラック)




備考	訂正	符号	日付	理由	印	図名	要	承認	検図	設計	製図
		△									
		△									
		△									
考	正	△				図名	要	承認	検図	設計	製図
		△									
		△									
		△									
ラビ化学工業株式会社							尺	1/15	A4	作成年月日	
ルシアンベンチ0612							mm		FVK-F-	21,10,25	


平面図
S = 1 : 20




立面図
S = 1 : 20





平面図
S = 1 : 20



立面図
S = 1 : 20



取付詳細図
S = 1 : 6



部番	名称	形状	材質	表面処理
(1)	座板	19.0t	耐熱性樹脂	単色 (黄色)
(2)	頭部キャップ	φ60.5用		
(3)	座板・貫	φ34 x 2.0t		
(4)	脚	φ60.5 x 2.0t	SUS304	#400仕上
(5)	貫通ケーブル	φ76.3 x 2.0t		
(6)	補強プレート	FB-50 x 5.0t		
(7)	脚キャップ	φ60.5用	樹脂	白色
(8)	フットチャットボット	M6	SUS	
(9)	六角穴付ボルト	M6 x 15 B, W, SW		

型 式

SKB-DLT-150-130-45

作 図

渡邊 Y 村

検 査

沼田 彰

日 付


12/5/2024

CLEANSERBY
+ LANDSCAPE


株式会社 緑の工房

取付詳細図
S = 1 : 6


平面図
S = 1 : 20







伏図
S = 1 : 20



立面図
S = 1 : 20



側面図
S = 1 : 20



※ 座板は、DIN EN71-3、-9、-10、-11に基づく技術検査機関TUV NORD CERT GmbHによるテストに成功したものである。
※ 座板は、GS仕様書 AFPS GS 2014 01 PM GS品質マークの付与に関する多国籍普及化水素 (PM) の試験および評価の要件に適合したものである。
※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

部番	名称	形状	材質	表面処理
(1)	座板	19.0t	耐熱性樹脂	二色三層 (青白青) 単色 (青色)
(2)	頭部キヤップ	φ60.5用		
(3)	座枠・翼	φ34 x 2.0t		
(4)	脚	φ60.5 x 2.0t	SUS304	#400以上
(5)	貫通栓(バーツ)	φ76.3 x 2.0t	樹脂	白色
(6)	脚キヤップ	φ60.5用		
(7)	フラットポットボルト	M6	SUS	
(8)	穴め穴付ボルト	M6 x 15 B. W. SW		

型式 SKB-SQ-100-100-45

作図 渡邊 日付 1/22/2025
検図 沼田 形状 図

CLEANENERGY
LANDSUN
株式会社

◎注意、図面寸法は記入寸法と異なることがあるから図形を実測しないこと。

天板 :木粉入り樹脂
テーガル支持脚 :溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
質量 :溶融亜鉛メッキ鋼板 ウレタン塗装
色 :41kg
:LB(天板:ライトグラウン
テーガル支持脚:ホワイト)
:DB(天板:ダークグラウン
テーガル支持脚:ブラック)

The diagram shows two views of the container:

- Top View:** A rectangular base with overall dimensions of 1237 mm by 934 mm. The corners are rounded with a radius of 151.5 mm. It features four "テーガル支持脚" (Tegal support legs) and a "端部キャップ" (End cap).
- Side View:** Shows the profile of the container with a total height of 615 mm. The top flange has a thickness of 95 mm and a width of 9 mm. The main body has a diameter of 700 mm at the top and tapers to 300 mm at the bottom. It includes "M8ステンレス袋ナット" (M8 stainless steel lock nuts) along the top edge and "アンカー用穴Φ12" (Anchor holes Φ12) at the base.

備考		訂	符号	日付	理由	印	図名	図要	承認	検図	設計	製図	作成年月日
			△	△									
			△	△									
			正 △	△									
フクビ化学工業株式会社 ミラテーガル0612								単位	mm	FVK-F-	☐ ☐ ☐ ☐ ☐		