

呉市倉橋体育館暗幕等一式仕様書

受付番号 : 5417
請 求 課 : スポーツ振興課
担 当 : 小松
電 話 : 25-3485

1. 品 名 呉市倉橋体育館暗幕等一式
2. 納 入 場 所 呉市倉橋体育館
呉市倉橋町字ゴクラク539番地の1
3. 納 入 期 限 令和9年3月30日
4. 数 量 1式
5. 購 入 内 訳 別紙(サイズ数量一覧表)のとおり
【参考品】暗幕:(メーカー)リリカラ株式会社(品番)エコ ブルック LC-22404
暗幕レール:(メーカー)タチカワ(品番)V-20スチールレール(レール
交差レール(レール交差両開き) 工事用セット マットシルバー
紐引き開閉装置:(メーカー)タチカワ(品番)Y-30紐引きセット シルバー
Xパターン2セット, Yパターン2セット
大型テンションプリー: (メーカー)タチカワ 4個
6. 暗幕の縫製
等について
 - ・プリーツ : 1.5倍ヒダ, 2つ山ヒダ
 - ・縫い方 : 本縫い(幅継ぎ, ヒダ山インターロック)
 - ・タッセルを縫い付けること。
 - ・両開き
7. 防 炎 機 能 納入物品は, 防災物品ラベル『イ』の防災性能を満たし, 防災ラベルが
取り付けられていること。
8. 色及び遮光
性能
 - ・色: 黒
 - ・遮光性能: 遮光1級(A)
9. そ の 他
 - ・参考品以外で入札に参加する場合は, 入札参加申請書を提出する前に,
納入する物品の仕様・規格を明示した資料(製品, カタログ等)をスポーツ振興課に提出
し, 予め承認を得ること。
 - ・入札参加申請書を提出する前に, 呉市スポーツ振興課(25-3485)に連絡し,
事前に許可を得た上で, 必ず現地確認を行うこと。
 - ・運搬, 納入及び取り付け, 既設品撤去処分等に係る一切の経費を含むものとする。
※既設品: ブラインド及びガイドレール
 - ・落札後, 別紙(サイズ数量一覧表, 体育館平面図)を参考に必ず現場採寸を行い,
暗幕としての機能を満たす事ができる寸法で発注をすること。
 - ・暗幕は, 受注者において取り付けること。
 - ・納入完了後, 直ちにスポーツ振興課立ち会いのもと, 納入物品の確認を受け, 引き渡す
こと。
 - ・現場職員に対し, 使用方法等の説明を行うこと。
 - ・納入後は, 速やかに納入物品内訳書及び納入状況のわかる写真をスポーツ振興課に提
出すること。

- 本仕様書について、疑義が生じた場合は、速やかにスポーツ振興課と協議の上、指示に従うこと。
- 不明な点は、スポーツ振興課に必ず確認すること。
- 契約後、早急に施工日程をスポーツ振興課及び倉橋体育館と調整し、できる限り利用者の施設利用に支障が無いように取付施工を行うこと。

(別紙)

サ イ ズ 数 量 一 覧 表

呉市倉橋体育館		暗幕			暗幕レール	
場 所		サイズ(mm)	開き	取付 箇所数	サイズ(cm)	数 量
		幅 丈				
後面	後面①	6,000 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=2,730×2(レール交差付)	1箇所
	後面②	6,000 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=2,730×2(レール交差付)	1箇所
	後面③	6,000 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=2,730×2(レール交差付)	1箇所
	後面④	6,000 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=2,730×2(レール交差付)	1箇所
左面	左面①	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	左面②	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=7,000 Y-30紐引きセットXパターン	1箇所
	左面③	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	左面④	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	左面⑤	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	左面⑥	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=7,000 Y-30紐引きセットYパターン	1箇所
	左面⑦	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
右面	右面①	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	右面②	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=7,000 Y-30紐引きセットYパターン	1箇所
	右面③	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	右面④	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	右面⑤	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所
	右面⑥	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=7,000 Y-30紐引きセットXパターン	1箇所
	右面⑦	7,300 × 3,500	交差両開き	1箇所	L=3,640×2(レール交差付)	1箇所

※ 【体育館平面図】を参照

※ その他、大型テンションプーリー(右面2箇所、左面2箇所)、取付に必要な小物(フック等)一切を含む。

